



Società Autostrada Tirrenica p.A.
GRUPPO AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.p.A.

AUTOSTRADA (A12) : ROSIGNANO – CIVITAVECCHIA
LOTTO 5B

TRATTO: FONTEBLANDA – ANSEDONIA
PROGETTO DEFINITIVO

INFRASTRUTTURA STRATEGICA DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

COMPONENTE RUMORE

Simulazioni acustiche e verifiche di concorsualità

IL PROGETTISTA SPECIALISTICO Ing. Davide Canuti Ord. Ingg. Milano N. 210333 RESPONSABILE UFFICIO SUA	IL RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE Ing. Alessandro Alfì Ord. Ingg. Milano N. 20015 CAPO PROGETTO	IL DIRETTORE TECNICO Ing. Massimiliano Giacobbi Ord. Ingg. Milano N. 20746
---	--	---

WBS	RIFERIMENTO ELABORATO							DATA: LUGLIO 2016	REVISIONE	
	DIRETTORIO			FILE					n.	data
—	codice commessa	N.Prog.	unita'	ufficio argomento	n. progressivo	Rev.	1	OTTOBRE 2016		
—	12121409	---	SUA0602	1						

 gruppo Atlantia	COORDINATORE GENERALE INIZIATIVA SAT Ing. Massimiliano Giacobbi Ord. Ingg. Milano N. 20746 CAPO COMMESSA	ELABORAZIONE GRAFICA A CURA DI :	
	CONSULENZA A CURA DI :	ELABORAZIONE PROGETTUALE A CURA DI :	
		IL RESPONSABILE UNITA' :	Ing. Ferruccio Bucalo

VISTO DEL COMMITTENTE 	VISTO DEL CONCEDENTE Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti <small>DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE STRUTTURA DI VIGILANZA SULLE CONCESSIONARIE AUTOSTRADALI</small>
--------------------------------------	---

SIMULAZIONI ACUSTICHE

Comune	Ricettore n.	Piano fuori terra n.	Fascia di pertinenza	Livello limite di zona [dB (A)]		concorsualità	Scenario Ante Operam [dB (A)]		Scenario Post Operam [dB (A)]		Scenario Post Mitigazioni [dB (A)]	
				giorno	notte		giorno	notte	giorno	notte	giorno	notte
Orbetello	1	GF	A	67	57	(*)	61,2	54,9	59,7	52,9	59,7	52,9
Orbetello	1	1.FL	A	67	57	(*)	64,4	57,7	62,3	55,4	62,3	55,4
Orbetello	2	GF	A	67	57	(*)	61,3	55,0	59,6	52,9	59,6	52,9
Orbetello	2	1.FL	A	67	57	(*)	64,8	58,2	62,5	55,6	62,5	55,6
Orbetello	3	GF	A	70	60	(*)	66,4	59,8	59,2	52,3	59,2	52,3
Orbetello	4	GF	---	---	---	(*)	75,8	69,0	---	---	---	---
Orbetello	4	1.FL	---	---	---	(*)	75,6	68,9	---	---	---	---
Orbetello	5	GF	A	70	60	(*)	70,9	64,5	61,7	54,8	54,8	48,3
Orbetello	5	1.FL	A	70	60	(*)	72,2	65,5	67,9	60,8	57,6	50,8
Orbetello	5	2.FL	A	70	60	(*)	72,1	65,3	68,3	61,2	62,6	55,7
Orbetello	6	GF	A	70	60	(*)	61,3	54,9	58,8	52,2	58,8	52,2
Orbetello	7	GF	A	70	60	(*)	59,6	53,3	58,9	52,3	58,9	52,3
Orbetello	7	1.FL	A	70	60	(*)	62,5	56,0	61,9	55,0	61,9	55,0
Orbetello	8	GF	B	65	55	(*)	53,6	47,4	53,4	47,5	53,4	47,5
Orbetello	9	GF	A	70	60	(*)	56,2	50,4	57,5	51,3	57,5	51,3
Orbetello	9	1.FL	A	70	60	(*)	59,7	53,3	61,3	54,8	61,3	54,8
Orbetello	10	GF	A	70	60	(*)	55,7	49,8	57,7	51,3	57,7	51,3
Orbetello	11	GF	B	65	55	(*)	50,9	45,1	54,9	49,5	54,9	49,5
Orbetello	11	1.FL	B	65	55	(*)	54,1	48,0	56,3	50,8	56,3	50,8
Orbetello	11	2.FL	B	65	55	(*)	55,5	49,3	56,6	50,9	56,6	50,9
Orbetello	12	GF	B	65	55	(*)	42,5	37,3	47,8	42,7	47,8	42,7
Orbetello	12	1.FL	B	65	55	(*)	45,1	39,8	48,7	43,3	48,7	43,3
Orbetello	13	GF	B	65	55	(*)	45,2	40,0	49,0	43,8	49,0	43,8
Orbetello	13	1.FL	B	65	55	(*)	47,8	42,4	50,6	45,3	50,6	45,3
Orbetello	14	GF	A	70	60	(*)	51,7	46,5	56,2	50,2	56,2	50,2
Orbetello	14	1.FL	A	70	60	(*)	53,6	48,0	59,5	53,0	59,5	53,0
Orbetello	15	GF	A	70	60	(*)	50,8	45,8	54,1	48,7	54,1	48,7
Orbetello	16	GF	A	70	60	(*)	55,6	49,5	59,8	53,2	59,8	53,2

Comune	Ricettore n.	Piano fuori terra n.	Fascia di pertinenza	Livello limite di zona [dB (A)]		concorsualità	Scenario Ante Operam [dB (A)]		Scenario Post Operam [dB (A)]		Scenario Post Mitigazioni [dB (A)]	
				giorno	notte		giorno	notte	giorno	notte	giorno	notte
Orbetello	16	1.FL	A	70	60	(*)	58,8	52,6	63,0	56,4	63,0	56,4
Orbetello	16	2.FL	A	70	60	(*)	61,0	54,5	64,6	57,8	64,6	57,8
Orbetello	16	3.FL	A	70	60	(*)	62,7	56,1	64,9	58,2	64,9	58,2
Orbetello	17	GF	A	70	60	(*)	53,4	47,2	58,8	52,2	58,8	52,2
Orbetello	17	1.FL	A	70	60	(*)	56,6	50,4	61,1	54,4	61,1	54,4
Orbetello	17	2.FL	A	70	60	(*)	58,6	52,4	62,3	55,7	62,3	55,7
Orbetello	17	3.FL	A	70	60	(*)	60,0	53,8	63,3	56,6	63,3	56,6
Orbetello	18	GF	B	65	55	(*)	43,6	37,9	44,9	39,2	44,9	39,2
Orbetello	18	1.FL	B	65	55	(*)	47,1	41,5	49,5	43,7	49,5	43,7
Orbetello	18	2.FL	B	65	55	(*)	50,9	45,4	52,9	46,6	52,9	46,6
Orbetello	19	GF	A	70	60	(*)	52,1	45,8	57,6	51,8	57,6	51,8
Orbetello	19	1.FL	A	70	60	(*)	54,9	48,7	59,9	53,8	59,9	53,8
Orbetello	19	2.FL	A	70	60	(*)	56,6	50,3	62,2	55,6	62,2	55,6
Orbetello	19	3.FL	A	70	60	(*)	58,5	52,2	63,4	56,7	63,4	56,7
Orbetello	20	GF	A	70	60	(*)	51,0	44,5	54,8	49,3	54,8	49,3
Orbetello	20	1.FL	A	70	60	(*)	54,2	47,8	59,9	54,3	59,9	54,3
Orbetello	21	GF	A	70	60	(*)	45,9	39,7	52,4	47,1	52,4	47,1
Orbetello	21	1.FL	A	70	60	(*)	50,7	44,9	55,3	49,4	55,3	49,4
Orbetello	22	GF	A	70	60	(*)	46,9	40,6	54,0	48,5	54,0	48,5
Orbetello	22	1.FL	A	70	60	(*)	51,0	45,2	56,8	50,9	56,8	50,9
Orbetello	23	GF	A	70	60	(*)	44,6	38,3	52,5	47,2	52,6	47,2
Orbetello	23	1.FL	A	70	60	(*)	48,3	42,3	54,8	48,9	54,7	48,9
Orbetello	24	GF	B	65	55	(*)	43,3	37,3	50,2	44,5	50,2	44,5
Orbetello	24	1.FL	B	65	55	(*)	47,0	41,2	54,1	48,3	54,1	48,3
Orbetello	25	GF	B	65	55	(*)	43,1	37,3	48,3	42,7	48,3	42,7
Orbetello	25	1.FL	B	65	55	(*)	46,0	40,4	50,1	43,9	50,1	43,9
Orbetello	26	GF	A	70	60	(*)	53,5	46,9	48,6	42,3	48,6	42,3
Orbetello	26	1.FL	A	70	60	(*)	56,6	50,2	54,9	49,1	54,9	49,1

Comune	Ricettore n.	Piano fuori terra n.	Fascia di pertinenza	Livello limite di zona [dB (A)]		concorsualità	Scenario Ante Operam [dB (A)]		Scenario Post Operam [dB (A)]		Scenario Post Mitigazioni [dB (A)]	
				giorno	notte		giorno	notte	giorno	notte	giorno	notte
Orbetello	27	GF	A	70	60	(*)	51,0	44,6	49,9	43,8	49,9	43,8
Orbetello	27	1.FL	A	70	60	(*)	54,1	47,7	56,8	51,1	56,8	51,1
Orbetello	28	GF	A	70	60	(*)	49,7	43,3	51,3	45,4	51,3	45,4
Orbetello	28	1.FL	A	70	60	(*)	52,4	46,1	56,9	51,3	56,9	51,3
Orbetello	29	GF	A	70	60	(*)	47,2	40,9	53,9	48,5	53,9	48,5
Orbetello	29	1.FL	A	70	60	(*)	50,0	44,1	56,2	50,6	56,2	50,6
Orbetello	30	GF	B	65	55	(*)	44,0	38,0	49,6	44,0	49,6	44,0
Orbetello	30	1.FL	B	65	55	(*)	47,7	42,0	53,3	47,6	53,3	47,6
Orbetello	31	GF	A	70	60	(*)	43,1	37,1	49,2	43,6	49,2	43,6
Orbetello	32	GF	A	70	60	(*)	42,6	36,9	48,2	42,7	48,2	42,7
Orbetello	33	GF	A	70	60	(*)	44,3	38,8	49,9	44,3	49,9	44,3
Orbetello	33	1.FL	A	70	60	(*)	46,7	41,1	52,3	46,5	52,3	46,5
Orbetello	33	2.FL	A	70	60	(*)	49,4	43,8	55,5	49,5	55,5	49,5
Orbetello	34	GF	A	70	60	(*)	44,5	39,2	48,1	42,6	48,1	42,6
Orbetello	34	1.FL	A	70	60	(*)	46,0	40,4	49,4	43,7	49,4	43,7
Orbetello	34	2.FL	A	70	60	(*)	47,7	42,0	52,6	46,8	52,6	46,8
Orbetello	35	GF	A	70	60	(*)	43,4	37,7	48,2	42,7	48,2	42,7
Orbetello	35	1.FL	A	70	60	(*)	46,1	40,7	51,1	45,4	51,1	45,4
Orbetello	36	GF	A	70	60	(*)	44,3	38,9	49,0	43,5	49,0	43,5
Orbetello	36	1.FL	A	70	60	(*)	47,7	42,5	52,8	47,4	52,8	47,4
Orbetello	36	2.FL	A	70	60	(*)	49,0	43,5	53,5	47,8	53,5	47,8
Orbetello	37	GF	A	67	57	(*)	41,8	36,4	46,1	41,0	46,1	41,0
Orbetello	37	1.FL	A	67	57	(*)	46,2	40,9	49,2	43,6	49,2	43,6
Orbetello	38	GF	A	70	60	(*)	45,0	39,6	50,1	44,3	50,1	44,3
Orbetello	38	1.FL	A	70	60	(*)	47,1	41,5	52,5	46,5	52,5	46,5
Orbetello	39	GF	A	70	60	(*)	45,8	40,5	51,3	45,3	51,3	45,3
Orbetello	39	1.FL	A	70	60	(*)	48,5	43,2	53,0	46,7	53,0	46,7
Orbetello	40	GF	A	67	57	(*)	41,6	35,9	45,8	40,1	45,8	40,1

Comune	Ricettore n.	Piano fuori terra n.	Fascia di pertinenza	Livello limite di zona [dB (A)]		concorsualità	Scenario Ante Operam [dB (A)]		Scenario Post Operam [dB (A)]		Scenario Post Mitigazioni [dB (A)]	
				giorno	notte		giorno	notte	giorno	notte	giorno	notte
Orbetello	40	1.FL	A	67	57	(*)	48,5	43,2	53,0	47,0	53,0	47,0
Orbetello	41	GF	A	67	57	(*)	44,4	39,4	47,9	42,4	47,9	42,4
Orbetello	41	1.FL	A	67	57	(*)	46,6	41,2	48,1	41,7	48,1	41,7
Orbetello	42	GF	A	70	60	(*)	47,7	42,4	53,2	46,9	53,2	46,9
Orbetello	42	1.FL	A	70	60	(*)	49,2	43,7	53,7	47,1	53,7	47,1
Orbetello	43	GF	A	70	60	(*)	47,8	42,5	53,8	47,5	53,8	47,5
Orbetello	43	1.FL	A	70	60	(*)	49,4	43,9	54,6	48,2	54,6	48,2
Orbetello	44	GF	A	70	60	(*)	47,3	41,7	49,6	43,4	49,6	43,4
Orbetello	45	1.FL	A	50	---	(*)	49,9	---	50,9	---	50,9	45,2
Orbetello	45	2.FL	A	50	---	(*)	52,8	---	53,7	---	53,7	47,8
Orbetello	46	GF	A	70	60	(*)	46,1	41,1	49,9	44,7	49,9	44,7
Orbetello	47	GF	A	70	60	(*)	41,3	35,9	43,0	37,5	43,0	37,5
Orbetello	47	1.FL	A	70	60	(*)	45,0	39,8	47,4	42,2	47,4	42,2
Orbetello	48	GF	B	65	55	(*)	43,6	38,5	46,5	41,3	46,5	41,3
Orbetello	48	1.FL	B	65	55	(*)	45,2	40,0	48,6	43,2	48,6	43,2
Orbetello	48	2.FL	B	65	55	(*)	45,8	40,1	50,5	44,7	50,5	44,7
Orbetello	49	GF	A	70	60	(*)	41,9	36,4	41,5	35,5	41,5	35,5
Orbetello	49	1.FL	A	70	60	(*)	44,8	39,3	45,3	39,7	45,3	39,7
Orbetello	50	GF	A	70	60	(*)	45,3	40,3	47,3	42,1	47,3	42,1
Orbetello	50	1.FL	A	70	60	(*)	45,8	40,4	48,6	43,0	48,6	43,0
Orbetello	51	1.FL	A	70	60	(*)	50,8	45,1	56,1	50,4	56,1	50,4
Orbetello	51	2.FL	A	70	60	(*)	53,3	47,1	58,4	52,4	58,4	52,4
Orbetello	51	3.FL	A	70	60	(*)	55,8	49,9	60,9	54,6	60,9	54,6
Orbetello	52	GF	A	70	60	(*)	50,3	44,2	56,1	50,2	56,1	50,2
Orbetello	52	1.FL	A	70	60	(*)	55,3	49,6	59,6	53,6	59,6	53,6
Orbetello	53	GF	A	70	60	(*)	52,7	46,2	55,8	50,2	55,8	50,2
Orbetello	53	1.FL	A	70	60	(*)	56,6	50,2	61,6	55,8	61,6	55,8
Orbetello	54	GF	A	70	60	(*)	50,9	45,2	52,9	47,2	52,9	47,2

Comune	Ricettore n.	Piano fuori terra n.	Fascia di pertinenza	Livello limite di zona [dB (A)]		concorsualità	Scenario Ante Operam [dB (A)]		Scenario Post Operam [dB (A)]		Scenario Post Mitigazioni [dB (A)]	
				giorno	notte		giorno	notte	giorno	notte	giorno	notte
Orbetello	54	1.FL	A	70	60	(*)	55,3	49,6	58,7	52,8	58,7	52,8
Orbetello	55	GF	A	70	60	(*)	48,6	42,9	51,2	45,9	51,2	45,9
Orbetello	55	1.FL	A	70	60	(*)	56,2	50,5	59,1	53,1	59,1	53,1
Orbetello	56	GF	A	70	60	(*)	49,1	43,2	52,5	47,2	52,5	47,2
Orbetello	56	1.FL	A	70	60	(*)	57,2	51,6	59,3	53,5	59,3	53,5
Orbetello	57	GF	A	70	60	(*)	50,9	45,3	52,5	47,3	52,5	47,3
Orbetello	57	1.FL	A	70	60	(*)	57,8	52,0	59,2	53,5	59,2	53,5
Orbetello	58	GF	A	70	60	(*)	53,6	48,3	51,1	45,3	51,1	45,3
Orbetello	58	1.FL	A	70	60	(*)	56,8	50,9	56,9	51,2	56,9	51,2
Orbetello	59	GF	A	70	60	(*)	45,0	39,8	47,0	41,9	47,0	41,9
Orbetello	59	1.FL	A	70	60	(*)	47,5	42,4	49,5	44,2	49,5	44,2
Orbetello	60	GF	A	70	60	(*)	44,6	39,1	46,2	40,7	46,2	40,7
Orbetello	60	1.FL	A	70	60	(*)	49,1	43,9	50,4	45,1	50,4	45,1
Orbetello	61	GF	A	70	60	(*)	43,4	38,2	42,9	37,4	42,9	37,4
Orbetello	61	1.FL	A	70	60	(*)	46,2	40,9	45,4	39,7	45,4	39,7
Orbetello	62	GF	A	67	57	(*)	42,3	36,8	43,4	37,8	43,4	37,8
Orbetello	63	GF	A	70	60	(*)	43,3	38,0	46,3	41,2	46,3	41,2
Orbetello	63	1.FL	A	70	60	(*)	48,5	43,5	50,0	44,9	50,0	44,9
Orbetello	64	GF	A	67	57	(*)	45,8	40,7	48,0	42,9	48,0	42,9
Orbetello	64	1.FL	A	67	57	(*)	48,0	42,9	49,2	43,8	49,2	43,8
Orbetello	65	GF	A	70	60	(*)	44,2	38,8	45,9	40,6	45,9	40,6
Orbetello	65	1.FL	A	70	60	(*)	47,3	41,8	49,8	44,7	49,8	44,7
Orbetello	70	GF	A	67	57	(*)	42,9	37,3	44,6	39,3	44,6	39,3
Orbetello	70	1.FL	A	67	57	(*)	47,7	42,5	48,0	42,8	48,0	42,8
Orbetello	71	GF	B	65	55	(*)	41,7	36,1	41,4	35,7	41,4	35,7
Orbetello	71	1.FL	B	65	55	(*)	45,6	40,1	47,1	41,9	47,1	41,9
Orbetello	72	GF	A	70	60	(*)	41,7	35,6	46,3	41,0	46,3	41,0
Orbetello	72	1.FL	A	70	60	(*)	46,2	40,6	50,7	45,6	50,7	45,6

Comune	Ricettore n.	Piano fuori terra n.	Fascia di pertinenza	Livello limite di zona [dB (A)]		concorsualità	Scenario Ante Operam [dB (A)]		Scenario Post Operam [dB (A)]		Scenario Post Mitigazioni [dB (A)]	
				giorno	notte		giorno	notte	giorno	notte	giorno	notte
Orbetello	72	2.FL	A	70	60	(*)	53,1	48,0	51,9	46,3	51,9	46,3
Orbetello	73	GF	A	70	60	(*)	47,9	42,2	48,6	42,8	48,6	42,8
Orbetello	73	1.FL	A	70	60	(*)	54,2	48,5	53,4	47,6	53,4	47,6
Orbetello	74	GF	B	65	55	(*)	48,8	43,2	50,5	45,1	50,5	45,1
Orbetello	74	1.FL	B	65	55	(*)	55,6	50,1	53,4	47,5	53,4	47,5
Orbetello	74	2.FL	B	65	55	(*)	58,4	52,6	55,1	49,2	55,1	49,2
Orbetello	75	GF	B	65	55	(*)	41,5	35,1	43,6	38,0	43,6	38,0
Orbetello	75	1.FL	B	65	55	(*)	48,5	43,1	47,4	41,6	47,4	41,6
Orbetello	76	GF	B	65	55	(*)	41,2	34,8	39,8	33,9	39,8	33,9
Orbetello	76	1.FL	B	65	55	(*)	46,7	41,1	45,2	39,7	45,2	39,7
Orbetello	77	GF	B	65	55	(*)	45,3	39,3	44,8	39,2	44,8	39,2
Orbetello	77	1.FL	B	65	55	(*)	52,1	46,7	49,6	43,6	49,6	43,6
Orbetello	78	GF	B	65	55	(*)	41,6	35,5	41,4	35,3	41,4	35,3
Orbetello	78	1.FL	B	65	55	(*)	47,7	42,4	49,0	43,8	49,0	43,8
Orbetello	79	GF	B	65	55	(*)	45,0	39,2	44,5	38,7	44,5	38,7
Orbetello	79	1.FL	B	65	55	(*)	48,6	42,7	47,2	41,4	47,2	41,4
Orbetello	80	GF	B	65	55	(*)	43,5	37,8	43,2	37,7	43,2	37,7
Orbetello	80	1.FL	B	65	55	(*)	47,8	42,3	47,3	42,0	47,3	42,0
Orbetello	81	GF	B	65	55	(*)	44,3	38,8	42,2	36,8	42,2	36,8
Orbetello	81	1.FL	B	65	55	(*)	47,1	41,4	47,7	42,6	47,7	42,6
Orbetello	82	GF	B	65	55	(*)	45,6	40,3	43,5	38,3	43,5	38,3
Orbetello	82	1.FL	B	65	55	(*)	49,9	44,4	47,0	41,8	47,0	41,8
Orbetello	83	GF	B	65	55	(*)	46,3	40,4	44,8	39,4	44,8	39,4
Orbetello	83	1.FL	B	65	55	(*)	49,7	43,9	48,8	43,2	48,8	43,2
Orbetello	84	GF	B	65	55	(*)	46,9	41,2	46,3	41,1	46,3	41,1
Orbetello	85	GF	B	65	55	(*)	46,8	41,0	45,5	40,1	45,5	40,1
Orbetello	85	1.FL	B	65	55	(*)	52,1	46,5	49,9	44,4	49,9	44,4
Orbetello	86	GF	B	65	55	(*)	45,4	39,6	46,3	41,1	46,3	41,1

Comune	Ricettore n.	Piano fuori terra n.	Fascia di pertinenza	Livello limite di zona [dB (A)]		concorsualità	Scenario Ante Operam [dB (A)]		Scenario Post Operam [dB (A)]		Scenario Post Mitigazioni [dB (A)]	
				giorno	notte		giorno	notte	giorno	notte	giorno	notte
Orbetello	87	GF	B	65	55	(*)	51,5	45,9	47,4	42,3	47,4	42,3
Orbetello	88	GF	B	65	55	(*)	58,0	52,2	47,2	41,8	47,2	41,8
Orbetello	88	1.FL	B	65	55	(*)	59,5	53,4	49,3	44,0	49,3	44,0
Orbetello	89	GF	B	65	55	(*)	48,3	42,9	47,3	42,2	47,3	42,2
Orbetello	89	1.FL	B	65	55	(*)	50,2	44,5	50,5	45,3	50,5	45,3
Orbetello	89	2.FL	B	65	55	(*)	54,7	49,0	51,2	45,4	51,2	45,4
Orbetello	90	GF	B	65	55	(*)	52,5	46,1	44,5	39,1	44,5	39,1
Orbetello	90	1.FL	B	65	55	(*)	55,9	49,5	47,9	42,4	47,9	42,4
Orbetello	90	2.FL	B	65	55	(*)	59,2	52,9	51,1	45,2	51,1	45,2
Orbetello	91	GF	B	65	55	(*)	59,3	53,3	43,0	37,1	43,0	37,1
Orbetello	91	1.FL	B	65	55	(*)	62,7	56,3	45,7	39,7	45,7	39,7
Orbetello	91	2.FL	B	65	55	(*)	65,0	58,6	49,3	43,2	49,3	43,2
Orbetello	92	GF	B	65	55	(*)	55,1	49,0	41,0	35,2	41,0	35,2
Orbetello	92	1.FL	B	65	55	(*)	59,5	53,4	43,2	37,4	43,2	37,4
Orbetello	93	GF	B	65	55	(*)	59,5	53,5	46,5	41,2	46,5	41,2
Orbetello	94	GF	B	65	55	(*)	63,3	57,2	43,3	37,2	43,3	37,2
Orbetello	95	GF	B	47	---	(*)	44,4	---	44,0	---	44,0	38,6
Orbetello	95	1.FL	B	47	---	(*)	46,5	---	46,5	---	46,5	40,9
Orbetello	97	1.FL	B	65	55	(*)	43,7	38,2	56,8	50,9	56,8	50,9
Orbetello	98	GF	B	65	55	(*)	40,9	35,7	52,4	46,7	52,4	46,7
Orbetello	99	GF	B	65	55	(*)	43,6	38,5	57,9	51,8	57,9	51,8
Orbetello	99	1.FL	B	65	55	(*)	43,9	38,6	60,0	53,8	60,0	53,8
Orbetello	100	GF	B	65	55	(*)	42,8	37,8	55,2	48,9	55,2	48,9
Orbetello	101	GF	B	65	55	(*)	37,0	31,9	56,2	50,1	56,2	50,1
Orbetello	101	1.FL	B	65	55	(*)	38,6	33,2	58,2	52,1	58,2	52,1
Orbetello	102	GF	B	65	55	(*)	37,5	32,1	56,7	50,5	56,7	50,5
Orbetello	103	GF	B	65	55	(*)	36,4	30,6	58,5	52,2	58,5	52,2
Orbetello	113	GF	B	65	55	(*)	43,4	38,4	49,2	43,7	49,0	43,5

Comune	Ricettore n.	Piano fuori terra n.	Fascia di pertinenza	Livello limite di zona [dB (A)]		concorsualità	Scenario Ante Operam [dB (A)]		Scenario Post Operam [dB (A)]		Scenario Post Mitigazioni [dB (A)]	
				giorno	notte		giorno	notte	giorno	notte	giorno	notte
Orbetello	114	GF	B	65	55	(*)	44,5	39,8	51,5	46,1	51,5	46,1
Orbetello	114	1.FL	B	65	55	(*)	42,5	36,9	54,1	48,2	54,1	48,3
Orbetello	128	GF	B	65	55	(*)	31,7	25,2	63,1	56,2	58,0	51,6
Orbetello	128	1.FL	B	65	55	(*)	33,9	27,5	65,5	58,7	60,5	53,7
Orbetello	132	GF	B	65	55	(*)	52,5	46,8	53,6	47,3	53,8	47,6
Orbetello	138	GF	B	65	55	(*)	30,1	23,5	63,5	56,7	64,6	57,8
Orbetello	138	1.FL	B	65	55	(*)	31,5	25,0	65,5	58,6	65,5	58,7
Orbetello	187	GF	B	65	55	(*)	26,4	19,9	61,5	55,0	57,9	51,4
Orbetello	187	1.FL	B	65	55	(*)	26,9	20,5	65,1	58,3	59,9	53,1
Orbetello	187	2.FL	B	65	55	(*)	31,2	25,0	65,9	59,0	60,8	54,1
Orbetello	188	GF	B	65	55	(*)	36,9	31,2	57,2	51,1	56,1	49,8
Orbetello	189	GF	B	65	55	(*)	25,5	19,2	61,0	54,4	55,9	49,5
Orbetello	189	1.FL	B	65	55	(*)	27,6	21,4	64,9	58,1	59,0	52,5
Orbetello	190	GF	B	65	55	(*)	21,6	15,4	53,6	47,9	53,6	47,8
Orbetello	190	1.FL	B	65	55	(*)	22,3	16,2	54,6	48,4	54,6	48,4
Orbetello	190	2.FL	B	65	55	(*)	27,4	21,5	55,2	48,8	55,2	48,8
Orbetello	191	GF	B	65	55	(*)	---	---	59,6	53,8	57,3	51,5
Orbetello	191	1.FL	B	65	55	(*)	---	---	62,4	56,4	60,9	54,8
Orbetello	192	GF	B	65	55	(*)	---	---	56,7	50,9	55,6	49,8
Orbetello	192	1.FL	B	65	55	(*)	---	---	60,2	54,1	59,4	53,4
Orbetello	193	GF	B	65	55	(*)	---	---	55,3	49,7	54,0	48,3
Orbetello	194	GF	B	65	55	(*)	---	---	58,3	52,4	55,7	49,9
Orbetello	195	GF	B	65	55	(*)	---	---	55,5	50,0	53,5	47,9
Orbetello	196	GF	B	65	55	(*)	---	---	54,9	49,2	52,1	46,6
Orbetello	197	GF	B	65	55	(*)	---	---	55,0	49,4	53,2	47,6
Orbetello	198	GF	B	65	55	(*)	---	---	56,0	50,1	54,6	48,8
Orbetello	199	GF	B	65	55	(*)	---	---	58,8	52,8	58,3	52,3
Orbetello	200	GF	B	65	55	(*)	---	---	59,8	53,8	57,7	51,7

Comune	Ricettore n.	Piano fuori terra n.	Fascia di pertinenza	Livello limite di zona [dB (A)]		concorsualità	Scenario Ante Operam [dB (A)]		Scenario Post Operam [dB (A)]		Scenario Post Mitigazioni [dB (A)]	
				giorno	notte		giorno	notte	giorno	notte	giorno	notte
Orbetello	201	GF	B	65	55	(*)	---	---	57,4	51,5	57,3	51,5
Orbetello	201	1.FL	B	65	55	(*)	---	---	60,6	54,0	60,6	53,9
Orbetello	202	GF	B	65	55	(*)	---	---	58,8	52,6	58,8	52,6
Orbetello	203	GF	B	65	55	(*)	---	---	59,4	53,1	59,4	53,1
Orbetello	204	GF	B	65	55	(*)	---	---	56,2	50,6	56,2	50,6
Orbetello	205	GF	B	65	55	(*)	---	---	59,3	53,2	59,3	53,1
Orbetello	206	GF	B	65	55	(*)	---	---	56,4	50,9	56,4	50,9
Orbetello	206	1.FL	B	65	55	(*)	---	---	58,9	52,8	58,9	52,9
Orbetello	207	GF	B	65	55	(*)	---	---	55,1	49,8	55,1	49,8
Orbetello	208	GF	B	65	55	(*)	---	---	54,8	49,4	54,8	49,4
Orbetello	209	GF	B	65	55	(*)	---	---	57,8	52,2	57,8	52,2
Orbetello	210	GF	B	65	55	(*)	---	---	55,3	50,0	55,3	50,0
Orbetello	210	1.FL	B	65	55	(*)	---	---	57,8	51,8	57,8	51,9
Orbetello	211	GF	B	65	55	(*)	---	---	53,2	47,9	53,2	47,9
Orbetello	212	GF	B	65	55	(*)	---	---	56,9	51,5	56,9	51,5
Orbetello	213	GF	B	65	55	(*)	---	---	56,7	51,3	56,7	51,3
Orbetello	214	GF	B	65	55	(*)	---	---	53,0	48,0	53,0	47,9
Orbetello	215	GF	B	65	55	(*)	---	---	53,8	48,7	53,8	48,7
Orbetello	216	GF	B	65	55	(*)	40,2	34,6	59,2	52,8	55,5	49,5
Orbetello	216	1.FL	B	65	55	(*)	37,8	32,8	65,1	58,1	58,7	52,0
Orbetello	217	GF	B	65	55	(*)	39,2	34,0	62,5	56,1	56,9	50,8
Orbetello	218	GF	B	65	55	(*)	38,3	33,4	65,6	59,1	57,0	50,8
Orbetello	219	GF	B	65	55	(*)	38,2	33,3	65,4	58,9	56,8	50,3
Orbetello	220	GF	B	65	55	(*)	38,6	33,8	64,6	58,0	55,7	49,2
Orbetello	221	GF	B	65	55	(*)	38,0	33,2	58,2	51,8	54,9	48,5
Orbetello	222	GF	B	65	55	(*)	40,5	34,8	56,5	50,7	55,1	49,3
Orbetello	222	1.FL	B	65	55	(*)	38,0	32,9	60,2	53,4	58,3	51,6
Orbetello	223	GF	B	65	55	(*)	39,3	33,6	54,8	48,9	52,5	46,9

Comune	Ricettore n.	Piano fuori terra n.	Fascia di pertinenza	Livello limite di zona [dB (A)]		concorsualità	Scenario Ante Operam [dB (A)]		Scenario Post Operam [dB (A)]		Scenario Post Mitigazioni [dB (A)]	
				giorno	notte		giorno	notte	giorno	notte	giorno	notte
Orbetello	224	GF	B	65	55	(*)	38,7	33,6	57,8	51,6	55,6	49,6
Orbetello	225	GF	B	65	55	(*)	34,8	29,9	54,5	48,8	53,8	48,1
Orbetello	226	GF	B	65	55	(*)	37,0	32,1	55,8	49,5	54,6	48,3
Orbetello	227	GF	B	65	55	(*)	35,6	30,6	54,7	49,0	53,1	47,4
Orbetello	228	GF	B	65	55	(*)	34,0	28,7	53,0	47,2	52,0	46,2
Orbetello	229	GF	B	65	55	(*)	37,4	32,3	53,6	48,2	52,6	47,2
Orbetello	230	GF	B	65	55	(*)	---	---	51,5	46,1	50,6	45,2
Orbetello	231	GF	B	65	55	(*)	42,1	36,5	58,4	52,2	58,3	52,1
Orbetello	231	1.FL	B	65	55	(*)	40,4	35,2	62,0	55,0	61,8	54,9
Orbetello	232	GF	B	65	55	(*)	40,4	35,5	61,4	54,7	61,4	54,6
Orbetello	233	GF	B	65	55	(*)	27,6	21,6	59,1	53,2	59,1	53,2
Orbetello	234	GF	B	65	55	(*)	32,4	26,7	59,5	53,6	59,5	53,5
Orbetello	235	GF	B	65	55	(*)	42,7	37,7	51,8	45,8	51,8	45,8
Orbetello	235	1.FL	B	65	55	(*)	42,1	37,2	54,7	47,9	54,6	47,9
Orbetello	236	GF	B	65	55	(*)	42,5	37,4	53,4	47,2	53,4	47,2
Orbetello	237	GF	B	65	55	(*)	42,8	37,6	52,3	46,3	52,3	46,3
Orbetello	238	GF	B	65	55	(*)	42,8	37,7	53,2	47,0	53,2	47,0
Orbetello	239	GF	B	65	55	(*)	43,5	38,5	54,9	48,7	54,9	48,7
Orbetello	240	GF	B	65	55	(*)	43,2	38,3	55,9	49,6	55,9	49,6
Orbetello	241	GF	B	65	55	(*)	43,3	38,3	53,9	48,0	53,9	48,0
Orbetello	241	1.FL	B	65	55	(*)	44,8	39,4	56,6	49,9	56,6	49,9
Orbetello	242	GF	B	65	55	(*)	41,0	36,0	51,7	46,0	51,7	46,0
Orbetello	243	GF	B	65	55	(*)	42,1	37,2	53,3	47,5	53,3	47,5
Orbetello	244	GF	B	65	55	(*)	41,5	36,6	51,5	45,8	51,5	45,7
Orbetello	245	GF	B	65	55	(*)	30,7	25,0	57,1	51,1	55,2	49,2
Orbetello	245	1.FL	B	65	55	(*)	33,6	27,4	63,7	56,7	60,4	53,5
Orbetello	246	GF	B	65	55	(*)	26,6	20,1	57,8	51,0	53,2	46,6
Orbetello	246	1.FL	B	65	55	(*)	31,0	24,9	66,8	59,8	58,5	51,9

Comune	Ricettore n.	Piano fuori terra n.	Fascia di pertinenza	Livello limite di zona [dB (A)]		concorsualità	Scenario Ante Operam [dB (A)]		Scenario Post Operam [dB (A)]		Scenario Post Mitigazioni [dB (A)]	
				giorno	notte		giorno	notte	giorno	notte	giorno	notte
Orbetello	247	GF	B	65	55	(*)	39,2	33,8	63,7	56,8	56,1	49,5
Orbetello	248	GF	B	65	55	(*)	28,3	21,7	55,1	49,5	53,6	48,0
Orbetello	248	1.FL	B	65	55	(*)	29,8	23,8	59,1	52,6	56,6	50,2
Orbetello	248	2.FL	B	65	55	(*)	32,0	25,9	61,6	54,7	59,1	52,4
Orbetello	249	GF	B	65	55	(*)	29,6	23,1	55,5	49,5	54,9	48,8
Orbetello	249	1.FL	B	65	55	(*)	34,6	29,0	59,1	52,7	58,6	52,1
Orbetello	250	GF	B	65	55	(*)	26,7	19,9	57,6	51,4	57,4	51,2
Orbetello	250	1.FL	B	65	55	(*)	26,9	20,1	60,7	53,9	60,6	53,8
Orbetello	251	GF	B	65	55	(*)	41,9	36,8	43,2	37,5	43,1	37,3
Orbetello	252	GF	B	65	55	(*)	26,6	19,8	58,5	52,2	58,5	52,1
Orbetello	252	1.FL	B	65	55	(*)	26,8	20,0	60,7	54,0	60,7	54,0
Orbetello	252	2.FL	B	65	55	(*)	28,4	21,7	61,8	54,9	61,8	54,9
Orbetello	253	GF	B	65	55	(*)	38,9	33,8	47,1	41,7	46,8	41,4
Orbetello	253	1.FL	B	65	55	(*)	39,5	34,3	51,2	45,8	50,7	45,2
Orbetello	253	2.FL	B	65	55	(*)	41,2	36,1	53,3	47,4	52,9	47,0
Orbetello	254	GF	B	65	55	(*)	37,9	32,9	49,9	44,6	49,3	43,9
Orbetello	254	1.FL	B	65	55	(*)	39,7	34,5	52,2	46,5	51,6	45,9
Orbetello	255	GF	B	65	55	(*)	32,2	26,2	50,9	45,6	49,5	44,1
Orbetello	255	1.FL	B	65	55	(*)	36,2	30,3	53,3	47,3	51,7	45,8
Orbetello	256	GF	B	65	55	(*)	37,1	31,5	51,4	46,1	50,1	44,7
Orbetello	257	GF	B	65	55	(*)	39,2	33,6	48,6	43,3	48,0	42,7
Orbetello	257	1.FL	B	65	55	(*)	41,5	36,0	51,3	45,5	50,4	44,5
Orbetello	258	GF	B	65	55	(*)	42,1	36,8	50,0	44,7	48,7	43,4
Orbetello	273	GF	B	65	55	(*)	42,8	37,6	45,4	40,2	45,3	40,1
Orbetello	274	GF	B	65	55	(*)	39,3	33,8	45,8	40,6	45,8	40,6
Orbetello	275	GF	B	65	55	(*)	39,5	34,4	47,4	42,1	47,2	41,9
Orbetello	275	1.FL	B	65	55	(*)	40,7	35,4	50,6	45,1	50,4	44,9
Orbetello	276	1.FL	B	65	55	(*)	39,0	33,7	50,0	44,4	49,9	44,2

Comune	Ricettore n.	Piano fuori terra n.	Fascia di pertinenza	Livello limite di zona [dB (A)]		concorsualità	Scenario Ante Operam [dB (A)]		Scenario Post Operam [dB (A)]		Scenario Post Mitigazioni [dB (A)]	
				giorno	notte		giorno	notte	giorno	notte	giorno	notte
Orbetello	277	GF	B	65	55	(*)	37,7	32,6	49,3	43,8	49,3	43,8
Orbetello	277	1.FL	B	65	55	(*)	38,2	32,9	50,3	44,6	50,3	44,6
Orbetello	277	2.FL	B	65	55	(*)	39,9	34,5	51,4	45,3	51,3	45,2
Orbetello	297	GF	B	65	55	(*)	31,4	25,1	57,1	50,9	57,1	50,9
Orbetello	299	GF	B	65	55	(*)	36,0	30,4	51,2	45,7	51,2	45,7
Orbetello	301	GF	B	65	55	(*)	55,3	49,6	69,2	62,1	69,2	62,1
Orbetello	302	GF	B	65	55	(*)	56,2	50,4	63,2	56,3	63,2	56,3
Orbetello	303	GF	B	65	55	(*)	57,6	51,8	61,3	54,6	61,3	54,6
Orbetello	304	GF	B	65	55	(*)	57,1	51,1	57,2	50,9	57,2	50,9
Orbetello	305	GF	B	65	55	(*)	57,5	51,4	56,7	50,4	56,7	50,4
Orbetello	306	GF	B	65	55	(*)	55,2	49,3	50,9	45,0	50,9	45,0
Orbetello	307	GF	B	65	55	(*)	60,7	54,2	62,1	55,1	62,1	55,1
Orbetello	308	GF	B	65	55	(*)	55,6	49,7	53,3	47,6	53,3	47,6
Orbetello	309	GF	B	65	55	(*)	54,9	48,9	51,6	46,1	51,6	46,1
Orbetello	310	GF	B	65	55	(*)	55,3	49,2	51,2	45,7	51,2	45,7
Orbetello	311	GF	B	65	55	(*)	53,9	47,9	49,1	43,8	49,1	43,8
Orbetello	312	GF	B	65	55	(*)	54,4	48,4	49,3	44,0	49,3	44,0
Orbetello	314	GF	B	65	55	(*)	56,1	50,2	50,1	44,7	50,1	44,7
Orbetello	315	GF	B	65	55	(*)	57,4	51,3	51,4	45,8	51,4	45,8
Orbetello	316	GF	B	65	55	(*)	57,6	51,5	50,9	45,3	51,0	45,3
Orbetello	317	GF	B	65	55	(*)	60,2	54,0	50,2	44,6	50,2	44,6
Orbetello	317	1.FL	B	65	55	(*)	62,2	56,0	52,6	46,3	52,6	46,3
Orbetello	318	GF	B	65	55	(*)	59,7	53,5	48,5	43,1	48,4	43,1
Orbetello	318	1.FL	B	65	55	(*)	61,7	55,6	50,9	45,0	50,9	45,0
Orbetello	319	GF	B	65	55	(*)	64,2	57,6	45,7	40,3	45,6	40,3
Orbetello	320	GF	B	65	55	(*)	60,1	53,7	51,8	46,7	51,0	45,9
Orbetello	320	1.FL	B	65	55	(*)	64,4	57,6	53,5	47,5	52,3	46,5
Orbetello	321	GF	B	65	55	(*)	56,2	50,0	49,5	44,4	48,6	43,4

Comune	Ricettore n.	Piano fuori terra n.	Fascia di pertinenza	Livello limite di zona [dB (A)]		concorsualità	Scenario Ante Operam [dB (A)]		Scenario Post Operam [dB (A)]		Scenario Post Mitigazioni [dB (A)]	
				giorno	notte		giorno	notte	giorno	notte	giorno	notte
Orbetello	322	GF	B	65	55	(*)	59,0	52,4	62,0	55,2	55,2	49,0
Orbetello	322	1.FL	B	65	55	(*)	60,5	53,8	66,8	59,7	59,6	52,8
Orbetello	323	GF	B	65	55	(*)	54,0	48,0	53,7	48,0	52,2	46,5
Orbetello	324	GF	B	65	55	(*)	55,1	48,8	53,7	47,9	51,9	46,2
Orbetello	324	1.FL	B	65	55	(*)	56,8	50,2	56,1	49,7	53,0	46,9
Orbetello	325	GF	B	65	55	(*)	53,4	47,3	52,5	46,8	51,6	45,9
Orbetello	325	1.FL	B	65	55	(*)	55,5	49,0	54,6	48,5	52,2	46,3
Orbetello	325	2.FL	B	65	55	(*)	56,7	50,2	57,9	51,2	55,3	48,7
Orbetello	326	GF	B	65	55	(*)	52,6	46,5	52,7	47,0	51,5	45,9
Orbetello	326	1.FL	B	65	55	(*)	54,7	48,3	54,2	48,2	52,5	46,6
Orbetello	327	GF	B	65	55	(*)	52,0	46,2	50,0	44,7	49,1	43,8
Orbetello	328	GF	B	65	55	(*)	51,7	45,7	49,6	44,2	48,9	43,5
Orbetello	329	GF	B	65	55	(*)	53,7	47,4	50,3	44,6	49,2	43,5
Orbetello	329	1.FL	B	65	55	(*)	55,2	48,6	51,4	45,5	50,0	44,1
Orbetello	330	GF	B	65	55	(*)	57,5	51,6	45,5	40,1	45,6	40,1
Orbetello	331	GF	B	65	55	(*)	58,4	52,3	51,0	45,5	49,9	44,4
Orbetello	331	1.FL	B	65	55	(*)	60,2	53,7	52,0	46,2	51,6	45,7
Orbetello	332	GF	B	65	55	(*)	57,3	51,3	49,7	44,6	49,7	44,6
Orbetello	333	GF	B	65	55	(*)	56,1	50,5	48,9	43,8	48,9	43,7
Orbetello	334	GF	B	65	55	(*)	51,9	46,1	49,6	44,5	49,6	44,5
Orbetello	335	GF	B	65	55	(*)	54,5	48,9	49,7	44,6	49,7	44,6
Orbetello	336	GF	B	65	55	(*)	53,4	47,6	49,7	44,6	49,7	44,6
Orbetello	336	1.FL	B	65	55	(*)	56,2	50,1	50,5	45,2	50,5	45,1
Orbetello	342	GF	B	65	55	(*)	52,0	46,5	48,9	43,7	48,9	43,7
Orbetello	342	1.FL	B	65	55	(*)	53,8	47,4	51,3	45,2	51,3	45,2
Orbetello	343	GF	B	65	55	(*)	53,3	47,3	50,4	45,0	50,4	45,0
Orbetello	344	GF	B	65	55	(*)	54,1	48,0	50,6	45,1	50,6	45,1
Orbetello	345	GF	B	65	55	(*)	51,2	45,6	51,0	45,7	51,0	45,7

Comune	Ricettore n.	Piano fuori terra n.	Fascia di pertinenza	Livello limite di zona [dB (A)]		concorsualità	Scenario Ante Operam [dB (A)]		Scenario Post Operam [dB (A)]		Scenario Post Mitigazioni [dB (A)]	
				giorno	notte		giorno	notte	giorno	notte	giorno	notte
Orbetello	346	GF	B	65	55	(*)	51,8	46,0	51,7	46,3	50,6	45,1
Orbetello	347	1.FL	B	65	55	(*)	52,5	46,2	52,6	46,7	52,1	46,1
Orbetello	348	GF	B	65	55	(*)	51,5	45,7	52,5	47,0	52,0	46,5
Orbetello	349	GF	B	65	55	(*)	50,1	44,7	50,3	45,2	50,0	44,8
Orbetello	350	GF	B	65	55	(*)	49,8	44,6	50,5	45,0	50,3	44,8
Orbetello	351	GF	B	65	55	(*)	50,1	44,9	50,8	45,6	50,3	45,1
Orbetello	352	GF	B	65	55	(*)	50,5	45,2	50,7	45,6	50,4	45,2
Orbetello	353	GF	B	65	55	(*)	51,6	45,6	56,8	50,2	52,5	46,4
Orbetello	353	1.FL	B	65	55	(*)	48,8	42,6	65,2	58,2	58,1	51,4
Orbetello	354	1.FL	B	65	55	(*)	46,6	40,9	61,8	55,0	58,8	52,1
Orbetello	355	GF	B	65	55	(*)	54,9	49,0	48,6	43,3	47,2	42,0
Orbetello	357	GF	B	65	55	(*)	68,7	61,9	53,1	47,5	51,9	46,4
Orbetello	357	1.FL	B	65	55	(*)	69,2	62,4	54,8	48,4	53,3	47,0
Orbetello	358	GF	B	65	55	(*)	58,9	52,5	51,7	46,4	50,9	45,6
Orbetello	358	1.FL	B	65	55	(*)	63,8	57,1	54,7	48,4	53,9	47,6
Orbetello	358	2.FL	B	65	55	(*)	66,6	59,8	56,8	50,1	55,9	49,2
Orbetello	359	GF	B	65	55	(*)	72,6	65,7	53,8	48,0	53,1	47,4
Orbetello	363	GF	B	65	55	(*)	53,4	47,6	47,7	42,5	46,3	41,1
Orbetello	374	GF	B	65	55	(*)	62,9	56,3	52,5	46,9	52,3	46,7
Orbetello	374	1.FL	B	65	55	(*)	67,0	60,2	55,1	48,7	54,9	48,5
Orbetello	375	GF	B	65	55	(*)	56,9	50,5	50,1	44,7	49,7	44,2
Orbetello	376	GF	B	65	55	(*)	51,9	46,3	45,8	40,5	44,7	39,4
Orbetello	376	1.FL	B	65	55	(*)	56,7	50,4	48,9	42,9	47,8	41,9
Orbetello	377	GF	B	65	55	(*)	52,3	46,6	44,3	39,0	44,3	39,0
Orbetello	377	1.FL	B	65	55	(*)	54,7	48,6	47,7	42,0	47,6	41,9
Orbetello	378	GF	B	65	55	(*)	53,6	47,8	48,8	43,3	48,2	42,7
Orbetello	379	GF	B	65	55	(*)	46,8	41,1	58,2	51,6	58,1	51,6
Orbetello	380	GF	B	65	55	(*)	46,9	41,2	61,4	54,5	61,4	54,5

Comune	Ricettore n.	Piano fuori terra n.	Fascia di pertinenza	Livello limite di zona [dB (A)]		concorsualità	Scenario Ante Operam [dB (A)]		Scenario Post Operam [dB (A)]		Scenario Post Mitigazioni [dB (A)]	
				giorno	notte		giorno	notte	giorno	notte	giorno	notte
Orbetello	381	GF	B	65	55	(*)	46,2	40,7	62,2	55,2	62,2	55,2
Orbetello	382	GF	B	65	55	(*)	52,9	47,1	55,7	49,6	55,7	49,6
Orbetello	383	GF	B	65	55	(*)	51,8	46,1	54,1	48,4	54,2	48,5
Orbetello	383	1.FL	B	65	55	(*)	54,1	48,0	58,1	51,4	58,1	51,4
Orbetello	384	GF	---	---	---	(*)	51,7	46,3	---	---	---	---
Orbetello	385	GF	---	---	---	(*)	52,6	47,0	---	---	---	---
Orbetello	385	1.FL	---	---	---	(*)	54,1	48,2	---	---	---	---
Orbetello	385	2.FL	---	---	---	(*)	56,5	50,2	---	---	---	---
Orbetello	386	GF	B	65	55	(*)	51,9	46,5	58,8	52,3	58,8	52,3
Orbetello	392	GF	B	65	55	(*)	59,5	53,2	49,8	44,6	49,8	44,6
Orbetello	393	GF	B	65	55	(*)	72,3	65,3	52,8	47,1	52,7	47,1
Orbetello	393	1.FL	B	65	55	(*)	73,1	66,3	55,0	48,6	55,0	48,6
Orbetello	394	GF	B	65	55	(*)	61,0	54,5	50,5	45,3	50,5	45,3
Orbetello	395	GF	B	65	55	(*)	61,9	55,3	50,5	45,2	50,5	45,2
Orbetello	397	GF	B	65	55	(*)	43,3	38,0	60,5	53,8	60,5	53,8
Orbetello	398	GF	B	65	55	(*)	50,2	44,1	53,5	47,8	53,5	47,8
Orbetello	398	1.FL	B	65	55	(*)	53,5	47,0	56,9	50,3	56,9	50,3
Orbetello	399	1.FL	B	65	55	(*)	40,8	35,2	63,2	56,3	63,2	56,3
Orbetello	400	GF	B	65	55	(*)	39,1	33,6	57,2	50,8	57,2	50,8
Orbetello	400	1.FL	B	65	55	(*)	43,3	38,0	61,4	54,5	61,4	54,5
Orbetello	401	GF	B	65	55	(*)	33,6	26,8	63,3	56,2	63,2	56,2
Orbetello	401	1.FL	B	65	55	(*)	34,9	28,2	67,2	60,1	67,1	60,0
Orbetello	402	GF	B	65	55	(*)	48,2	43,1	59,2	52,5	59,2	52,5
Orbetello	403	GF	B	65	55	(*)	38,8	32,7	55,9	49,7	54,7	48,4
Orbetello	403	1.FL	B	65	55	(*)	43,9	38,4	59,5	52,8	58,2	51,5
Orbetello	404	GF	B	65	55	(*)	37,5	30,8	57,5	51,0	55,5	49,1
Orbetello	404	1.FL	B	65	55	(*)	39,8	33,2	61,5	54,6	59,3	52,5
Orbetello	405	GF	B	65	55	(*)	38,4	32,9	67,7	60,5	57,2	50,5

Comune	Ricettore n.	Piano fuori terra n.	Fascia di pertinenza	Livello limite di zona [dB (A)]		concorsualità	Scenario Ante Operam [dB (A)]		Scenario Post Operam [dB (A)]		Scenario Post Mitigazioni [dB (A)]	
				giorno	notte		giorno	notte	giorno	notte	giorno	notte
Orbetello	411	1.FL	B	65	55	(*)	64,6	57,8	50,3	44,7	49,6	44,1
Orbetello	413	GF	B	65	55	(*)	65,9	59,0	47,5	42,1	46,8	41,4
Orbetello	413	1.FL	B	65	55	(*)	68,9	62,0	50,2	44,6	49,6	44,1
Orbetello	414	GF	B	65	55	(*)	55,2	49,1	43,7	38,5	43,7	38,4
Orbetello	415	GF	B	65	55	(*)	45,6	40,2	54,2	48,0	54,1	47,8
Orbetello	415	1.FL	B	65	55	(*)	49,5	43,9	57,7	51,0	57,5	50,8
Orbetello	416	GF	B	65	55	(*)	72,1	65,1	47,8	42,5	47,0	41,7
Orbetello	416	1.FL	B	65	55	(*)	73,3	66,4	50,5	44,9	49,9	44,4
Orbetello	422	GF	B	65	55	(*)	44,6	38,6	51,9	45,9	51,7	45,8
Orbetello	422	1.FL	B	65	55	(*)	48,1	41,6	55,9	49,3	55,6	49,1
Orbetello	423	GF	B	65	55	(*)	43,2	37,6	52,0	46,3	52,0	46,3
Orbetello	423	1.FL	B	65	55	(*)	45,9	40,1	56,1	49,8	55,9	49,6
Orbetello	424	GF	B	65	55	(*)	43,2	37,2	53,1	47,4	51,4	45,7
Orbetello	425	2.FL	B	65	55	(*)	48,5	42,7	58,4	51,6	56,3	49,7
Orbetello	425	3.FL	B	65	55	(*)	49,4	43,2	59,0	52,1	57,0	50,2
Orbetello	426	1.FL	B	65	55	(*)	48,0	42,9	58,7	51,9	55,4	48,9
Orbetello	426	2.FL	B	65	55	(*)	48,5	42,6	59,9	53,0	56,6	49,8
Orbetello	427	GF	B	65	55	(*)	50,7	44,8	51,9	46,1	50,0	44,4
Orbetello	428	GF	B	65	55	(*)	43,9	37,9	53,6	47,7	51,9	46,1
Orbetello	428	1.FL	B	65	55	(*)	45,7	39,5	57,1	50,4	54,4	47,8
Orbetello	429	GF	B	65	55	(*)	34,6	27,9	57,9	51,4	53,3	47,1
Orbetello	429	1.FL	B	65	55	(*)	39,8	34,1	61,6	54,7	55,8	49,2
Orbetello	430	GF	B	65	55	(*)	42,6	37,1	59,1	52,5	55,9	49,3
Orbetello	431	GF	B	65	55	(*)	39,8	34,3	54,9	49,0	53,5	47,4
Orbetello	432	GF	B	65	55	(*)	32,1	25,3	69,9	62,8	69,9	62,8
Orbetello	432	1.FL	B	65	55	(*)	39,2	33,7	71,3	64,2	71,3	64,1
Orbetello	433	GF	B	65	55	(*)	49,9	45,7	63,0	56,1	63,0	56,2
Orbetello	433	1.FL	B	65	55	(*)	42,8	37,3	67,8	60,7	67,8	60,7

Comune	Ricettore n.	Piano fuori terra n.	Fascia di pertinenza	Livello limite di zona [dB (A)]		concorsualità	Scenario Ante Operam [dB (A)]		Scenario Post Operam [dB (A)]		Scenario Post Mitigazioni [dB (A)]	
				giorno	notte		giorno	notte	giorno	notte	giorno	notte
Orbetello	434	GF	B	65	55	(*)	33,2	26,4	67,6	60,4	67,6	60,4
Orbetello	435	GF	B	65	55	(*)	34,7	28,6	70,7	63,5	63,3	56,3
Orbetello	435	1.FL	B	65	55	(*)	45,1	39,9	71,7	64,6	68,1	61,0
Orbetello	436	GF	B	65	55	(*)	43,1	37,0	53,6	47,7	49,9	44,1
Orbetello	451	GF	B	65	55	(*)	62,5	56,0	51,5	45,8	50,2	44,5
Orbetello	452	GF	B	65	55	(*)	66,9	60,1	51,7	45,8	51,1	45,2
Orbetello	453	GF	B	65	55	(*)	57,0	50,9	50,4	44,9	49,4	43,8
Orbetello	454	GF	B	65	55	(*)	55,7	49,8	51,7	46,0	50,8	45,1
Orbetello	461	GF	B	65	55	(*)	54,8	49,0	52,5	46,4	51,6	45,4
Orbetello	461	1.FL	B	65	55	(*)	57,6	51,3	54,0	47,4	53,0	46,4
Orbetello	462	GF	B	65	55	(*)	74,9	68,1	53,7	47,7	53,1	47,1
Orbetello	463	GF	B	65	55	(*)	66,3	59,7	56,8	50,5	56,3	49,9
Orbetello	463	1.FL	B	65	55	(*)	69,0	62,3	58,7	52,1	58,1	51,5
Orbetello	464	GF	B	65	55	(*)	51,0	45,6	50,4	44,8	48,9	43,1
Orbetello	465	GF	B	65	55	(*)	52,1	46,8	51,8	46,0	50,1	44,3
Orbetello	465	1.FL	B	65	55	(*)	53,7	47,9	53,4	47,1	51,8	45,5
Orbetello	466	GF	B	65	55	(*)	51,8	46,5	51,8	46,3	50,2	44,7
Orbetello	468	GF	B	65	55	(*)	70,8	64,1	62,7	56,1	54,4	48,0
Orbetello	468	1.FL	B	65	55	(*)	71,4	64,7	66,0	59,0	56,4	49,8
Orbetello	469	GF	B	65	55	(*)	57,1	51,0	55,4	49,4	52,5	46,6
Orbetello	470	GF	B	65	55	(*)	56,6	50,6	54,6	48,5	49,6	43,7
Orbetello	471	GF	B	65	55	(*)	47,1	41,7	53,7	48,0	52,2	46,4
Orbetello	471	1.FL	B	65	55	(*)	48,8	42,9	56,4	49,8	54,8	48,2
Orbetello	472	GF	B	65	55	(*)	48,8	43,2	57,5	51,2	55,5	49,3
Orbetello	473	GF	B	65	55	(*)	46,5	41,1	54,2	48,4	52,1	46,4
Orbetello	473	1.FL	B	65	55	(*)	49,3	43,4	57,1	50,5	54,7	48,2
Orbetello	474	GF	B	65	55	(*)	44,6	39,4	61,0	54,4	55,0	48,5
Orbetello	475	GF	B	65	55	(*)	52,5	46,8	55,7	50,0	53,6	47,8

Comune	Ricettore n.	Piano fuori terra n.	Fascia di pertinenza	Livello limite di zona [dB (A)]		concorsualità	Scenario Ante Operam [dB (A)]		Scenario Post Operam [dB (A)]		Scenario Post Mitigazioni [dB (A)]	
				giorno	notte		giorno	notte	giorno	notte	giorno	notte
Orbetello	476	GF	B	65	55	(*)	47,6	42,1	58,1	51,8	56,1	49,9
Orbetello	477	GF	B	65	55	(*)	49,1	43,7	67,2	60,2	56,4	49,8

Comune	Ricettore n.	Piano fuori terra n.	Fascia di pertinenza	Livello limite di zona [dB (A)]		concorsualità	Scenario Ante Operam [dB (A)]		Scenario Post Operam [dB (A)]		Scenario Post Mitigazioni [dB (A)]	
				giorno	notte		giorno	notte	giorno	notte	giorno	notte
Orbetello	478	GF	B	65	55	(*)	46,6	41,3	61,1	54,4	59,8	53,1
Orbetello	479	GF	B	65	55	(*)	44,5	38,8	56,9	50,7	55,9	49,6
Orbetello	479	1.FL	B	65	55	(*)	43,5	38,0	60,0	53,2	58,5	51,7
Orbetello	480	GF	B	65	55	(*)	38,1	31,5	64,7	58,0	64,7	58,0
Orbetello	481	GF	A	67	57	(*)	69,2	62,5	67,0	60,0	56,5	50,3
Orbetello	481	1.FL	A	67	57	(*)	70,3	63,6	68,7	61,5	59,5	52,9
Orbetello	482	GF	A	70	60	(*)	54,7	48,8	54,8	48,9	53,6	47,8
Orbetello	483	GF	B	65	55	(*)	53,1	47,4	53,8	48,0	51,3	45,7
Orbetello	484	GF	B	65	55	(*)	50,8	45,5	51,6	45,9	49,2	43,7
Orbetello	485	GF	B	65	55	(*)	50,2	45,0	50,9	45,4	49,3	43,7
Orbetello	485	1.FL	B	65	55	(*)	51,5	46,0	52,6	46,6	51,0	45,0
Orbetello	486	GF	B	65	55	(*)	47,4	42,3	48,2	43,0	47,4	42,1
Orbetello	487	GF	B	65	55	(*)	49,0	44,0	51,0	45,8	51,0	45,7
Orbetello	488	GF	B	65	55	(*)	48,6	43,7	51,1	45,8	51,1	45,8
Orbetello	488	1.FL	B	65	55	(*)	46,8	41,6	51,9	46,0	51,9	46,0
Orbetello	489	GF	B	65	55	(*)	47,8	42,8	54,1	48,2	54,1	48,2
Orbetello	490	GF	B	65	55	(*)	46,7	41,7	52,8	46,9	52,7	46,8
Orbetello	491	GF	B	65	55	(*)	47,1	42,1	53,6	47,6	53,4	47,4
Orbetello	492	GF	B	65	55	(*)	46,6	41,6	52,5	46,8	52,4	46,6
Orbetello	493	GF	B	65	55	(*)	46,5	41,6	55,5	49,1	55,3	49,0
Orbetello	494	GF	B	65	55	(*)	46,5	41,6	54,5	48,3	54,3	48,1
Orbetello	495	GF	B	65	55	(*)	50,9	45,7	58,4	52,1	58,5	52,2
Orbetello	495	1.FL	B	65	55	(*)	49,9	44,7	61,5	54,7	61,6	54,9
Orbetello	496	GF	B	65	55	(*)	44,0	39,1	53,3	47,4	53,3	47,4
Orbetello	497	GF	B	65	55	(*)	48,0	42,8	55,9	49,9	55,9	49,8
Orbetello	498	GF	B	65	55	(*)	49,7	44,5	60,7	54,2	60,7	54,2
Orbetello	499	GF	B	65	55	(*)	49,3	44,2	59,5	53,0	59,5	52,9
Orbetello	500	GF	B	65	55	(*)	50,2	45,0	59,3	52,7	59,3	52,7

Comune	Ricettore n.	Piano fuori terra n.	Fascia di pertinenza	Livello limite di zona [dB (A)]		concorsualità	Scenario Ante Operam [dB (A)]		Scenario Post Operam [dB (A)]		Scenario Post Mitigazioni [dB (A)]	
				giorno	notte		giorno	notte	giorno	notte	giorno	notte
Orbetello	500	1.FL	B	65	55	(*)	51,5	45,7	61,9	55,0	61,9	55,0
Orbetello	501	GF	B	65	55	(*)	50,3	45,1	59,9	53,3	59,9	53,4
Orbetello	502	GF	B	65	55	(*)	45,8	40,8	52,6	47,1	52,5	47,1
Orbetello	502	1.FL	B	65	55	(*)	48,2	42,9	54,9	48,6	54,9	48,5
Orbetello	503	GF	B	65	55	(*)	46,8	41,8	52,4	47,0	52,4	47,0
Orbetello	503	1.FL	B	65	55	(*)	48,9	43,5	54,6	48,3	54,6	48,3
Orbetello	504	GF	B	65	55	(*)	37,5	31,0	36,3	29,5	36,2	29,3
Orbetello	505	GF	B	65	55	(*)	40,1	34,3	37,3	31,2	37,5	31,2
Orbetello	506	GF	A	70	60	(*)	52,9	47,3	53,0	47,5	52,7	47,1
Orbetello	506	1.FL	A	70	60	(*)	56,7	50,7	57,4	51,1	57,3	50,9
Orbetello	507	1.FL	B	65	55	(*)	49,8	44,4	49,6	44,0	49,5	43,8
Orbetello	508	GF	B	65	55	(*)	49,0	43,6	48,4	42,8	48,4	42,8
Orbetello	509	GF	B	65	55	(*)	47,5	42,1	47,4	42,0	47,5	42,0
Orbetello	509	1.FL	B	65	55	(*)	52,8	47,4	52,6	47,0	52,5	46,8
Orbetello	510	GF	A	70	60	(*)	49,8	44,3	49,6	44,0	49,3	43,6
Orbetello	511	GF	A	70	60	(*)	50,9	45,6	50,6	45,1	50,4	44,9
Orbetello	511	1.FL	A	70	60	(*)	54,2	48,4	53,6	47,7	53,6	47,5
Orbetello	512	GF	A	70	60	(*)	56,4	50,3	55,3	49,5	55,6	49,8
Orbetello	513	GF	A	70	60	(*)	55,3	49,4	53,9	48,2	54,2	48,6
Orbetello	514	GF	A	70	60	(*)	56,9	50,8	56,4	50,6	56,4	50,5
Orbetello	515	GF	A	70	60	(*)	69,5	62,8	67,2	60,2	67,2	60,2
Orbetello	515	1.FL	A	70	60	(*)	70,2	63,5	68,5	61,4	68,5	61,4
Orbetello	516	GF	A	70	60	(*)	69,7	63,0	66,7	59,7	66,7	59,7
Orbetello	516	1.FL	A	70	60	(*)	70,4	63,7	68,3	61,2	68,3	61,2
Orbetello	517	GF	A	70	60	(*)	53,4	47,5	53,0	47,2	53,1	47,3
Orbetello	518	GF	A	70	60	(*)	69,4	62,7	65,8	58,8	65,8	58,8
Orbetello	518	1.FL	A	70	60	(*)	70,2	63,5	68,2	61,1	68,2	61,1
Orbetello	519	GF	A	70	60	(*)	54,0	48,2	53,6	47,9	53,8	48,1

Comune	Ricettore n.	Piano fuori terra n.	Fascia di pertinenza	Livello limite di zona [dB (A)]		concorsualità	Scenario Ante Operam [dB (A)]		Scenario Post Operam [dB (A)]		Scenario Post Mitigazioni [dB (A)]	
				giorno	notte		giorno	notte	giorno	notte	giorno	notte
Orbetello	520	GF	B	65	55	(*)	45,7	40,6	44,9	39,6	44,7	39,4
Orbetello	521	GF	B	65	55	(*)	48,0	42,8	47,9	42,6	47,7	42,3
Orbetello	521	1.FL	B	65	55	(*)	51,8	46,4	51,0	45,4	50,8	45,1
Orbetello	522	GF	B	65	55	(*)	51,2	45,5	49,7	43,8	49,9	44,1
Orbetello	523	GF	B	65	55	(*)	49,7	44,4	48,9	43,4	49,0	43,5
Orbetello	524	GF	A	70	60	(*)	50,2	45,0	49,1	43,7	49,1	43,6
Orbetello	525	GF	B	65	55	(*)	47,3	42,3	45,7	40,5	45,4	40,2
Orbetello	526	GF	B	65	55	(*)	48,3	43,2	46,3	41,1	45,8	40,6
Orbetello	527	1.FL	B	65	55	(*)	49,3	44,1	46,5	41,2	45,8	40,5
Orbetello	528	GF	B	65	55	(*)	48,0	42,9	45,8	40,6	45,5	40,3
Orbetello	529	GF	B	65	55	(*)	47,5	42,5	44,7	39,7	44,4	39,4
Orbetello	530	GF	B	65	55	(*)	46,8	41,7	44,7	39,6	44,2	39,1
Orbetello	531	GF	B	65	55	(*)	47,5	42,4	44,8	39,6	44,2	39,2
Orbetello	532	GF	B	65	55	(*)	48,2	43,1	45,3	40,1	44,7	39,6
Orbetello	533	GF	B	65	55	(*)	47,8	42,9	44,3	39,5	44,0	39,2
Orbetello	533	1.FL	B	65	55	(*)	48,1	42,8	44,8	39,6	44,5	39,3
Orbetello	533	2.FL	B	65	55	(*)	48,9	43,4	45,7	40,4	45,4	40,0
Orbetello	534	GF	B	65	55	(*)	47,6	42,8	44,8	40,1	44,5	39,8
Orbetello	534	1.FL	B	65	55	(*)	48,3	43,2	44,9	39,8	44,6	39,5
Orbetello	534	2.FL	B	65	55	(*)	48,9	43,5	45,6	40,3	45,3	40,0
Orbetello	535	GF	B	65	55	(*)	40,3	34,4	38,8	33,0	38,5	32,8
Orbetello	536	GF	B	65	55	(*)	46,2	41,0	45,0	40,0	44,9	39,9
Orbetello	537	GF	B	65	55	(*)	47,7	42,7	44,3	39,1	44,0	38,8
Orbetello	538	GF	B	65	55	(*)	50,6	45,3	47,7	42,5	47,0	41,8
Orbetello	539	GF	B	65	55	(*)	48,9	44,0	44,8	39,9	44,6	39,7
Orbetello	540	GF	B	65	55	(*)	49,5	44,4	46,3	41,0	45,5	40,3
Orbetello	541	GF	A	70	60	(*)	56,5	50,4	53,4	47,4	52,3	46,3
Orbetello	541	1.FL	A	70	60	(*)	60,1	53,7	57,8	51,5	55,5	49,4

Comune	Ricettore n.	Piano fuori terra n.	Fascia di pertinenza	Livello limite di zona [dB (A)]		concorsualità	Scenario Ante Operam [dB (A)]		Scenario Post Operam [dB (A)]		Scenario Post Mitigazioni [dB (A)]	
				giorno	notte		giorno	notte	giorno	notte	giorno	notte
Orbetello	542	GF	A	70	60	(*)	54,5	48,7	51,3	45,4	50,3	44,5
Orbetello	543	GF	A	70	60	(*)	72,2	65,5	69,0	62,7	68,0	61,8
Orbetello	543	1.FL	A	70	60	(*)	72,4	65,6	70,3	63,7	68,1	61,9
Orbetello	544	GF	B	65	55	(*)	49,3	44,1	46,5	41,3	46,0	40,9
Orbetello	545	GF	A	70	60	(*)	54,1	48,4	52,0	46,3	50,4	44,6
Orbetello	546	GF	A	70	60	(*)	71,8	65,0	70,0	63,5	68,5	62,2
Orbetello	547	GF	A	70	60	(*)	62,2	55,6	59,4	53,1	58,0	51,8
Orbetello	548	GF	A	70	60	(*)	69,3	62,7	65,2	58,3	65,2	58,3
Orbetello	549	GF	A	70	60	(*)	68,2	61,5	64,1	57,3	64,0	57,2
Orbetello	550	GF	A	70	60	(*)	64,5	57,9	62,2	55,8	62,1	55,8
Orbetello	551	GF	A	70	60	(*)	72,5	65,8	69,5	63,0	69,4	63,0
Orbetello	551	1.FL	A	70	60	(*)	72,6	65,9	71,3	64,6	71,3	64,6
Orbetello	552	GF	A	70	60	(*)	59,0	52,6	57,2	51,1	57,2	51,1
Orbetello	553	GF	A	70	60	(*)	68,7	62,1	65,8	59,4	65,7	59,2
Orbetello	553	1.FL	A	70	60	(*)	70,2	63,4	68,8	62,2	68,7	62,0
Orbetello	554	GF	A	70	60	(*)	72,7	66,0	68,5	62,1	68,1	61,7
Orbetello	554	1.FL	A	70	60	(*)	72,8	66,1	70,7	64,1	69,7	63,3
Orbetello	555	GF	A	70	60	(*)	72,5	65,8	69,3	63,0	68,2	62,0
Orbetello	555	1.FL	A	70	60	(*)	72,7	65,9	70,9	64,3	68,6	62,3
Orbetello	556	GF	A	70	60	(*)	71,8	65,0	69,7	63,3	68,2	61,9
Orbetello	557	GF	A	70	60	(*)	53,0	47,4	53,0	47,6	52,5	47,1
Orbetello	557	1.FL	A	70	60	(*)	56,8	50,7	55,5	49,6	55,4	49,5
Orbetello	558	GF	B	65	55	(*)	48,3	43,3	45,8	41,0	45,2	40,4
Orbetello	559	GF	A	70	60	(*)	54,0	48,2	51,9	46,2	50,9	45,2
Orbetello	560	GF	A	70	60	(*)	47,2	41,8	46,3	40,7	46,1	40,6
Orbetello	561	GF	A	70	60	(*)	55,2	49,0	54,1	48,0	53,8	47,7
Orbetello	561	1.FL	A	70	60	(*)	60,0	53,6	58,9	52,5	58,6	52,3
Orbetello	561	2.FL	A	70	60	(*)	61,8	55,2	61,0	54,4	60,8	54,2

Comune	Ricettore n.	Piano fuori terra n.	Fascia di pertinenza	Livello limite di zona [dB (A)]		concorsualità	Scenario Ante Operam [dB (A)]		Scenario Post Operam [dB (A)]		Scenario Post Mitigazioni [dB (A)]	
				giorno	notte		giorno	notte	giorno	notte	giorno	notte
Orbetello	562	GF	---	---	---	(*)	65,9	59,8	---	---	---	---
Orbetello	563	GF	---	---	---	(*)	61,0	54,7	---	---	---	---
Orbetello	563	1.FL	---	---	---	(*)	64,6	58,1	---	---	---	---
Orbetello	564	GF	---	---	---	(*)	68,2	61,5	---	---	---	---
Orbetello	565	GF	A	70	60	(*)	67,4	60,6	62,5	55,8	53,4	47,0
Orbetello	567	GF	A	70	60	(*)	54,9	49,0	53,5	47,9	48,4	42,6
Orbetello	568	GF	B	62	52	(*)	51,3	46,1	50,8	45,6	48,0	42,7
Orbetello	568	1.FL	B	62	52	(*)	53,6	48,1	53,1	47,2	49,5	43,8
Orbetello	568	2.FL	B	62	52	(*)	55,5	49,5	55,0	48,7	51,2	45,1
Orbetello	569	GF	B	65	55	(*)	50,6	45,3	49,6	44,3	46,2	40,7
Orbetello	570	GF	B	65	55	(*)	49,6	44,5	47,9	42,7	44,0	38,8
Orbetello	571	GF	B	62	52	(*)	48,6	43,6	46,4	41,4	44,3	39,2
Orbetello	572	GF	B	62	52	(*)	49,4	44,4	48,3	43,2	46,3	41,2
Orbetello	572	1.FL	B	62	52	(*)	51,0	45,8	49,9	44,3	48,0	42,5
Orbetello	572	2.FL	B	62	52	(*)	51,9	46,3	51,3	45,3	49,1	43,3
Orbetello	573	GF	B	62	52	(*)	50,3	45,3	49,7	44,6	47,6	42,4
Orbetello	573	1.FL	B	62	52	(*)	51,5	46,1	51,0	45,3	48,9	43,2
Orbetello	573	2.FL	B	62	52	(*)	52,8	47,0	52,3	46,2	50,0	43,8
Orbetello	574	GF	B	62	52	(*)	49,0	44,1	48,6	43,5	47,1	41,9
Orbetello	574	1.FL	B	62	52	(*)	50,5	45,2	50,1	44,5	48,6	43,0
Orbetello	575	GF	B	62	52	(*)	50,5	45,4	50,4	45,2	48,8	43,5
Orbetello	576	GF	B	62	52	(*)	48,8	43,7	48,8	43,6	45,5	40,4
Orbetello	576	1.FL	B	62	52	(*)	49,9	44,6	50,0	44,4	47,4	41,8
Orbetello	577	GF	B	62	52	(*)	50,0	45,0	49,9	44,9	47,0	41,9
Orbetello	577	1.FL	B	62	52	(*)	52,5	47,0	52,0	46,5	50,1	44,5
Orbetello	578	GF	B	62	52	(*)	50,2	45,1	49,8	44,7	47,5	42,4
Orbetello	578	1.FL	B	62	52	(*)	52,5	47,1	51,9	46,4	50,5	44,9
Orbetello	579	GF	B	62	52	(*)	51,1	46,2	50,8	45,6	49,6	44,5

Comune	Ricettore n.	Piano fuori terra n.	Fascia di pertinenza	Livello limite di zona [dB (A)]		concorsualità	Scenario Ante Operam [dB (A)]		Scenario Post Operam [dB (A)]		Scenario Post Mitigazioni [dB (A)]	
				giorno	notte		giorno	notte	giorno	notte	giorno	notte
Orbetello	579	1.FL	B	62	52	(*)	53,1	47,6	52,7	46,9	51,7	45,9
Orbetello	580	GF	B	62	52	(*)	52,2	46,9	52,6	47,0	52,0	46,3
Orbetello	580	1.FL	B	62	52	(*)	54,1	48,3	54,7	48,3	54,4	47,9
Orbetello	581	GF	B	62	52	(*)	51,5	46,2	51,6	46,0	50,9	45,3
Orbetello	581	1.FL	B	62	52	(*)	53,2	47,5	53,7	47,3	53,3	46,8
Orbetello	582	GF	B	65	55	(*)	51,9	46,7	52,6	47,0	52,0	46,4
Orbetello	583	GF	B	65	55	(*)	54,1	48,6	54,1	48,4	53,5	47,6
Orbetello	584	GF	B	65	55	(*)	54,2	48,7	54,3	48,5	53,6	47,6
Orbetello	585	GF	B	65	55	(*)	54,1	48,5	54,0	48,3	53,2	47,3
Orbetello	586	GF	B	65	55	(*)	53,7	48,2	53,4	47,7	52,8	47,1
Orbetello	587	GF	A	70	60	(*)	55,1	49,4	54,6	48,9	52,9	47,0
Orbetello	588	GF	B	65	55	(*)	51,9	46,6	51,7	46,4	48,7	43,3
Orbetello	588	1.FL	B	65	55	(*)	54,5	48,7	54,1	48,1	50,7	44,8
Orbetello	588	2.FL	B	65	55	(*)	56,2	50,1	56,0	49,6	52,4	46,2
Orbetello	589	GF	A	50	---	(*)	53,0	---	52,7	---	47,7	41,9
Orbetello	590	GF	---	---	---	(*)	68,2	61,6	---	---	---	---
Orbetello	590	1.FL	---	---	---	(*)	69,1	62,3	---	---	---	---
Orbetello	590	2.FL	---	---	---	(*)	69,1	62,3	---	---	---	---
Orbetello	591	GF	A	70	60	(*)	72,0	65,3	67,1	60,2	53,6	47,3
Orbetello	591	1.FL	A	70	60	(*)	72,7	66,0	70,0	62,9	57,6	51,2
Orbetello	591	2.FL	A	70	60	(*)	72,3	65,6	70,3	63,3	63,0	56,2
Orbetello	592	GF	B	62	52	(*)	50,1	45,0	50,3	45,0	48,6	43,3
Orbetello	593	GF	B	62	52	(*)	53,1	47,8	49,7	44,5	47,2	41,8
Orbetello	594	GF	B	62	52	(*)	52,9	47,5	49,6	44,2	46,6	41,2
Orbetello	595	GF	B	62	52	(*)	51,2	46,0	49,4	44,1	46,6	41,3
Orbetello	595	1.FL	B	62	52	(*)	53,9	48,1	51,9	46,2	48,3	42,7
Orbetello	596	GF	B	62	52	(*)	52,1	46,8	49,0	43,6	46,8	41,4
Orbetello	597	GF	A	70	60	(*)	50,2	45,2	47,8	42,7	45,5	40,4

Comune	Ricettore n.	Piano fuori terra n.	Fascia di pertinenza	Livello limite di zona [dB (A)]		concorsualità	Scenario Ante Operam [dB (A)]		Scenario Post Operam [dB (A)]		Scenario Post Mitigazioni [dB (A)]	
				giorno	notte		giorno	notte	giorno	notte	giorno	notte
Orbetello	598	GF	A	70	60	(*)	49,3	44,4	46,8	41,8	44,4	39,5
Orbetello	599	GF	B	62	52	(*)	50,8	45,7	48,8	43,6	45,6	40,5
Orbetello	599	1.FL	B	62	52	(*)	51,8	46,4	50,5	44,9	47,3	41,8
Orbetello	599	2.FL	B	62	52	(*)	53,6	47,9	52,2	46,3	48,7	43,1
Orbetello	599	3.FL	B	62	52	(*)	54,8	48,7	53,4	47,2	49,7	43,7
Orbetello	600	1.FL	A	70	60	(*)	64,2	57,6	63,3	56,6	58,7	52,1
Orbetello	601	GF	B	62	52	(*)	51,5	46,2	48,9	43,6	46,5	41,2
Orbetello	602	GF	B	62	52	(*)	51,4	46,1	48,8	43,7	46,9	41,7
Orbetello	602	1.FL	B	62	52	(*)	53,3	47,6	50,2	44,6	47,7	42,0
Orbetello	603	GF	A	70	60	(*)	49,6	44,4	47,0	42,0	45,3	40,2
Orbetello	603	1.FL	A	70	60	(*)	51,7	46,2	48,8	43,4	47,1	41,7
Orbetello	604	GF	---	---	---	(*)	67,5	60,8	---	---	---	---
Orbetello	604	1.FL	---	---	---	(*)	68,8	62,1	---	---	---	---
Orbetello	605	GF	---	---	---	(*)	70,6	63,9	---	---	---	---
Orbetello	605	1.FL	---	---	---	(*)	71,3	64,5	---	---	---	---
Orbetello	606	GF	A	70	60	(*)	52,2	46,6	49,1	43,6	48,2	42,7
Orbetello	607	GF	A	70	60	(*)	51,9	46,4	48,8	43,3	47,9	42,5
Orbetello	607	1.FL	A	70	60	(*)	51,0	45,2	47,8	42,1	47,1	41,4
Orbetello	608	GF	A	70	60	(*)	63,7	57,1	57,9	51,8	57,9	51,8
Orbetello	608	1.FL	A	70	60	(*)	69,3	62,5	61,8	55,5	61,8	55,5
Orbetello	608	2.FL	A	70	60	(*)	70,6	63,7	62,6	56,2	62,6	56,2
Orbetello	609	GF	A	70	60	(*)	69,3	62,9	61,5	55,3	61,5	55,3
Orbetello	610	GF	A	67	57	(*)	69,4	62,8	60,9	54,5	60,9	54,5
Orbetello	610	1.FL	A	67	57	(*)	71,7	64,8	63,3	56,6	63,3	56,6
Orbetello	611	GF	A	70	60	(*)	55,0	49,1	50,8	45,1	50,8	45,1
Orbetello	612	GF	A	67	57	(*)	70,5	63,7	59,8	53,2	59,8	53,2
Orbetello	612	1.FL	A	67	57	(*)	71,6	64,7	62,6	55,9	62,6	55,9
Orbetello	613	1.FL	A	67	57	(*)	62,5	55,8	58,5	52,2	58,5	52,2

Comune	Ricettore n.	Piano fuori terra n.	Fascia di pertinenza	Livello limite di zona [dB (A)]		concorsualità	Scenario Ante Operam [dB (A)]		Scenario Post Operam [dB (A)]		Scenario Post Mitigazioni [dB (A)]	
				giorno	notte		giorno	notte	giorno	notte	giorno	notte
Orbetello	614	GF	B	60	50	(*)	50,7	45,3	49,1	44,0	49,0	43,9
Orbetello	615	GF	A	70	60	(*)	48,5	43,4	44,8	40,0	44,6	39,7
Orbetello	616	GF	A	70	60	(*)	41,3	36,2	40,4	35,3	40,0	34,8
Orbetello	616	1.FL	A	70	60	(*)	46,0	41,0	44,4	39,6	43,5	38,6
Orbetello	617	GF	A	70	60	(*)	54,4	48,7	52,0	46,9	52,0	46,9
Orbetello	618	GF	A	70	60	(*)	53,6	48,0	52,2	46,8	52,2	46,8
Orbetello	619	GF	A	67	57	(*)	50,8	45,7	47,7	42,8	47,7	42,7
Orbetello	619	1.FL	A	67	57	(*)	50,2	44,7	48,5	43,2	48,5	43,2
Orbetello	620	GF	A	70	60	(*)	55,0	49,3	54,4	48,8	54,4	48,8
Orbetello	621	GF	B	62	52	(*)	51,4	45,8	50,2	44,4	50,2	44,4
Orbetello	622	1.FL	A	67	57	(*)	56,6	50,4	58,1	51,4	58,1	51,4
Orbetello	623	GF	A	67	57	(*)	54,2	48,2	55,5	49,4	55,4	49,3
Orbetello	623	1.FL	A	67	57	(*)	57,1	50,9	59,8	53,0	59,8	53,0
Orbetello	623	2.FL	A	67	57	(*)	58,5	52,2	61,4	54,4	61,4	54,4
Orbetello	624	GF	A	70	60	(*)	54,7	48,7	54,9	48,9	54,9	48,9
Orbetello	625	GF	B	65	55	(*)	49,1	43,9	49,2	43,9	48,6	43,4
Orbetello	626	GF	A	70	60	(*)	57,6	51,5	58,8	52,4	58,8	52,3
Orbetello	627	GF	B	62	52	(*)	50,8	45,6	51,3	46,2	51,2	46,1
Orbetello	627	1.FL	B	62	52	(*)	52,2	46,6	52,4	46,6	52,3	46,5
Orbetello	628	GF	B	65	55	(*)	50,7	45,5	51,4	46,3	51,2	46,1
Orbetello	629	GF	A	70	60	(*)	74,1	67,2	72,6	65,9	72,5	65,8
Orbetello	629	1.FL	A	70	60	(*)	74,4	67,5	72,1	65,1	72,1	65,0
Orbetello	630	GF	A	70	60	(*)	73,8	66,9	69,2	62,8	64,3	57,7
Orbetello	630	1.FL	A	70	60	(*)	74,5	67,6	71,2	64,1	65,2	58,7
Orbetello	631	GF	A	70	60	(*)	59,9	53,3	58,6	52,5	54,1	47,8
Orbetello	632	GF	A	70	60	(*)	71,8	64,9	67,1	60,9	60,7	54,2
Orbetello	632	1.FL	A	70	60	(*)	73,6	66,7	70,4	63,4	64,1	57,5
Orbetello	633	GF	A	70	60	(*)	63,6	57,2	62,2	56,2	59,5	53,6

Comune	Ricettore n.	Piano fuori terra n.	Fascia di pertinenza	Livello limite di zona [dB (A)]		concorsualità	Scenario Ante Operam [dB (A)]		Scenario Post Operam [dB (A)]		Scenario Post Mitigazioni [dB (A)]	
				giorno	notte		giorno	notte	giorno	notte	giorno	notte
Orbetello	633	1.FL	A	70	60	(*)	67,8	61,0	65,5	59,1	62,0	55,6
Orbetello	634	GF	A	67	57	(*)	53,9	48,2	53,1	47,5	52,2	46,6
Orbetello	634	1.FL	A	67	57	(*)	55,1	49,0	54,6	48,6	52,8	46,8
Orbetello	635	GF	A	70	60	(*)	57,2	51,4	59,1	53,4	55,0	49,0
Orbetello	636	1.FL	A	67	57	(*)	56,6	50,3	55,2	49,2	55,0	49,0
Orbetello	637	GF	A	70	60	(*)	53,2	47,7	52,4	46,5	52,2	46,3
Orbetello	638	GF	A	67	57	(*)	52,9	47,6	53,6	48,5	53,6	48,5
Orbetello	638	1.FL	A	67	57	(*)	55,2	49,2	53,7	47,9	53,9	48,0
Orbetello	639	GF	A	70	60	(*)	50,5	45,1	52,0	46,9	52,0	46,9
Orbetello	640	GF	A	70	60	(*)	73,1	66,2	69,8	62,9	63,1	56,5
Orbetello	640	1.FL	A	70	60	(*)	74,6	67,7	70,5	63,4	65,4	58,6
Orbetello	641	GF	A	67	57	(*)	63,2	56,5	60,4	53,7	56,0	49,6
Orbetello	642	GF	A	70	60	(*)	50,4	44,9	57,2	51,0	55,4	49,2
Orbetello	643	GF	A	67	57	(*)	50,0	44,6	55,2	49,0	53,3	47,3
Orbetello	644	GF	A	67	57	(*)	60,6	54,1	56,8	50,5	54,7	48,5
Orbetello	645	GF	A	70	60	(*)	62,5	56,0	63,4	56,8	63,3	56,8
Orbetello	646	GF	B	65	55	(*)	52,4	47,0	53,0	47,2	52,9	47,1
Orbetello	646	1.FL	B	65	55	(*)	54,2	48,1	54,2	48,0	54,1	47,9
Orbetello	647	GF	B	65	55	(*)	52,2	46,7	52,7	47,2	52,5	47,1
Orbetello	648	GF	A	67	57	(*)	59,6	53,2	57,9	51,9	57,9	51,9
Orbetello	648	1.FL	A	67	57	(*)	65,0	58,3	62,8	56,2	62,8	56,2
Orbetello	649	GF	A	70	60	(*)	71,5	64,7	66,8	60,4	66,2	59,8
Orbetello	650	GF	A	70	60	(*)	63,7	57,0	58,4	51,9	53,7	47,7
Orbetello	651	GF	A	70	60	(*)	57,0	50,8	53,4	47,6	52,7	47,0
Orbetello	652	GF	A	70	60	(*)	63,0	56,4	58,7	52,5	55,8	49,8
Orbetello	653	GF	A	70	60	(*)	57,2	51,2	55,8	50,0	55,4	49,6
Orbetello	654	GF	A	70	60	(*)	76,4	69,5	65,2	58,4	56,9	50,6
Orbetello	654	1.FL	A	70	60	(*)	75,9	69,0	70,0	62,9	61,6	55,0

Comune	Ricettore n.	Piano fuori terra n.	Fascia di pertinenza	Livello limite di zona [dB (A)]		concorsualità	Scenario Ante Operam [dB (A)]		Scenario Post Operam [dB (A)]		Scenario Post Mitigazioni [dB (A)]	
				giorno	notte		giorno	notte	giorno	notte	giorno	notte
Orbetello	655	GF	A	70	60	(*)	73,5	66,6	63,7	57,0	56,8	50,6
Orbetello	655	1.FL	A	70	60	(*)	74,2	67,3	69,2	62,1	60,9	54,3
Orbetello	656	GF	A	70	60	(*)	58,9	52,6	58,8	52,4	58,8	52,4
Orbetello	656	1.FL	A	70	60	(*)	62,7	55,9	63,5	56,6	63,5	56,6
Orbetello	657	GF	A	67	57	(*)	54,0	48,3	55,0	49,2	54,9	49,1
Orbetello	657	1.FL	A	67	57	(*)	56,7	50,5	58,1	51,5	58,0	51,5
Orbetello	658	GF	B	65	55	(*)	52,9	47,1	53,5	47,7	53,5	47,7
Orbetello	659	1.FL	B	65	55	(*)	55,6	49,3	55,9	49,5	55,9	49,5
Orbetello	660	GF	B	65	55	(*)	52,5	46,5	53,0	46,8	53,0	46,8
Orbetello	660	1.FL	B	65	55	(*)	53,4	47,1	53,6	47,3	53,7	47,3
Orbetello	661	GF	A	70	60	(*)	55,9	49,7	56,7	50,6	56,7	50,6
Orbetello	662	GF	B	65	55	(*)	55,1	48,9	56,3	50,0	56,3	50,0
Orbetello	663	GF	A	70	60	(*)	54,1	48,0	54,6	48,6	54,6	48,6
Orbetello	663	1.FL	A	70	60	(*)	53,5	47,3	53,9	47,6	53,9	47,6
Orbetello	664	GF	A	70	60	(*)	58,7	52,2	57,6	51,3	57,6	51,3
Orbetello	665	GF	A	70	60	(*)	62,5	55,9	57,4	51,0	57,4	51,0
Orbetello	665	1.FL	A	70	60	(*)	66,2	59,6	63,1	56,6	63,1	56,6
Orbetello	666	GF	A	70	60	(*)	59,3	53,4	59,4	53,2	59,4	53,2
Orbetello	667	GF	A	70	60	(*)	59,2	53,3	60,0	53,9	60,0	53,9
Orbetello	668	GF	A	70	60	(*)	59,5	53,5	59,1	52,8	59,1	52,8
Orbetello	668	1.FL	A	70	60	(*)	60,4	54,0	60,5	54,1	60,5	54,1
Orbetello	669	GF	A	70	60	(*)	53,9	48,0	53,8	47,7	53,8	47,7
Orbetello	670	GF	A	70	60	(*)	54,4	48,5	54,6	48,3	54,6	48,3
Orbetello	671	GF	B	65	55	(*)	52,5	46,4	53,2	47,2	53,2	47,2
Orbetello	672	GF	B	65	55	(*)	44,0	37,6	44,1	37,7	44,1	37,7
Orbetello	672	1.FL	B	65	55	(*)	52,8	46,1	53,8	46,9	53,8	46,9
Orbetello	673	GF	A	70	60	(*)	50,1	44,7	49,5	43,9	49,3	43,7
Orbetello	674	GF	A	70	60	(*)	54,2	48,3	54,1	48,2	54,1	48,2

Comune	Ricettore n.	Piano fuori terra n.	Fascia di pertinenza	Livello limite di zona [dB (A)]		concorsualità	Scenario Ante Operam [dB (A)]		Scenario Post Operam [dB (A)]		Scenario Post Mitigazioni [dB (A)]	
				giorno	notte		giorno	notte	giorno	notte	giorno	notte
Orbetello	675	GF	B	65	55	(*)	47,9	42,8	45,8	40,6	45,2	40,0
Orbetello	677	GF	B	65	55	(*)	46,5	41,5	43,2	38,4	42,9	38,0
Orbetello	679	GF	A	70	60	(*)	55,4	49,5	51,8	45,8	50,8	44,8
Orbetello	679	1.FL	A	70	60	(*)	59,0	52,7	56,8	50,6	54,7	48,4
Orbetello	680	GF	A	70	60	(*)	68,1	61,4	65,3	58,9	64,4	58,1
Orbetello	684	GF	A	70	60	(*)	49,5	44,4	47,0	42,2	46,8	42,0
Orbetello	684	1.FL	A	70	60	(*)	50,0	44,7	47,7	42,6	47,4	42,3
Orbetello	685	GF	A	67	57	(*)	48,2	43,2	45,9	41,0	45,6	40,7
Orbetello	685	1.FL	A	67	57	(*)	49,3	44,1	47,2	42,1	46,7	41,6
Orbetello	686	GF	A	70	60	(*)	49,3	44,1	48,3	43,3	48,4	43,3
Orbetello	687	GF	B	65	55	(*)	50,3	44,7	50,9	45,1	50,9	45,0
Orbetello	688	GF	A	65	55	(*)	51,0	45,4	50,7	44,8	50,7	44,8
Orbetello	690	GF	B	65	55	(*)	53,1	47,2	54,3	48,2	54,3	48,2
Orbetello	690	1.FL	B	65	55	(*)	56,1	49,6	56,8	50,2	56,8	50,2
Orbetello	691	GF	B	65	55	(*)	52,5	46,7	55,1	49,0	55,1	49,0
Orbetello	692	GF	A	70	60	(*)	51,6	46,1	53,4	47,7	53,4	47,7
Orbetello	693	GF	A	70	60	(*)	51,0	45,8	52,0	46,6	52,0	46,6
Orbetello	694	GF	A	70	60	(*)	50,5	44,5	52,3	46,3	52,3	46,3
Orbetello	694	1.FL	A	70	60	(*)	53,0	46,8	54,6	48,1	54,6	48,1
Orbetello	695	GF	B	65	55	(*)	48,7	42,7	50,7	44,8	50,7	44,8
Orbetello	696	GF	B	65	55	(*)	49,1	43,5	50,4	44,9	50,4	44,9
Orbetello	697	GF	A	70	60	(*)	50,6	45,0	53,1	47,3	53,1	47,3
Orbetello	698	GF	A	70	60	(*)	55,7	49,6	57,0	50,6	57,0	50,6
Orbetello	698	1.FL	A	70	60	(*)	56,1	49,4	56,9	50,2	56,9	50,2
Orbetello	699	GF	A	70	60	(*)	51,2	45,5	52,6	46,8	52,6	46,8
Orbetello	700	GF	B	65	55	(*)	51,8	46,0	52,8	47,0	52,8	47,0
Orbetello	700	1.FL	B	65	55	(*)	53,9	47,7	54,9	48,6	54,9	48,6
Orbetello	701	GF	A	70	60	(*)	54,9	48,7	56,5	50,2	56,5	50,2


Comune	Ricettore n.	Piano fuori terra n.	Fascia di pertinenza	Livello limite di zona [dB (A)]		concorsualità	Scenario Ante Operam [dB (A)]		Scenario Post Operam [dB (A)]		Scenario Post Mitigazioni [dB (A)]	
				giorno	notte		giorno	notte	giorno	notte	giorno	notte
Orbetello	702	GF	A	70	60	(*)	61,5	55,0	61,5	55,7	61,5	55,7
Orbetello	703	GF	B	65	55	(*)	51,4	45,0	52,5	45,9	52,5	45,9
Orbetello	703	1.FL	B	65	55	(*)	52,3	45,9	53,3	46,7	53,3	46,7
Orbetello	704	GF	B	65	55	(*)	49,9	44,3	52,5	46,9	52,4	46,8
Orbetello	704	1.FL	B	65	55	(*)	51,6	45,6	53,3	47,3	53,2	47,1
Orbetello	705	GF	B	65	55	(*)	49,3	43,4	51,5	45,4	51,5	45,4
Orbetello	705	1.FL	B	65	55	(*)	52,1	45,8	54,5	47,9	54,5	47,9
Orbetello	706	GF	A	70	60	(*)	64,2	57,5	63,6	56,9	55,3	48,9
Orbetello	707	GF	A	70	60	(*)	57,0	50,8	56,4	50,5	53,8	48,1
Orbetello	708	GF	A	70	60	(*)	63,4	56,8	62,2	55,6	55,2	49,1
Orbetello	708	1.FL	A	70	60	(*)	66,6	59,9	67,5	60,6	58,9	52,3
Orbetello	709	GF	B	65	55	(*)	51,1	44,9	52,3	46,0	52,3	46,0
Orbetello	710	GF	B	65	55	(*)	52,8	46,5	53,8	47,3	52,3	45,8
Orbetello	711	1.FL	B	65	55	(*)	43,9	38,2	61,6	54,9	61,6	54,9
Orbetello	712	GF	A	70	60	(*)	56,7	50,8	56,3	50,1	56,3	50,1
Orbetello	712	1.FL	A	70	60	(*)	57,9	51,6	57,8	51,5	57,8	51,5
Orbetello	713	GF	B	65	55	(*)	---	---	58,8	52,8	58,8	52,8
Capalbio	714	GF	A	70	60	(*)	59,2	52,9	57,9	51,9	57,9	51,9
Capalbio	715	GF	A	70	60	(*)	52,7	47,1	53,5	48,0	53,5	48,0
Capalbio	716	GF	A	70	60	(*)	51,9	46,2	53,6	47,6	53,6	47,6
Capalbio	717	GF	A	70	60	(*)	56,9	50,7	55,4	49,5	55,4	49,5
Capalbio	718	GF	A	70	60	(*)	61,7	55,2	60,8	54,1	60,8	54,1
Capalbio	719	GF	A	70	60	(*)	73,1	66,3	69,0	62,1	69,0	62,1
Capalbio	719	1.FL	A	70	60	(*)	73,0	66,2	69,6	62,7	69,6	62,7
Orbetello	720	GF	A	70	60	(*)	61,2	54,7	61,0	54,3	61,0	54,3
Orbetello	721	GF	A	70	60	(*)	61,8	55,4	58,8	52,3	57,8	51,5
Orbetello	722	GF	A	70	60	(*)	54,8	48,7	51,5	46,2	51,4	46,1
Orbetello	723	GF	A	70	60	(*)	62,9	56,4	57,2	50,9	57,2	50,9

Comune	Ricettore n.	Piano fuori terra n.	Fascia di pertinenza	Livello limite di zona [dB (A)]		concorsualità	Scenario Ante Operam [dB (A)]		Scenario Post Operam [dB (A)]		Scenario Post Mitigazioni [dB (A)]	
				giorno	notte		giorno	notte	giorno	notte	giorno	notte
Orbetello	723	1.FL	A	70	60	(*)	66,4	59,7	62,8	56,1	62,8	56,1
Orbetello	724	GF	A	70	60	(*)	56,0	50,0	49,6	44,4	49,8	44,7
Orbetello	725	GF	A	70	60	(*)	62,5	56,0	57,3	51,0	57,3	51,0
Orbetello	726	GF	A	70	60	(*)	55,2	49,4	52,6	47,1	52,6	47,1
Orbetello	727	GF	B	65	55	(*)	52,5	47,0	50,8	45,4	51,0	45,6
Orbetello	727	1.FL	B	65	55	(*)	56,1	50,1	54,3	48,3	54,3	48,3
Orbetello	728	GF	A	67	57	(*)	52,0	46,3	52,2	46,8	52,2	46,7
Orbetello	728	1.FL	A	67	57	(*)	54,1	47,9	53,7	47,8	53,7	47,8
Orbetello	729	GF	A	67	57	(*)	49,1	43,8	49,0	43,9	49,0	43,9
Orbetello	738	GF	A	67	57	(*)	51,6	45,5	52,3	46,1	52,3	46,1
Orbetello	738	1.FL	A	67	57	(*)	52,6	46,4	53,4	47,2	53,4	47,2
Orbetello	739	GF	A	67	57	(*)	49,6	44,0	50,6	45,0	50,6	45,0
Orbetello	739	1.FL	A	67	57	(*)	52,4	46,2	53,1	46,9	53,1	46,9
Orbetello	740	GF	A	70	60	(*)	48,8	43,6	48,7	43,5	48,7	43,5
Orbetello	740	1.FL	A	70	60	(*)	51,3	45,3	51,6	45,5	51,6	45,6
Orbetello	741	GF	A	70	60	(*)	44,7	38,6	42,2	37,1	42,2	37,1
Orbetello	741	1.FL	A	70	60	(*)	49,1	43,8	48,8	43,7	48,8	43,7
Orbetello	742	GF	A	70	60	(*)	41,5	36,1	42,2	36,5	42,2	36,5
Orbetello	742	1.FL	A	70	60	(*)	45,0	39,5	44,5	38,8	44,5	38,8
Orbetello	743	GF	A	67	57	(*)	42,3	35,9	34,2	27,9	34,2	27,9
Orbetello	743	1.FL	A	67	57	(*)	44,2	38,2	41,6	36,3	41,6	36,3
Orbetello	752	GF	A	67	57	(*)	46,9	41,5	46,6	41,1	46,6	41,1
Orbetello	752	1.FL	A	67	57	(*)	49,0	43,3	49,9	43,7	49,9	43,7
Orbetello	753	GF	A	67	57	(*)	45,6	40,3	46,9	41,1	46,9	41,1
Orbetello	754	GF	A	67	57	(*)	46,5	40,7	46,6	40,9	46,6	40,9
Orbetello	755	GF	A	67	57	(*)	46,8	41,4	47,6	42,2	47,6	42,2
Orbetello	755	1.FL	A	67	57	(*)	48,5	42,9	49,5	43,7	49,5	43,7
Orbetello	757	GF	A	67	57	(*)	46,4	41,1	47,9	42,3	47,9	42,3

Comune	Ricettore n.	Piano fuori terra n.	Fascia di pertinenza	Livello limite di zona [dB (A)]		concorsualità	Scenario Ante Operam [dB (A)]		Scenario Post Operam [dB (A)]		Scenario Post Mitigazioni [dB (A)]	
				giorno	notte		giorno	notte	giorno	notte	giorno	notte
Orbetello	757	1.FL	A	67	57	(*)	48,9	43,4	49,9	44,1	49,9	44,1
Orbetello	758	GF	A	67	57	(*)	47,0	41,6	48,9	43,2	48,9	43,2
Orbetello	758	1.FL	A	67	57	(*)	49,4	43,8	50,7	44,7	50,7	44,7
Orbetello	759	GF	A	67	57	(*)	47,1	42,0	48,3	42,5	48,3	42,5
Orbetello	759	1.FL	A	67	57	(*)	49,3	43,6	51,6	45,3	51,6	45,3
Orbetello	760	GF	A	67	57	(*)	49,7	44,1	50,1	44,1	50,1	44,1
Orbetello	760	1.FL	A	67	57	(*)	51,1	45,0	52,2	45,7	52,2	45,7
Orbetello	764	GF	B	65	55	(*)	51,4	45,7	51,5	45,3	51,2	45,1
Orbetello	765	GF	B	65	55	(*)	52,0	46,5	52,6	47,2	52,5	47,1
Orbetello	766	GF	A	70	60	(*)	74,1	67,2	69,9	63,5	65,3	58,7

LEGENDA:

Edificio residenziale
 Ricettivo
 Attività industriale
 Attività commerciale
 Pertinenza agricola
 Edificio da demolire
 Scuola
 Sport/tempo libero
 Struttura militare
 Altro



VERIFICA DI CONCURSUALITA'

	STRADA PRINCIPALE		INFRASTRUTTURA SECONDARIA				
Ricettore	A 12	SP Talamone	Lz		Ls = Lz-10log(N-1)	condizione a)	condizione b)
n° id	Leq dB(A)	Leq dB(A)	dB(A)	N	dB(A)	Δ Leq	Δ Leq
95	46,5	23,4	50	3	47,0	-23,6	23,1
738	47,2	30,3	60	3	57,0	-26,7	16,9
739	46,9	28,1	60	3	57,0	-28,9	18,8
740	45,5	29,1	60	3	57,0	-27,9	16,4
741	43,7	28,7	60	3	57,0	-28,3	15
742	38,8	26,6	60	3	57,0	-30,4	12,2
743	36,3	27,7	60	3	57,0	-29,3	8,6
752	43,7	22	60	3	57,0	-35,0	21,7
753	41,1	15,7	60	3	57,0	-41,3	25,4
754	40,9	13,2	60	3	57,0	-43,8	27,7
755	43,7	13,7	60	3	57,0	-43,3	30
757	44,1	12	60	3	57,0	-45,0	32,1
758	44,7	13,7	60	3	57,0	-43,3	31
759	45,3	25,2	60	3	57,0	-31,8	20,1
760	45,7	25,6	60	3	57,0	-31,4	20,1

	STRADA PRINCIPALE		INFRASTRUTTURA SECONDARIA				
Ricettore	A 12	Aurelia Vecchia	Lz		Ls = Lz-10log(N-1)	condizione a)	condizione b)
n° id	Leq dB(A)	Leq dB(A)	dB(A)	N	dB(A)	Δ Leq	Δ Leq
18	43,7	26,2	55	2	55,0	-28,8	17,5
23	48,9	25,7	60	2	60,0	-34,3	23,2
24	48,3	25,8	55	2	55,0	-29,2	22,5
25	43,9	26,9	55	2	55,0	-28,1	17
30	47,6	26,6	55	2	55,0	-28,4	21
31	43,6	26,3	60	2	60,0	-33,7	17,3
32	42,7	26,7	60	2	60,0	-33,3	16
33	46,5	29	60	2	60,0	-31,0	17,5

34	43,7	31	60	2	60,0	-29,0	12,7
35	45,4	32,7	60	2	60,0	-27,3	12,7
36	47,4	32,9	60	2	60,0	-27,1	14,5
37	43,6	37,4	60	2	60,0	-22,6	6,2
38	46,5	35,6	60	2	60,0	-24,4	10,9
39	46,7	34	60	2	60,0	-26,0	12,7
40	47	43,6	60	2	60,0	-16,4	3,4
41	41,7	37	60	2	60,0	-23,0	4,7
42	47,1	31,2	60	2	60,0	-28,8	15,9
43	48,2	30	60	2	60,0	-30,0	18,2
44	49,6	32,5	70	2	70,0	-37,5	17,1
45	53,7	32,4	50	2	50,0	-17,6	21,3
46	44,7	34,2	60	2	60,0	-25,8	10,5
47	42,2	29	60	2	60,0	-31,0	13,2
48	43,2	28,9	55	3	52,0	-23,1	14,3
49	39,7	27,1	60	3	57,0	-29,9	12,6
50	43	26,3	60	3	57,0	-30,7	16,7
54	52,8	18,8	60	3	57,0	-38,2	34
55	53,1	15,4	60	3	57,0	-41,6	37,7
56	53,5	20,2	60	3	57,0	-36,8	33,3
57	53,5	16,4	60	3	57,0	-40,6	37,1
58	51,2	18,7	60	3	57,0	-38,3	32,5
59	44,2	18,5	60	3	57,0	-38,5	25,7
60	45,1	22,6	60	3	57,0	-34,4	22,5
61	39,7	27,8	60	2	60,0	-32,2	11,9
62	43,4	36,6	70	2	70,0	-33,4	6,8
63	44,9	32	60	2	60,0	-28,0	12,9
64	43,8	47,6	60	2	60,0	-12,4	-3,8
70	42,8	43,3	60	2	60,0	-16,7	-0,5
71	41,9	32,1	60	3	57,0	-24,9	9,8
72	45,6	30,4	60	3	57,0	-26,6	15,2
73	47,6	15,4	60	3	57,0	-41,6	32,2
74	47,5	15	60	3	57,0	-42,0	32,5

75	41,6	30,4	60	3	57,0	-26,6	11,2
76	39,7	20,3	60	3	57,0	-36,7	19,4
77	43,6	30,4	60	3	57,0	-26,6	13,2
78	43,8	30,2	60	3	57,0	-26,8	13,6
79	41,4	21,1	60	3	57,0	-35,9	20,3
80	42	31,4	60	3	57,0	-25,6	10,6
81	42,6	45,9	60	2	60,0	-14,1	-3,3
82	41,8	42,2	60	2	60,0	-17,8	-0,4
83	43,2	31,1	60	3	57,0	-25,9	12,1
84	41,1	24,7	60	3	57,0	-32,3	16,4
85	44,4	31,1	60	3	57,0	-25,9	13,3
86	41,1	20,9	60	3	57,0	-36,1	20,2
88	44	42,5	60	3	57,0	-14,5	1,5
89	45,3	31,6	60	3	57,0	-25,4	13,7
90	42,4	18,6	60	3	57,0	-38,4	23,8
91	39,7	21,9	60	3	57,0	-35,1	17,8
92	37,4	25,5	60	3	57,0	-31,5	11,9
94	37,2	23,9	60	3	57,0	-33,1	13,3
95	46,5	36,8	50	3	47,0	-10,2	9,7
738	47,2	57,2	60	3	57,0	0,2	-10,0
739	46,9	41,9	60	3	57,0	-15,1	5,0
740	45,5	34,7	60	3	57,0	-22,3	10,8
741	43,7	27	60	3	57,0	-30,0	16,7
742	38,8	24,7	60	3	57,0	-32,3	14,1
743	36,3	22,8	60	3	57,0	-34,2	13,5
752	43,7	36,2	60	3	57,0	-20,8	7,5
753	41,1	35,6	60	3	57,0	-21,4	5,5
754	40,9	39,1	60	3	57,0	-17,9	1,8
755	43,7	43,1	60	3	57,0	-13,9	0,6
757	44,1	53,9	60	3	57,0	-3,1	-9,8
758	44,7	52,8	60	3	57,0	-4,2	-8,1
759	45,3	43,9	60	3	57,0	-13,1	1,4
760	45,7	57,4	60	3	57,0	0,4	-11,7

	STRADA PRINCIPALE		INFRASTRUTTURA					
	A 12	Aurelia	Lz		Ls = Lz-10log(N-1)	condizione a)	condizione b)	
Ricettore	Leq dB(A)	Leq dB(A)	dB(A)	N	dB(A)	Δ Leq	Δ Leq	
48	43,2	18,1	55	3	52,0	-33,9	25,1	
49	39,7	20	60	3	57,0	-37,0	19,7	
50	43	20,5	60	3	57,0	-36,5	22,5	
54	52,8	26,7	60	3	57,0	-30,3	26,1	
55	53,1	28,2	60	3	57,0	-28,8	24,9	
56	53,5	29,9	60	3	57,0	-27,1	23,6	
57	53,5	31	60	3	57,0	-26,0	22,5	
58	51,2	31	60	3	57,0	-26,0	20,2	
59	44,2	22,7	60	3	57,0	-34,3	21,5	
60	45,1	23,9	60	3	57,0	-33,1	21,2	
71	41,9	20,5	60	3	57,0	-36,5	21,4	
72	45,6	20,2	60	3	57,0	-36,8	25,4	
73	47,6	28,4	60	3	57,0	-28,6	19,2	
74	47,5	30,2	60	3	57,0	-26,8	17,3	
75	41,6	23,2	60	3	57,0	-33,8	18,4	
76	39,7	21,1	60	3	57,0	-35,9	18,6	
77	43,6	26,6	60	3	57,0	-30,4	17	
78	43,8	22,1	60	3	57,0	-34,9	21,7	
79	41,4	22,7	60	3	57,0	-34,3	18,7	
80	42	22,5	60	3	57,0	-34,5	19,5	
83	43,2	24,3	60	3	57,0	-32,7	18,9	
84	41,1	21,7	60	3	57,0	-35,3	19,4	
85	44,4	26,4	60	3	57,0	-30,6	18	
86	41,1	19,6	60	3	57,0	-37,4	21,5	
88	44	32,6	60	3	57,0	-24,4	11,4	
89	45,3	24,1	60	3	57,0	-32,9	21,2	
90	42,4	29,3	60	3	57,0	-27,7	13,1	

91	39,7	35,9	60	3	57,0	-21,1	3,8
92	37,4	33,3	60	3	57,0	-23,7	4,1
94	37,2	36,7	60	3	57,0	-20,3	0,5
316	45,3	39,8	55	3	52,0	-12,2	5,5
317	46,3	43	60	3	57,0	-14,0	3,3
318	45	43,4	60	3	57,0	-13,6	1,6
320	47,5	46,8	60	3	57,0	-10,2	0,7
322	59,7	43,5	60	3	57,0	-13,5	16,2
331	52	49	70	3	67,0	-18,0	3,0
336	45,2	38,7	60	3	57,0	-18,3	6,5
353	58,2	32,3	60	3	57,0	-24,7	25,9
354	55	31,6	60	3	57,0	-25,4	23,4
357	48,4	51,1	60	3	57,0	-5,9	-2,7
358	48,4	46,2	60	3	57,0	-10,8	2,2
374	48,7	49,7	60	4	55,2	-5,5	-1,0
376	42,9	40,4	60	4	55,2	-14,8	2,5
377	42	40,2	60	3	57,0	-16,8	1,8
381	62,2	37,5	70	4	65,2	-27,7	24,7
383	51,4	36,2	60	4	55,2	-19,0	15,2
393	48,6	59,8	60	3	57,0	2,8	-11,2
394	50,5	54,5	70	3	67,0	-12,5	-4,0
395	50,5	55,3	70	2	70,0	-14,7	-4,8
398	56,9	45,6	70	3	67,0	-21,4	11,3
399	63,2	31,6	70	3	67,0	-35,4	31,6
403	59,5	36,9	70	3	67,0	-30,1	22,6
404	61,5	32,3	65	3	62,0	-29,7	29,2
411	44,7	51,2	60	2	60,0	-8,8	-6,5
413	50,2	59,4	70	2	70,0	-10,6	-9,2
414	43,7	46,7	70	2	70,0	-23,3	-3,0
415	57,7	42	65	3	62,0	-20,0	15,7
416	44,9	59	60	2	60,0	-1,0	-14,1
422	55,9	40,9	65	3	62,0	-21,1	15
423	56,1	38,3	65	3	62,0	-23,7	17,8

424	53,1	34,4	65	3	62,0	-27,6	18,7
425	59	41,9	65	3	62,0	-20,1	17,1
426	59,9	40,5	65	3	62,0	-21,5	19,4
428	50,4	31,9	55	3	52,0	-20,1	18,5
431	54,9	32,5	65	3	62,0	-29,5	22,4
436	53,6	35,7	65	3	62,0	-26,3	17,9
451	51,5	54,5	70	2	70,0	-15,5	-3,0
452	51,7	58,9	70	2	70,0	-11,1	-7,2
453	44,9	44,1	60	2	60,0	-15,9	0,8
454	46	43,1	60	2	60,0	-16,9	2,9
461	47,4	44,6	55	2	55,0	-10,4	2,8
463	52,1	55,7	60	2	60,0	-4,3	-3,6
468	59	59,4	60	2	60,0	-0,6	-0,4
470	48,5	44,1	60	2	60,0	-15,9	4,4
471	49,8	35,4	60	3	57,0	-21,6	14,4
473	50,5	36,1	60	2	60,0	-23,9	14,4
479	53,2	30,8	60	2	60,0	-29,2	22,4
480	64,7	30,6	70	2	70,0	-39,4	34,1
481	61,5	59,9	70	2	70,0	-10,1	1,6

	STRADA PRINCIPALE	INFRASTRUTTURA SECONDARIA					
Ricettore	A 12	SS 440	Lz		Ls = Lz-10log(N-1)	condizione a)	condizione b)
n° id	Leq dB(A)	Leq dB(A)	dB(A)	N	dB(A)	Δ Leq	Δ Leq
606	49,1	54,9	70	3	67,0	-12,1	-5,8
607	47,8	60,6	70	3	67,0	-6,4	-12,8
614	44	41,9	55	3	52,0	-10,1	2,1

	STRADA PRINCIPALE	INFRASTRUTTURA SECONDARIA					
Ricettore	A 12	SS 74	Lz		Ls = Lz-10log(N-1)	condizione a)	condizione b)

n° id	Leq dB(A)	Leq dB(A)	dB(A)	N	dB(A)	Δ Leq	Δ Leq
193	55,3	49,3	70	2	70,0	-20,7	6,0

		STRADA PRINCIPALE	INFRASTRUTTURA SECONDARIA				
Ricettore	A 12	SP Parrina	Lz		Ls = Lz-10log(N-1)	condizione a)	condizione b)
n° id	Leq dB(A)	Leq dB(A)	dB(A)	N	dB(A)	Δ Leq	Δ Leq
374	48,7	35	60	4	55,2	-20,2	13,7
376	42,9	34,3	60	4	55,2	-20,9	8,6
377	42	45,9	60	3	57,0	-11,1	-3,9
381	62,2	22	70	4	65,2	-43,2	40,2
383	51,4	28,5	60	4	55,2	-26,7	22,9

		STRADA PRINCIPALE	INFRASTRUTTURA SECONDARIA				
Ricettore	A 12	SP Litoranea	Lz		Ls = Lz-10log(N-1)	condizione a)	condizione b)
n° id	Leq dB(A)	Leq dB(A)	dB(A)	N	dB(A)	Δ Leq	Δ Leq
669	53,8	40,4	70	3	67,0	-26,6	13,4
670	54,6	30,2	70	3	67,0	-36,8	24,4
688	44,8	35,5	60	3	57,0	-21,5	9,3

		STRADA PRINCIPALE	INFRASTRUTTURA SECONDARIA				
Ricettore	A 12	FS Roma-Pisa	Lz		Ls = Lz-10log(N-1)	condizione a)	condizione b)
n° id	Leq dB(A)	Leq dB(A)	dB(A)	N	dB(A)	Δ Leq	Δ Leq
1	55,4	70,3	60	2	60,0	10,3	-14,9
2	55,6	45,9	60	2	60,0	-14,1	9,7
3	59,2	44,3	70	2	70,0	-25,7	14,9
5	60,8	50,7	60	2	60,0	-9,3	10,1

113	43,7	61,1	60	2	60,0	1,1	-17,4
114	48,2	61,6	60	2	60,0	1,6	-13,4
128	58,7	71,9	60	2	60,0	11,9	-13,2
187	58,3	70,4	60	2	60,0	10,4	-12,1
189	58,1	69,8	60	2	60,0	9,8	-11,7
190	48,4	69,2	60	2	60,0	9,2	-20,8
239	48,7	51,2	55	2	55,0	-3,8	-2,5
241	49,9	52,4	55	2	55,0	-2,6	-2,5
242	46	47,3	55	2	55,0	-7,7	-1,3
246	59,8	69,6	60	2	60,0	9,6	-9,8
247	56,8	69,8	60	2	60,0	9,8	-13
248	59,1	56,7	70	2	70,0	-13,3	2,4
249	59,1	56	70	2	70,0	-14,0	3,1
250	60,7	57,7	70	2	70,0	-12,3	3,0
251	43,2	45	65	2	65,0	-20,0	-1,8
252	60,7	57,8	70	2	70,0	-12,2	2,9
253	51,2	50,2	65	2	65,0	-14,8	1,0
254	52,2	51,5	65	2	65,0	-13,5	0,7
255	47,3	52,2	55	2	55,0	-2,8	-4,9
256	46,1	50,8	55	2	55,0	-4,2	-4,7
257	45,5	51	55	2	55,0	-4,0	-5,5
276	50	48,4	65	2	65,0	-16,6	1,6
277	50,3	48	65	2	65,0	-17,0	2,3
297	50,9	58,5	60	2	60,0	-1,5	-7,6
316	45,3	46,4	55	3	52,0	-5,6	-1,1
317	46,3	48,6	60	3	57,0	-8,4	-2,3
318	45	48,8	60	3	57,0	-8,2	-3,8
320	47,5	51,7	60	3	57,0	-5,3	-4,2
322	59,7	68,5	60	3	57,0	11,5	-8,8
324	49,7	57,4	60	2	60,0	-2,6	-7,7
325	48,5	56,2	60	2	60,0	-3,8	-7,7
326	48,2	55,7	60	2	60,0	-4,3	-7,5
329	45,5	54,2	55	2	55,0	-0,8	-8,7

330	45,5	46,3	65	2	65,0	-18,7	-0,8
331	52	54,3	70	3	67,0	-12,7	-2,3
336	45,2	51	60	3	57,0	-6,0	-5,8
347	46,7	52,8	55	2	55,0	-2,2	-6,1
348	47	50,9	55	2	55,0	-4,1	-3,9
353	58,2	57,1	60	3	57,0	0,1	1,1
354	55	56,5	60	3	57,0	-0,5	-1,5
357	48,4	51,9	60	3	57,0	-5,1	-3,5
358	48,4	51,4	60	3	57,0	-5,6	-3,0
374	48,7	50,8	60	4	55,2	-4,4	-2,1
376	42,9	47,2	60	4	55,2	-8,0	-4,3
381	62,2	52,4	70	4	65,2	-12,8	9,8
383	51,4	52,7	60	4	55,2	-2,5	-1,3
393	48,6	51,4	60	3	57,0	-5,6	-2,8
394	50,5	46,1	70	3	67,0	-20,9	4,4
398	56,9	49	70	3	67,0	-18,0	7,9
399	63,2	54,6	70	3	67,0	-12,4	8,6
401	67,2	56,9	70	2	70,0	-13,1	10,3
402	52,5	59,1	60	2	60,0	-0,9	-6,6
403	59,5	53,4	70	3	67,0	-13,6	6,1
404	61,5	54,2	65	3	62,0	-7,8	7,3
405	60,5	58,9	60	2	60,0	-1,1	1,6
415	57,7	52,5	65	3	62,0	-9,5	5,2
422	55,9	50,4	65	3	62,0	-11,6	5,5
423	56,1	51,6	65	3	62,0	-10,4	4,5
424	53,1	50,4	65	3	62,0	-11,6	2,7
425	59	51,6	65	3	62,0	-10,4	7,4
426	59,9	52,2	65	3	62,0	-9,8	7,7
428	50,4	52,1	55	3	52,0	0,1	-1,7
429	54,7	54,5	55	2	55,0	-0,5	0,2
431	54,9	51	65	3	62,0	-11,0	3,9
432	71,3	59,4	70	2	70,0	-10,6	11,9
433	67,8	57,2	70	2	70,0	-12,8	10,6

434	67,6	57,7	70	2	70,0	-12,3	9,9
435	71,7	60,2	70	2	70,0	-9,8	11,5
436	53,6	48,5	65	3	62,0	-13,5	5,1
471	49,8	50,1	60	3	57,0	-6,9	-0,3
474	54,4	49,6	55	2	55,0	-5,4	4,8
488	46	51,5	55	2	55,0	-3,5	-5,5
495	54,7	63	60	2	60,0	3,0	-8,3
500	55	44,6	60	2	60,0	-15,4	10,4
502	48,6	57,7	60	2	60,0	-2,3	-9,1
503	48,3	58,6	60	2	60,0	-1,4	-10,3
568	47,2	41,2	55	2	55,0	-13,8	6,0
571	41,4	39,8	55	2	55,0	-15,2	1,6
572	44,3	41,8	55	2	55,0	-13,2	2,5
573	45,3	40,8	55	2	55,0	-14,2	4,5
574	44,5	45	60	2	60,0	-15,0	-0,5
575	45,2	40,4	55	2	55,0	-14,6	4,8
576	44,4	48	55	2	55,0	-7,0	-3,6
577	46,5	40,1	55	2	55,0	-14,9	6,4
578	46,4	38,5	55	2	55,0	-16,5	7,9
579	46,9	39,3	55	2	55,0	-15,7	7,6
580	48,3	41,9	55	2	55,0	-13,1	6,4
581	47,3	46	55	2	55,0	-9,0	1,3
588	48,1	37,6	55	2	55,0	-17,4	10,5
589	52,7	36,1	50	2	50,0	-13,9	16,6
592	45	41,3	55	2	55,0	-13,7	3,7
593	44,5	37,3	55	2	55,0	-17,7	7,2
594	44,2	39,1	55	2	55,0	-15,9	5,1
595	46,2	41,7	55	2	55,0	-13,3	4,5
596	43,6	40,7	55	2	55,0	-14,3	2,9
599	44,9	41,2	55	2	55,0	-13,8	3,7
601	43,6	39,9	65	2	65,0	-25,1	3,7
602	44,6	36,3	65	2	65,0	-28,7	8,3
603	48,8	41,6	70	2	70,0	-28,4	7,2

606	49,1	38,9	70	3	67,0	-28,1	10,2
607	47,8	47,2	70	3	67,0	-19,8	0,6
610	56,6	51,2	60	2	60,0	-8,8	5,4
612	55,9	51,6	60	2	60,0	-8,4	4,3
613	52,2	42,2	60	2	60,0	-17,8	10,0
614	44	43,2	55	3	52,0	-8,8	0,8
619	43,2	71	60	2	60,0	11,0	-27,8
621	44,4	46,1	55	2	55,0	-8,9	-1,7
622	51,4	50,8	60	2	60,0	-9,2	0,6
623	53	51,9	60	2	60,0	-8,1	1,1
627	46,6	49,2	55	2	55,0	-5,8	-2,6
630	64,1	47,1	60	2	60,0	-12,9	17,0
632	63,4	45,4	60	2	60,0	-14,6	18,0
633	59,1	47,6	60	2	60,0	-12,4	11,5
634	48,6	57,3	60	2	60,0	-2,7	-8,7
636	49,2	60,5	60	2	60,0	0,5	-11,3
637	46,5	58,2	60	2	60,0	-1,8	-11,7
638	47,9	68,8	60	2	60,0	8,8	-20,9
640	63,4	39,4	60	2	60,0	-20,6	24,0
641	53,7	50,5	60	2	60,0	-9,5	3,2
643	49	51,6	60	2	60,0	-8,4	-2,6
644	50,5	53,2	60	2	60,0	-6,8	-2,7
648	56,2	50,7	60	2	60,0	-9,3	5,5
649	66,8	50	70	2	70,0	-20,0	16,8
652	58,7	46,9	70	2	70,0	-23,1	11,8
654	62,9	51,7	60	2	60,0	-8,3	11,2
655	62,1	51,6	60	2	60,0	-8,4	10,5
656	56,6	39,3	60	2	60,0	-20,7	17,3
657	51,5	43,6	60	2	60,0	-16,4	7,9
669	53,8	40,3	70	3	67,0	-26,7	13,5
670	54,6	40,2	70	3	67,0	-26,8	14,4
684	47,7	69,7	70	2	70,0	-0,3	-22,0
685	42,1	69,5	60	2	60,0	9,5	-27,4

686	43,3	56,1	60	2	60,0	-3,9	-12,8
688	44,8	45,3	60	3	57,0	-11,7	-0,5
727	54,3	35,4	65	2	65,0	-29,6	18,9
728	47,8	48,6	60	2	60,0	-11,4	-0,8
729	43,9	63,1	60	2	60,0	3,1	-19,2
766	63,5	46,6	60	2	60,0	-13,4	16,9

LEGENDA:

	NON CONCORSUALE
	CONCORSUALE - CONDIZIONE A
	CONCORSUALE - CONDIZIONE B