



# PIANO STRUTTURALE

LR 65/2014 Norme per il governo del territorio

Articolo 19

## Comune di Orbetello:

Sindaco: Andrea Casamenti

Assessore urbanistica: Luca Teglia

Garante della comunicazione e ufficio urbanistica: Arch. Francesca Olivi

Responsabile del procedimento: segretario generale Giovanni La Porta

## Raggruppamento temporaneo:

**Arch. Silvia Viviani**

*progettista e capogruppo*

**Epsus - Musa srl**

**Cresme Ricerche spa**

Gruppo di lavoro:

Arch. Francesca Masi

Arch. Lucia Ninno

Elaborazioni grafiche e GIS:

Barbara Croci, Lorenzo Zoppi

Gruppo di lavoro:

Arch. Luigi Pingitore

Arch. Eleonora Giannini

Gruppo di lavoro:

Dott. Enrico Campanelli

Dott. Francesco Toso

## Apporti specialistici:

Pianificazione dello spazio marittimo e di adattamento climatico:

Prof. Arch. Francesco Musco con Prof. Dott. Denis Maragno, Dott. Niccolò Bassan,  
Arch. Alberto Innocenti

Aspetti ecosistemici, ambientali e naturalistici, flora e fauna marina:

Dott. Maurizio De Pirro

Aspetti geologici, geomorfologici e idrologico idraulici:

Studi IdroGeo Service srl e Hydrogeo Ingegneria srl

Comune di Orbetello

Provincia di Grosseto

## IDR.15

**Modello 1 Albegna Monte - Tavola 6**

**Libretti sezioni con livelli idrometrici**

**TR=30-200 anni**

2020

Fiume Albegna


Flume Albegna  
SEZIONE N° 01608\_\_15

LEGENDA:

- TR30 H =20.15 m. s.l.m.
- TR200 H =21.23 m. s.l.m.
- TR500 H =21.51 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1500  
SCALA QUOTE 1:1500

-3.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	13	15	16	17	18	21	22	25	26	27	28	29	30	31	32
QUOTE [m s.l.m.]	21.17	21.30	21.28	19.66	18.36	18.00	17.70	16.92	15.47	15.00	14.06	13.06	13.02	12.98	12.91	14.31	15.09	17.74	17.90	17.99	19.17	20.44	21.24	21.23	21.11
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.41	6.34	12.11	19.08	22.04	38.21	41.35	45.24	49.04	51.58	54.76	62.68	67.41	74.25	76.98	81.23	90.01	97.44	106.57	109.53	114.48	118.34	121.11	127.18
DISTANZE PARZIALI [m]						16.17						7.92						7.43	9.13						

Flume Albegna  
SEZIONE N° 01600PB12

LEGENDA:


TR30 H =19.84 m. s.l.m.

TR200 H =20.97 m. s.l.m.

TR500 H =21.21 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1500  
SCALA QUOTE 1:1500

-2.00



PUNTI	1	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	
QUOTE [m s.l.m.]	24.41	24.18	24.18	24.18	24.18	24.18	24.18	24.18	24.18	24.18	24.18	24.18	24.18	24.18	24.18	24.18	24.18	24.18	24.18	24.18	24.18	24.18	24.18	24.18	24.18	24.18	24.18	24.18	24.18	24.18	24.18	24.18	24.18	24.18	24.18	24.18	24.18	24.18	24.18	24.18	24.18	24.18	24.18	24.18	24.18	24.18	24.18	24.18	24.18	24.18	24.18	24.18
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00	21.00	22.00	23.00	24.00	25.00	26.00	27.00	28.00	29.00	30.00	31.00	32.00	33.00	34.00	35.00	36.00	37.00	38.00	39.00	40.00	41.00	42.00	43.00	44.00	45.00	46.00	47.00	48.00	49.00	50.00	
DISTANZE PARZIALI [m]	0.00	0.99	1.99	2.99	3.99	4.99	5.99	6.99	7.99	8.99	9.99	10.99	11.99	12.99	13.99	14.99	15.99	16.99	17.99	18.99	19.99	20.99	21.99	22.99	23.99	24.99	25.99	26.99	27.99	28.99	29.99	30.99	31.99	32.99	33.99	34.99	35.99	36.99	37.99	38.99	39.99	40.99	41.99	42.99	43.99	44.99	45.99	46.99	47.99	48.99	49.99	





Flume Albegna  
SEZIONE N° 01594 \_\_15

LEGENDA:


TR30 H =19.82 m. s.l.m. ---

TR200 H =21.00 m. s.l.m. ———

TR500 H =21.27 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:1500  
SCALA QUOTE 1:1500

-2.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
QUOTE [m s.l.m.]	18.64	22.38	22.33	22.25	19.62	18.30	17.71	17.57	17.29	16.52	16.50	16.26	14.90	14.34	14.61	14.50	13.86	13.44	13.38	13.20	13.00	12.88	12.78	12.64	17.07	17.76	18.33	18.77	19.85	20.70	20.68	20.62	20.31	19.18
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	13.39	16.48	19.06	32.23	40.70	49.59	69.07	85.68	89.25	91.84	94.74	97.06	99.38	116.12	130.55	140.59	143.52	146.33	148.29	149.69	152.64	152.64	152.64	162.20	177.27	188.51	192.04	197.83	203.24	211.93	219.01	222.07	227.11
DISTANZE PARZIALI [m]		13.39			13.17	8.47	8.89	19.48	16.61						16.74	14.43	10.04								9.13	15.07	11.24			8.69				

Flume Albegna  
SEZIONE N° 01581\_\_15

LEGENDA:

TR30 H =19.64 m. s.l.m. ---

TR200 H =20.81 m. s.l.m. ———

TR500 H =21.06 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:1500  
SCALA QUOTE 1:1500

-2.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	22	24	25	26	27	28	29	30
QUOTE [m s.l.m.]	22.12	22.19	22.14	19.47	18.00	17.76	17.40	17.13	16.66	15.16	14.94	13.57	14.02	13.60	13.25	13.16	13.22	13.59	14.00	14.09	16.12	16.36	16.94	17.85	19.28	20.66	20.73	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.23	4.55	18.27	27.33	43.36	61.44	77.61	76.99	82.77	86.66	88.95	93.44	97.81	105.12	108.55	111.84	116.88	124.94	130.27	133.29	138.95	149.68	156.23	163.56	170.25	174.52	
DISTANZE PARZIALI [m]			13.72	9.06	16.03	18.08	16.17												8.06			10.73		7.33				

Flume Albegna  
SEZIONE N° 01568\_\_15

LEGENDA:


TR30 H =19.50 m. s.l.m. ---

TR200 H =20.63 m. s.l.m. ———

TR500 H =20.88 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:1500  
SCALA QUOTE 1:1500

-3.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	22	26	27	28	29	30	31	32	33
QUOTE [m s.l.m.]	21.83	21.78	21.68	19.74	18.04	17.58	17.21	16.87	14.49	14.11	14.04	13.11	13.03	13.95	13.11	13.46	13.44	12.82	12.63	13.07	15.42	15.54	16.44	17.18	18.36	20.70	20.57	20.28
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.74	5.14	14.74	23.29	37.21	51.18	69.75	74.16	77.16	82.49	84.93	92.13	95.65	97.98	101.40	108.32	113.92	119.67	121.67	124.63	131.04	139.82	142.51	146.51	155.00	158.09	162.16
DISTANZE PARZIALI [m]		9.60	8.55	13.92	13.97	18.57																	8.78		8.49			



Flume Albegna  
SEZIONE N° 01547\_\_15

LEGENDA:


TR30 H =19.11 m. s.l.m. ---

TR200 H =20.17 m. s.l.m. ———

TR500 H =20.39 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:1500  
SCALA QUOTE 1:1500

-4.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	14	17	18	19	22	23	24	25	26	27	28	29	
QUOTE [m s.l.m.]	20.09	20.11	20.19	18.27	17.47	16.77	16.77	16.44	16.19	13.77	13.77	12.98	12.67	11.86	11.96	11.83	13.83	15.12	16.77	16.77	18.14	18.94	20.41	20.30
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.89	12.58	17.36	20.15	24.01	29.38	37.14	47.15	51.47	56.83	64.10	66.43	69.21	73.05	80.21	82.54	89.15	104.15	109.62	113.81	118.95	122.09	
DISTANZE PARZIALI [m]		7.59					7.76	8.90			7.27							15.00						



Flume Albegna  
SEZIONE N° 01520\_\_15

LEGENDA:


TR30 H = 18.64 m. s.l.m. ---

TR200 H = 19.62 m. s.l.m. ———

TR500 H = 19.84 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:1500  
SCALA QUOTE 1:1500

-5.00





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	9	11	12	13	16	17	18	21	22	23	24	25
QUOTE [m s.l.m.]	21.07	21.01	21.02	18.09	16.56	16.26	15.95	11.82	10.86	10.74	11.06	12.43	12.89	15.42	15.87	16.51	16.97	18.19	19.30
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.95	3.09	12.31	16.48	24.36	31.31	35.88	41.07	47.61	50.91	61.65	64.72	76.43	89.08	98.16	102.65	110.50	114.82
DISTANZE PARZIALI [m]		7.22	7.88								9.49	11.71	11.17	9.08	7.85				




Flume Albegna  
SEZIONE N° 01505\_\_15


LEGENDA:

TR30 H = 18.40 m. s.l.m. 

TR200 H = 19.37 m. s.l.m. 

TR500 H = 19.65 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:1500  
SCALA QUOTE 1:1500



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	18	19	20	21	22	23	24	25		
QUOTE [m s.l.m.]	19.61	19.66	19.65	18.74	17.65	16.39	15.84	15.60	15.06	11.21	11.22	11.33	11.21	11.76	13.52	14.85	14.90	15.84	16.96	18.08	19.20				
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.33	6.73	13.06	17.63	20.83	29.32	36.48	41.43	46.98	54.18	57.89	62.59	71.47	79.04	81.11	98.21	106.98	112.52	120.25					
DISTANZE PARZIALI [m]						8.49	8.16						8.88	7.57	17.10	8.77	7.73								

Flume Albegna  
SEZIONE N° 01488\_\_15


LEGENDA:

TR30 H = 18.10 m. s.l.m. ---

TR200 H = 19.03 m. s.l.m. ———

TR500 H = 19.35 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:1500  
SCALA QUOTE 1:1500



PUNTI	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	22
QUOTE [m s.l.m.]	19.26	19.36	19.36	17.41	15.51	14.85	14.62	14.37	11.05	11.06	11.38	11.41	11.31	11.13	14.43	14.76	15.03	15.37	16.02	17.79
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.57	7.84	15.50	22.11	28.17	39.33	47.72	50.14	52.96	55.49	62.91	69.23	72.32	82.18	86.95	97.03	105.86	111.92	
DISTANZE PARZIALI [m]							11.16	8.39			7.42			9.30		10.08	8.83			

Flume Albegna  
SEZIONE N° 01474\_\_15

LEGENDA:


TR30 H =17.82 m. s.l.m. ---

TR200 H =18.70 m. s.l.m. ———

TR500 H =19.03 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:1500  
SCALA QUOTE 1:1500

-5.00



PUNTI	1	2	3	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	18	19	21	22	23	24
QUOTE [m s.l.m.]	19.16	19.37	19.32	17.31	14.90	14.54	14.34	16.13	16.13	11.23	11.37	11.19	10.88	11.81	14.10	14.88	15.36	18.57	18.66
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.17	7.53	13.00	24.07	36.80	47.57	50.36	54.56	61.31	70.65	73.32	75.26	83.25	85.71	87.70	102.63	116.17	120.08
DISTANZE PARZIALI [m]				11.07	12.73	10.77				9.34				7.99		14.93	13.54		

Flume Albegna  
SEZIONE N° 01463\_\_15


LEGENDA:

TR30 H = 17.62 m. s.l.m.

TR200 H = 18.46 m. s.l.m.

TR500 H = 18.79 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1500  
SCALA QUOTE 1:1500



PUNTI	1	2	4	5	6	7	9	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	24
QUOTE [m s.l.m.]	18.91	18.96	16.26	15.24	14.84	14.42	11.39	10.65	10.76	10.71	10.85	11.39	13.05	14.65	14.99	15.15	15.48	18.41
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.58	13.86	18.32	27.32	40.46	43.08	49.81	54.26	59.31	63.06	67.78	76.72	84.03	92.64	97.18	101.80	115.47
DISTANZE PARZIALI [m]				9.00	13.14								8.94	7.31	8.61			12.00

Flume Albegna  
 SEZIONE N° 01453\_\_15


LEGENDA:

TR30 H = 17.41 m. s.l.m. ---

TR200 H = 18.20 m. s.l.m. ———

TR500 H = 18.51 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:1500  
 SCALA QUOTE 1:1500



PUNTI	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	14	15	17	18	19	20	21	22
QUOTE [m s.l.m.]	18.63	18.71	18.66	16.73	15.65	14.96	14.68	14.72	14.33	12.70	11.12	11.03	12.27	13.41	14.70	14.95	15.38	17.17
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.80	5.30	10.88	15.75	20.37	23.59	30.68	37.03	41.70	65.32	70.04	72.25	76.93	82.95	93.48	100.52	111.73
DISTANZE PARZIALI [m]											22.40				10.53		11.21	

Flume Albegna  
SEZIONE N° 01443\_\_15


LEGENDA:

TR30 H =17.13 m. s.l.m. ---

TR200 H =17.87 m. s.l.m. ———

TR500 H =18.15 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:1500  
SCALA QUOTE 1:1500



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	22
QUOTE [m s.l.m.]	18.61	18.70	18.61	16.99	15.44	14.87	14.66	14.69	13.13	11.68	11.40	11.21	11.22	11.01	10.66	11.69	14.83	14.88	15.56	17.39	17.63
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.22	5.86	11.81	19.48	22.87	34.79	41.87	45.38	49.04	53.87	58.54	64.44	70.87	75.29	78.69	87.37	95.76	110.46	119.20	122.10
DISTANZE PARZIALI [m]				7.67	11.92											8.68	8.39	14.70	8.74		


Flume Albegna  
SEZIONE N° 01435\_\_15

LEGENDA:

- TR30 H =16.96 m. s.l.m.
- TR200 H =17.64 m. s.l.m.
- TR500 H =17.90 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1500  
SCALA QUOTE 1:1500

-5.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	15	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
QUOTE [m s.l.m.]	18.24	18.39	18.46	16.52	14.83	14.36	14.36	14.30	13.45	12.25	11.51	11.51	11.06	10.81	10.56	11.35	12.10	14.32	14.51	14.97	15.74	17.64	17.47
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.48	4.88	11.67	18.99	22.32	31.15	36.02	39.42	43.63	47.15	57.99	62.91	66.43	68.81	82.24	85.79	92.61	98.90	105.26	108.66	116.25	126.46
DISTANZE PARZIALI [m]				7.32	8.83						10.84				13.43					7.59	10.21		

Flume Albegna  
SEZIONE N° 01426\_\_15


LEGENDA:

TR30 H = 16.85 m. s.l.m. ---

TR200 H = 17.48 m. s.l.m. ———

TR500 H = 17.71 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:1500  
SCALA QUOTE 1:1500



PUNTI	1	2	3	5	6	7	8	9	10	12	14	15	17	18	19	20	22	23	25	26	27	28	29	30	31	33
QUOTE [m s.l.m.]	18.19	18.15	18.07	16.00	15.29	14.36	14.36	14.27	14.05	12.20	11.36	11.36	11.36	11.26	11.25	11.36	11.36	11.47	11.91	14.24	14.36	14.36	14.64	15.91	17.09	17.15
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.50	5.46	11.53	15.07	18.61	21.46	23.65	28.85	33.21	41.22	41.22	51.96	59.09	70.60	79.70	83.11	85.35	91.28	101.17	103.69	107.61	109.80	112.96	116.38	119.45
DISTANZE PARZIALI [m]											8.85			11.51	9.10				9.89							




Flume Albegna  
SEZIONE N° 01415\_\_15

LEGENDA:

- TR30 H =16.71 m. s.l.m.
- TR200 H =17.30 m. s.l.m.
- TR500 H =17.50 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1500  
SCALA QUOTE 1:1500




PUNTI	1	2	3	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	23	24
QUOTE [m s.l.m.]	18.20	18.27	18.31	17.06	14.21	14.21	14.21	11.21	11.21	10.61	10.47	10.68	10.87	10.80	11.10	11.39	14.01	14.20	15.71	16.79	16.76
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.97	5.60	7.81	18.61	31.44	31.44	43.01	47.72	53.89	60.81	66.06	76.80	83.49	89.41	100.06	107.58	111.89	115.28	118.96	
DISTANZE PARZIALI [m]					10.80	11.02	11.67					10.74				10.65	7.52				

Flume Albegna  
SEZIONE N° 01402\_\_15

LEGENDA:

TR30 H =16.52 m. s.l.m. ---  
 TR200 H =17.12 m. s.l.m. ———  
 TR500 H =17.31 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:1500  
 SCALA QUOTE 1:1500



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	23	25	26	27	29	30	31	32
QUOTE [m s.l.m.]	18.26	18.28	18.11	17.18	16.30	14.60	14.01	14.01	13.85	13.22	11.01	11.01	10.59	10.87	10.80	10.43	9.98	9.76	9.64	10.11	11.01	11.75	13.98	14.17	15.56	16.63	16.66
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.62	7.58	10.47	16.98	19.23	26.76	31.63	34.89	43.73	46.03	47.92	50.18	56.55	66.68	71.44	74.14	76.07	80.85	83.73	86.70	95.99	105.99	109.26	111.85	114.90	
DISTANZE PARZIALI [m]						7.53		8.84						10.13						9.29		8.24					

Flume Albegna  
SEZIONE N° 01387\_\_15

LEGENDA:


TR30 H =16.32 m. s.l.m. ---

TR200 H =16.92 m. s.l.m. ———

TR500 H =17.14 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:1500  
SCALA QUOTE 1:1500

-6.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	20	22	23	24	25	26	27	
QUOTE [m s.l.m.]	17.74	17.73	17.73	15.78	13.88	13.51	13.37	11.68	9.93	9.72	10.02	10.36	10.33	9.94	9.83	11.05	11.74	12.49	13.91	13.88	15.00	16.73	16.58	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.38	10.06	17.92	25.03	31.99	39.11	45.07	48.55	50.96	59.09	67.80	75.22	80.00	83.96	86.22	89.18	94.63	105.68	108.41	111.76	114.52		
DISTANZE PARZIALI [m]			7.86						8.13	8.71	7.42								11.05					

Flume Albegna  
SEZIONE N° 01372\_\_15


LEGENDA:

TR30 H = 16.06 m. s.l.m. ---

TR200 H = 16.69 m. s.l.m. ———

TR500 H = 16.94 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:1500  
SCALA QUOTE 1:1500



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	17	20	21	22	23	24
QUOTE [m s.l.m.]	17.12	17.24	17.25	15.38	13.75	13.55	13.31	11.57	9.69	9.30	9.39	9.13	9.24	9.50	9.96	12.30	13.41	13.70	14.21	15.25
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.54	4.41	10.03	16.57	25.27	30.30	38.59	45.22	50.06	54.70	57.41	60.54	65.42	71.01	80.30	85.29	91.53	97.81	112.82
DISTANZE PARZIALI [m]					8.70		8.29								7.80					15.01

Flume Albegna  
SEZIONE N° 01357\_\_15


LEGENDA:

TR30 H =15,80 m. s.l.m. ---

TR200 H =16,55 m. s.l.m. ———

TR500 H =16,86 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:1500  
SCALA QUOTE 1:1500



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	19	20	21	22
QUOTE [m s.l.m.]	17,03	17,06	16,93	15,02	13,77	13,32	13,28	10,26	9,69	9,54	9,60	9,28	9,31	9,49	9,33	11,65	13,38	13,79	14,34
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,90	2,19	4,18	10,36	15,67	20,83	29,28	41,65	44,48	48,00	54,56	57,42	64,61	73,96	76,50	82,86	89,55	92,21	110,08
DISTANZE PARZIALI [m]						8,45	12,37						9,35					17,87	

Flume Albegna  
SEZIONE N° 01339\_\_15

LEGENDA:


TR30 H = 15.45 m. s.l.m. ---

TR200 H = 16.45 m. s.l.m. ———

TR500 H = 16.78 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:1500  
SCALA QUOTE 1:1500

-7.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
QUOTE [m s.l.m.]	16.47	16.44	14.53	13.64	13.44	13.21	10.02	8.20	8.96	10.01	10.75	11.17	11.17	10.57	10.36	11.36	13.46	13.98	14.08	14.42	14.58						
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.38	10.47	14.51	20.79	28.75	42.29	48.30	54.31	62.54	68.38	71.86	74.86	78.82	82.20	91.92	97.77	102.34	105.14	112.66							
DISTANZE PARZIALI [m]					7.96	13.54			8.23						9.72					7.52							

Flume Abegna  
SEZIONE N° 01325\_\_15


LEGENDA:

TR30 H = 15.20 m. s.l.m. ---

TR200 H = 16.42 m. s.l.m. ———

TR500 H = 16.73 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:1500  
SCALA QUOTE 1:1500



PUNTI	1	3	4	5	6	7	8	9	11	13	16	18	19	20	21	22	23	24	25
QUOTE [m s.l.m.]	16.60	16.51	14.69	13.47	13.24	13.30	13.07	10.58	9.76	9.72	8.24	8.63	10.04	10.15	9.56	11.79	13.10	13.68	13.94
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.31	10.10	16.13	19.36	24.94	30.12	39.20	44.00	44.00	49.04	52.59	69.27	71.52	73.97	85.56	91.57	98.61	111.17
DISTANZE PARZIALI [m]							9.08					16.68			11.59			12.56	

Flume Albegna  
SEZIONE N° 01308\_\_15


LEGENDA:

TR30 H =14.87 m. s.l.m. ---

TR200 H =16.28 m. s.l.m. ———

TR500 H =16.66 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:1500  
SCALA QUOTE 1:1500



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	19
QUOTE [m s.l.m.]	16.04	16.05	15.96	14.94	13.38	12.79	12.74	10.13	11.02	8.29	8.29	8.78	9.25	9.31	13.37	14.17	14.45
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.40	4.71	7.70	14.81	22.92	27.91	37.99	40.55	42.78	49.90	57.15	65.20	72.61	91.33	106.43	112.19
DISTANZE PARZIALI [m]					8.11	10.08					7.25	8.05	7.41	18.72	15.10		



Flume Albegna  
SEZIONE N° 01299\_\_15


LEGENDA:

TR30 H=14.65 m. s.l.m. ---

TR200 H=16.07 m. s.l.m. ———

TR500 H=16.45 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:1500  
SCALA QUOTE 1:1500



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19
QUOTE [m s.l.m.]	15.93	15.93	15.93	14.75	13.30	12.68	12.50	9.22	7.45	7.52	8.52	9.09	9.15	10.36	11.21	13.44	13.48	13.83
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.73	4.89	8.10	14.77	22.65	29.92	43.20	45.73	52.09	54.18	67.08	78.25	83.82	87.54	96.69	105.77	112.47
DISTANZE PARZIALI [m]					7.88	7.27	13.28				12.90	11.17		9.15	9.08			

Flume Albegna  
SEZIONE N° 01280\_\_15


LEGENDA:

TR30 H=14.14 m. s.l.m. ---

TR200 H=15.39 m. s.l.m. ———

TR500 H=15.78 m. s.l.m. - - - - -


SCALA DISTANZE 1:1500  
SCALA QUOTE 1:1500





PUNTI	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	22
QUOTE [m s.l.m.]	15.32	15.35	15.43	14.33	13.53	12.39	12.37	12.15	10.13	8.04	7.91	7.86	7.79	7.93	9.58	10.75	12.84	13.39	13.65	13.71
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.44	4.86	8.74	11.58	19.04	27.58	30.48	36.35	42.49	45.68	55.67	61.88	69.07	79.20	82.78	89.55	96.94	106.62	112.61
DISTANZE PARZIALI [m]				7.46							9.99			9.08			7.39	9.68		

Flume Albegna  
SEZIONE N° 01261\_\_15

LEGENDA:


TR30 H = 14.14 m. s.l.m. 

TR200 H = 15.43 m. s.l.m. 

TR500 H = 15.67 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:1500  
SCALA QUOTE 1:1500


-8.00





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
QUOTE [m s.l.m.]		15.32	15.36	15.37	14.01	12.75	12.32	12.35	9.53	7.33	7.42	7.46	7.52	7.39	7.77	7.51	7.29	7.30	7.54	7.58	7.74	9.10	16.45	16.57
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.47	5.85	11.37	16.86	26.38	36.15	43.16	48.52	53.27	65.41	78.36	85.63	95.74	102.07	106.87	111.08	116.17	123.14	129.96	137.68	155.75	169.19	
DISTANZE PARZIALI [m]					9.52	9.77				12.14	12.95	7.27	10.11							7.72	18.07	13.44		

Flume Albegna  
SEZIONE N° 01240\_\_15

LEGENDA:


TR30 H = 13.95 m. s.l.m. 

TR200 H = 15.21 m. s.l.m. 

TR500 H = 15.44 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:1500  
SCALA QUOTE 1:1500

-8.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	22
QUOTE [m s.l.m.]	15.25	13.14	11.78	11.93	7.29	7.14	7.16	7.13	7.05	7.05	7.08	7.03	7.03	8.26	11.63	11.63	13.02	13.43	15.23	15.62
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	8.90	16.16	29.44	43.38	46.11	57.79	63.31	66.05	73.09	79.77	81.80	83.93	85.93	93.22	105.72	122.95	127.55	138.50	144.25
DISTANZE PARZIALI [m]		8.90	7.26	13.28	13.94	11.68									12.50	17.23	10.95			

Flume Albegna  
SEZIONE N° 01229\_\_15

LEGENDA:


TR30 H =13.81 m. s.l.m.

TR200 H =15.03 m. s.l.m.

TR500 H =15.26 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1500  
SCALA QUOTE 1:1500

-9.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	17	18	19	20	21	22	24	25	26
QUOTE [m s.l.m.]	14.92	14.94	13.88	12.62	12.12	11.46	9.80	7.37	7.13	6.96	6.55	6.18	6.27	7.02	8.11	11.75	12.59	12.84	15.01	15.03	14.25	13.95
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.38	7.91	13.28	17.07	25.09	29.49	36.80	41.54	47.89	52.89	60.00	63.09	77.48	80.19	91.74	96.27	111.30	123.12	127.04	129.12	139.40
DISTANZE PARZIALI [m]					8.02	7.31								13.09	11.55	15.03	11.82			10.28		

Flume Albegna  
SEZIONE N° 01214\_\_15


LEGENDA:

TR30 H =13,56 m. s.l.m. ---

TR200 H =14,73 m. s.l.m. ———

TR500 H =15,02 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:1500  
SCALA QUOTE 1:1500



PUNTI	1	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14	16	17	18	19	20	21	22	23	24
QUOTE [m s.l.m.]	14,80	14,70	13,03	11,85	11,37	11,28	8,16	8,05	8,01	7,31	6,27	6,95	8,40	9,71	10,28	11,56	11,79	12,05	14,30	14,57
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	3,86	10,38	16,41	20,30	29,55	42,60	47,88	47,88	57,61	77,36	79,73	82,94	86,55	86,62	92,52	101,06	106,43	116,42	122,18
DISTANZE PARZIALI [m]						9,25	13,05			7,76	18,91					8,54		9,99		



Flume Albegna  
SEZIONE N° 01188\_15

LEGENDA:


TR30 H = 13.02 m. s.l.m. ---

TR200 H = 14.16 m. s.l.m. ———

TR500 H = 14.51 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:1500  
SCALA QUOTE 1:1500

-10.00



PUNTI	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	18	19	21	22	23	25	26	27	28	29	30	31
QUOTE [m s.l.m.]	14.13	14.37	14.34	14.06	11.85	11.34	10.62	10.29	9.53	7.93	5.84	6.33		6.09	6.92	7.24	6.82	9.66	10.71	11.36	11.49	11.80	12.83	14.02	14.06	13.61
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.69	7.83	10.98	16.53	19.36	27.42	34.57	39.95	42.87	45.82	47.84		61.78	63.74	72.50	80.99	91.28	95.22	102.16	113.41	123.58	130.44	135.69	140.57	149.63
DISTANZE PARZIALI [m]						8.06							13.94	8.76		10.29				11.25	10.17				9.06	



Fiume Albegna  
SEZIONE N° 01172\_15

LEGENDA:


TR30 H = 12.63 m. s.l.m. ---

TR200 H = 13.77 m. s.l.m. ———

TR500 H = 14.20 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:1500  
SCALA QUOTE 1:1500

-9.00



PUNTI	1	2	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	19	20	21	23	24	25	27	29	31	32	33	34	35	36
QUOTE [m s.l.m.]	14.13	14.33	14.27	12.09	11.12	10.72	10.67	10.52	10.54	10.30	10.00	9.73	7.73	6.47	6.46	6.30	6.56	6.49	6.5	6.52	6.48	10.69	11.18	11.55	13.00	13.53	13.30
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.80	6.87	10.82	13.28	16.89	20.52	24.01	28.98	33.06	38.76	40.74	44.08	50.88	55.05	59.80	62.01	64.5	67.02	72.34	88.35	96.93	110.15	116.95	124.81	130.92	
DISTANZE PARZIALI [m]																					15.01	8.58	13.22		7.86		






Flume Abegna  
SEZIONE N° 01125\_\_15


LEGENDA:

- TR30 H = 11.87 m. s.l.m.
- TR200 H = 12.96 m. s.l.m.
- TR500 H = 13.45 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1500  
SCALA QUOTE 1:1500



PUNTI	1	2	3	5	6	7	8	9	10	12	17	19	20	21	
QUOTE [m s.l.m.]	12.63	12.97	13.00	9.90	9.66	6.76	6.31	5.80	5.61	5.94	5.76	9.11	10.09	10.36	10.63
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.77	7.23	17.10	27.69	43.36	69.13	76.12	84.06	91.23	93.23	96.10	101.00	104.38	107.71
DISTANZE PARZIALI [m]				9.00	10.59	15.67	25.77	7.94							



Flume Albegna  
SEZIONE N° 01097\_\_15


LEGENDA:

TR30 H = 11.37 m. s.l.m. ---

TR200 H = 12.43 m. s.l.m. ———

TR500 H = 13.12 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:1500  
SCALA QUOTE 1:1500



PUNTI	1	2	4	5	6	7	8	9	10	12	13	18	19	20	21
QUOTE [m s.l.m.]	12.47	12.43	12.43	10.80	9.48	9.29	6.32	5.92	4.76	4.45	4.80	9.29	9.29	12.68	12.85
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.68	3.78	9.30	15.29	26.29	37.65	60.35	62.33	64.29	78.76	91.79	104.29	117.01	122.58
DISTANZE PARZIALI [m]					11.00	11.36	22.70		14.47	11.31	12.50	12.72			


Flume Albegna  
SEZIONE N° 01083\_\_15

LEGENDA:

- TR30 H = 11.17 m. s.l.m.
- TR200 H = 12.24 m. s.l.m.
- TR500 H = 12.99 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1500  
SCALA QUOTE 1:1500

-11.00



PUNTI	1	2	5	6	8	9	10	11	12	13	14	16	18	19	20	22	23	24	
QUOTE [m s.l.m.]	10.73	11.52	11.52	11.65	10.99	9.23	9.05	6.82	6.05	5.89	4.97	4.55	4.84	4.96	5.84	6.14	9.05	11.01	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	11.00	13.04	16.11	19.37	25.44	41.54	50.36	53.54	65.55	67.77	72.20	74.61	80.09	91.75	109.04	111.00	118.04	125.48
DISTANZE PARZIALI [m]		11.00				16.10	8.82	12.01						11.66	17.29			7.44	

Flume Albegna  
SEZIONE N° 01074 \_\_15

LEGENDA:

- TR30 H = 11.06 m. s.l.m.
- TR200 H = 12.16 m. s.l.m.
- TR500 H = 12.91 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1500  
SCALA QUOTE 1:1500



PUNTI	1	3	4	5	6	7	8	12	13	14	15	16	17	18	19	20
QUOTE [m s.l.m.]	12.17	12.25	10.51	9.96	8.92	8.92	6.07	4.27	5.00	5.25	7.47	8.92	8.92	9.92	10.77	10.54
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.96	7.01	10.44	14.39	26.89	38.28	41.37	67.86	81.78	85.10	90.89	103.39	107.33	110.64	125.14
DISTANZE PARZIALI [m]					12.50	11.39			26.49	13.92		12.50			14.50	



Flume Albegna  
SEZIONE N° 01065\_\_15

LEGENDA:


TR30 H = 10.93 m. s.l.m.

TR200 H = 12.07 m. s.l.m.

TR500 H = 12.78 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1500  
SCALA QUOTE 1:1500

-12.00



PUNTI	1	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
QUOTE [m s.l.m.]	13.67	13.66	12.88	11.28	10.14	8.91	8.76	8.76	5.76	5.76	4.04	3.66	4.38	4.90	5.16	7.31	8.76	8.76	10.18	10.18	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.81	6.34	10.55	13.50	15.86	20.31	32.81	44.81	57.71	60.85	65.82	70.64	78.68	85.39	91.01	96.81	109.31	114.69	120.72	
DISTANZE PARZIALI [m]							12.50	12.00	12.90				8.04					12.50			

Flume Albegna  
SEZIONE N° 01053\_\_15

LEGENDA:


TR30 H =10.77 m. s.l.m. — — — — —

TR200 H =11.97 m. s.l.m. — — — — —

TR500 H =12.62 m. s.l.m. — — — — —

SCALA DISTANZE 1:1500  
SCALA QUOTE 1:1500

-12.00



PUNTI	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	13	14	16	17	18	19	20	21	23	24	25	26	27
QUOTE [m s.l.m.]	14.99	14.15	14.11	13.58	13.33	12.30	9.88	8.89	8.59	8.47	5.56	5.56	4.25	4.19	4.02	3.96	3.89	3.89	8.56	8.56	8.87	9.67	10.06
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.11	8.23	12.35	16.47	20.59	19.22	23.01	28.47	37.00	48.79	71.38	75.92	79.52	82.42	85.86	93.45	100.79	113.29	122.75	137.80	140.36	
DISTANZE PARZIALI [m]							8.10		8.53	11.66	22.59					7.59		12.50	9.46	15.05			

Flume Albegna  
SEZIONE N° 01036\_\_15

LEGENDA:


TR30 H =10.52 m. s.l.m. ---

TR200 H =11.63 m. s.l.m. ———

TR500 H =12.34 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:1500  
SCALA QUOTE 1:1500

-12.00




PUNTI	1	34	5	7	8	9	10	12	13	14	19	19	22	23	25	26	27	28	
QUOTE [m s.l.m.]	10.42	11.24	11.24	11.56	10.13	9.31	8.56	8.26	7.90	7.98	7.97	5.29	5.29	4.37	3.45	5.40	8.29	8.29	9.26
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.28	8.87	11.96	15.11	19.66	22.72	29.66	36.81	43.49	54.20	56.39	58.67	90.05	94.63	106.20	118.70	122.37	
DISTANZE PARZIALI [m]											10.71			30.89		11.57	12.50		

Flume Albegna  
SEZIONE N° 01023\_\_15

LEGENDA:

- TR30 H =10.33 m. s.l.m. ---
- TR200 H =11.44 m. s.l.m. ———
- TR500 H =12.12 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:1500  
SCALA QUOTE 1:1500



PUNTI	1	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	18	19	20	22	24	26	27	28
QUOTE [m s.l.m.]	11.26	12.03	10.39	10.39	8.65	7.86	7.61	7.50	7.38	7.29	5.09	5.09	4.36	3.51	3.25	3.06	3.02	3.02	8.09	8.09	9.88
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.11	8.61	8.61	13.93	20.52	26.80	28.93	31.80	43.21	51.99	73.83	77.71	80.32	83.26	86.11	90.26	92.15	103.99	116.49	123.26
DISTANZE PARZIALI [m]									11.41	8.78	21.84								11.49	12.50	

Flume Albegna  
SEZIONE N° 01012\_15

LEGENDA:


TR30 H=10.17 m. s.l.m. ---

TR200 H=11.29 m. s.l.m. ———

TR500 H=11.97 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:1500  
SCALA QUOTE 1:1500

-14.00



PUNTI	1	3	4	5	6	7	9	11	12	13	14	18	19	20	22	25	26	27	28	
QUOTE [m s.l.m.]	12.01	11.85	10.32	9.76	8.76	8.28	7.75	7.21	7.29	4.91	4.91	3.46	3.06	1.04	1.10	3.00	4.91	7.91	7.91	9.93
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.90	6.98	8.10	12.54	14.71	19.89		31.03	40.52	55.31	57.31	59.25	65.98	68.83	71.60	80.52	92.52	105.02	112.66
DISTANZE PARZIALI [m]								11.14	9.49	14.82				7.26	12.00	12.50	7.64			

Flume Albegna  
SEZIONE N° 00994 \_\_15

LEGENDA:


TR30 H = 9.89 m. s.l.m. ---

TR200 H = 11.09 m. s.l.m. ———

TR500 H = 11.78 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:1500  
SCALA QUOTE 1:1500

-13.00



PUNTI	1	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	22	23	24	25	26	27	28	
QUOTE [m s.l.m.]	11.47	12.16	12.05	10.26	7.61	7.61	4.61	4.61	2.56	2.58	2.45	2.40	4.61	7.26	7.10	7.61	7.61	9.89	9.80			
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.60	4.64	7.64	17.62	30.12	42.12	61.91	66.93	70.97	74.41	77.74	82.12	92.74	97.71	101.50	106.62	115.30	118.79			
DISTANZE PARZIALI [m]				9.98	12.50	12.00	19.79							10.62				8.68				

Flume Albegna  
SEZIONE N° 00985\_\_15

LEGENDA:


TR30 H =9.75 m. s.l.m. ---

TR200 H =10.96 m. s.l.m. ———

TR500 H =11.67 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:1500  
SCALA QUOTE 1:1500

-13.00



PUNTI	1	2	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21
QUOTE [m s.l.m.]		12.14 12.09	9.93	7.48	7.48	4.48	4.48	3.08	2.48	3.00	3.11	3.28	4.44	7.48	7.48	10.21	10.57	10.57
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.01	7.94	16.62	29.12	41.12	61.65	67.83	72.54	76.03	80.82	82.93	93.12	105.62	115.95	118.76	120.89	
DISTANZE PARZIALI [m]			9.28	12.50	12.00	20.53							9.81	12.50	10.33			

Flume Albegna  
SEZIONE N° 00954\_\_15

LEGENDA:


TR30 H = 9.44 m. s.l.m.

TR200 H = 10.68 m. s.l.m.

TR500 H = 11.37 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1500  
SCALA QUOTE 1:1500

-14.00



PUNTI	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43														
QUOTE [m s.l.m.]		11.95	11.10	9.05	8.07		8.07	2.05	1.85	1.78	1.75	1.80		2.07					7.73	7.73		7.97		8.11	8.84		8.44								8.53		8.52				8.67				8.30	8.65	9.85	12.09
DISTANZE PROGRESSIVE [m]		33.49	36.35	41.18	43.16	45.17	65.17	80.49	84.92	87.17	89.16	91.78		116.27					133.16	139.10		160.01		189.69	208.43		228.14						257.64		284.95		320.36				357.34				391.07	395.07	398.38	401.25
DISTANZE PARZIALI [m]					20.00		15.32							23.72				16.89			20.91		29.68	18.74	19.71		29.50					27.31		35.41		36.98				33.73								



Flume Albegna  
SEZIONE N° 00944\_\_15


LEGENDA:

TR30 H = 9.25 m. s.l.m. ---

TR200 H = 10.45 m. s.l.m. ———

TR500 H = 11.11 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:1500  
SCALA QUOTE 1:1500





PUNTI	1	2	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	19	23	24	25	26	27	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
QUOTE [m s.l.m.]		13.07	13.09	11.44	11.25	11.25	10.66	9.43	8.66	8.00	8.00	6.68	4.47	1.90	1.83	1.78	1.70	1.90	2.00	7.00	7.44	7.75	7.97	8.30	8.02	11.55	11.76	11.78
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.17	6.95	9.19	22.38	24.58	27.11	30.58	33.75	47.57	51.54	55.02	56.49	63.35	67.84	72.19	74.47	98.57	113.57	168.87	171.55	180.53	216.98	240.84	248.41	252.76	256.78	
DISTANZE PARZIALI [m]				13.19					13.82									23.95	15.00	55.30	9.00	36.45	23.86	7.57				




Flume Albegna  
 SEZIONE N° 00923\_\_15

LEGENDA:


TR30 H =9.09 m. s.l.m. 

TR200 H =10.34 m. s.l.m. 

TR500 H =11.05 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:1500  
 SCALA QUOTE 1:1500

-14.00



PUNTI	1	2	4	7	9	11	12	13	14	15	16	19	20	22	23	24	25	26	27	28	30	32	33	35	37				
QUOTE [m s.l.m.]		12.55	12.48	10.86	10.25	9.15	8.56	8.21	7.76	7.76	1.76	1.76	1.63	1.53	1.54	1.48	2.34	4.05	6.77	7.76	7.74	7.74	7.61	7.88	10.43	10.76	12.69	12.89	12.63
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.11	7.24	10.98	13.36	15.74	23.59	33.94	53.94	71.94	95.04	97.42	101.59	105.24	107.59	113.58	116.67	119.97	122.94	141.02	157.44	162.12	166.62	169.92	173.48	175.66	178.08		
DISTANZE PARZIALI [m]						7.85	10.35	20.00	18.00	23.10									18.08	16.42									



Flume Abegna  
SEZIONE N° 00892\_\_15

LEGENDA:


TR30 H = 8.79 m. s.l.m.

TR200 H = 10.02 m. s.l.m.

TR500 H = 10.72 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1500  
SCALA QUOTE 1:1500

-15.00





PUNTI	1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	13	14	15	17	18	19	20	24	26	28	30	31	
QUOTE [m s.l.m.]	12.24	12.56	12.56	10.49	10.16	7.89	7.55	1.55	1.55	0.88	0.61	0.92	1.35	7.55	7.56	7.55	9.51	10.36	11.81	11.81	12.72	12.52	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.93	7.32	10.30	14.55	33.11	51.11	69.85	72.24	76.25	79.80	81.79	84.11	102.11	116.98	122.11	126.25	129.29	132.74	136.82	138.91		
DISTANZE PARZIALI [m]						17.93	18.00	18.74						18.00	14.87								




Flume Albegna  
SEZIONE N° 00879\_\_15

LEGENDA:


TR30 H = 8.68 m. s.l.m. 

TR200 H = 9.90 m. s.l.m. 

TR500 H = 10.60 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:1500  
SCALA QUOTE 1:1500

-15.00



PUNTI	1	3	5	7	8	9	11	12	13	14	16	19	20	22	24	25	26	29	31	32	35	36	37	39	40	42	44	46
QUOTE [m s.l.m.]	11.85	12.51	11.75	11.75	10.65	10.65	9.94	9.94	7.43	7.43	6.10	1.43	1.43	1.14	1.06	1.26	1.18	0.16	0.42	1.43	7.43	7.43	9.07	10.67	12.61	12.61	12.30	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.74	7.49	9.48	11.83	14.85	16.91	20.49	40.28	43.93	58.49	65.65	68.20	71.25	73.90	78.88	80.78	84.59	91.49	109.49	124.28	126.10	132.75	138.44	140.95			
DISTANZE PARZIALI [m]									19.79		13.08								18.00		14.79							

Flume Albegna  
SEZIONE N° 00868\_\_15


LEGENDA:

TR30 H = 8.59 m. s.l.m. ---

TR200 H = 9.81 m. s.l.m. ———

TR500 H = 10.50 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:1500  
SCALA QUOTE 1:1500



PUNTI	1	2	3	4	5	7	8	9	12	14	16	18	19	20	23	24	28	29	31		
QUOTE [m s.l.m.]	12.11	12.20	10.41	10.09	7.85	7.33	1.33	1.33	0.13	0.20	0.14	-0.05	1.33	7.33	7.33	7.97	10.98	10.22	12.01	12.72	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.83	7.61	11.28	15.31	36.73	54.73	60.99	63.27	65.93	68.62	80.54	87.73	105.73	125.73	128.52	132.39	134.32	139.80	141.95	143.65
DISTANZE PARZIALI [m]						20.00	18.00					10.51	18.00	20.00							







Flume Albegna  
SEZIONE N° 00839\_15


LEGENDA:

TR30 H = 8.27 m. s.l.m. ---

TR200 H = 9.51 m. s.l.m. ———

TR500 H = 10.20 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:1500  
SCALA QUOTE 1:1500



PUNTI	1	3	4	6	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29	31	33	35	37	
QUOTE [m s.l.m.]	11.60	12.18	12.08	10.31	10.02	8.90	7.30	7.05	7.05	1.05	1.05	1.05	-0.23	-0.24	-0.16	-0.16	-0.21	-0.05	1.05	7.05	7.05	7.45	7.79	9.97	10.31	11.91	12.10	11.61
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.12	5.45	8.63	12.13	14.14	16.68	19.08	25.60	45.60	63.60	76.38	78.67	82.46	86.29	90.00	93.90	96.60	114.60	134.60	139.33	141.88	145.62	148.90	151.80	154.07	156.65	
DISTANZE PARZIALI [m]									20.00	18.00	10.75							18.00	20.00									


Flume Albegna  
SEZIONE N° 00834 \_\_15

LEGENDA:

- TR30 H =8.20 m. s.l.m.
- TR200 H =9.44 m. s.l.m.
- TR500 H =10.14 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1500  
SCALA QUOTE 1:1500

-15.00



PUNTI	1	3	5	6	8	9	10	12	13	14	16	18	19	20	21	22	23	24	29	32	33	34	35	36	38	39	40	41	43	44	46	48	49
QUOTE [m s.l.m.]	5.58	7.24	7.43	7.52	8.52	10.02	11.68	12.75	14.04	14.75	15.33	16.04	16.64	17.53	7.14	6.97	6.97	0.97	0.07	0.08	-0.08	-0.15	-0.13	-0.16	0.97	6.97	6.97	7.48	8.45	10.51	11.79	11.35	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.68	5.89	9.38	12.62	15.33	18.50	21.33	24.33	25.97	28.64	31.16	35.16	39.79	59.79	77.79	81.75	82.15	88.56	100.65	104.52	107.26	110.79	128.79	148.79	160.88	168.34	169.30	173.75	176.51			
DISTANZE PARZIALI [m]															20.00	18.00	13.46							18.00	20.00	12.09							

Flume Albegna  
SEZIONE N° 00826\_\_15

LEGENDA:


TR30 H =8.13 m. s.l.m. ---

TR200 H =9.41 m. s.l.m. ———

TR500 H =10.12 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:1500  
SCALA QUOTE 1:1500

-15.00



PUNTI	1	3	5	7	9	12	13	14	15	16	17	18	19	25	27	29	31	34	36	37	38	39	41	42	43	45	46	47
QUOTE [m s.l.m.]	11.33	12.01	10.66	9.66	8.01	7.20	7.16	7.17	7.04	6.90	6.90	0.90	0.98	0.35	0.21	0.13	0.35	2.38	6.90	6.90	7.20	7.45	9.66	10.54	11.71	11.33		
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.51	6.58	10.99	14.06	17.03	30.48	43.07	51.96	60.24	80.24	98.24	117.68	122.62	127.73	132.83	137.50	140.79	149.24	169.24	172.80	176.14	179.92	184.28	188.65	191.53		
DISTANZE PARZIALI [m]							13.45	12.59	8.89	8.28	20.00	18.00	19.38						7.70	20.00								






Flume Albegna  
 SEZIONE N° 00787\_\_15

LEGENDA:  
 TR30 H =7.80 m. s.l.m. ---  
 TR200 H =9.11 m. s.l.m. ———  
 TR500 H =9.82 m. s.l.m. - - - -

SCALA DISTANZE 1:1500  
 SCALA QUOTE 1:1500

-15.00



PUNTI	1	2	3	5	7	9	12	14	15	16	17	19	20	22	24	25	26	27	30	31	32	33	34	35	36	38	39	40	41
QUOTE [m s.l.m.]	11.38	11.48	11.48	10.14	9.22	8.42	6.80	6.60	6.58	6.48	6.42	6.35	2.77	1.15	-0.26	-0.16	-0.33	-0.33	0.60	6.60	6.60	8.18	8.38	9.67	10.56	11.73	11.56		
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.78	3.78	6.57	9.51	12.53	15.33	18.89	21.27	25.90	28.92	39.64	50.37	53.25	60.82	63.66	71.18	74.06	89.89	107.89	127.89	130.85	132.88	135.43	140.38	142.10	144.91		
DISTANZE PARZIALI [m]												10.33	10.73			7.52		14.09	18.00	20.00									



Flume Albegna  
SEZIONE N° 00778\_\_15


LEGENDA:

TR30 H =7.71 m. s.l.m. ---

TR200 H =9.02 m. s.l.m. ———

TR500 H =9.73 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:1500  
SCALA QUOTE 1:1500



PUNTI	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	18	19	20	22	25	26	27	28	29	31	33	34	35	36
QUOTE [m s.l.m.]	11.12	11.36	10.30	10.38	9.38	9.01	6.90	6.53	0.53	0.53	-0.20	-0.35	-0.42	-0.20	0.53	5.74	6.53	6.53	7.31	9.41	9.80	11.52	11.61	11.43	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.07	5.98	7.80	11.08	15.33	34.15	52.15	56.73	58.81	61.42	64.32	76.38	85.15	100.77	104.33	123.15	128.51	132.62	135.52	138.98	141.37	143.53		
DISTANZE PARZIALI [m]							18.02	18.00					11.00	8.03	15.62		18.82								



Flume Albegna  
SEZIONE N° 00761\_\_15

LEGENDA:


TR30 H =7.52 m. s.l.m. ---

TR200 H =8.87 m. s.l.m. ———

TR500 H =9.59 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:1500  
SCALA QUOTE 1:1500

-15.00



PUNTI	1	3	4	6	7	8	10	11	12	13	14	16	17	18	20	23	25	26	27	29	30	33	34	35	36	38	40	42	
QUOTE [m s.l.m.]	10.93	10.93	11.06	11.06	11.06	11.06	11.06	11.06	11.06	11.06	11.06	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35	6.80	9.56	9.56	9.56	9.56	11.44
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.47	4.67	8.88	11.17	14.47	16.90	19.40	23.99	30.93	49.25	51.40	68.93	90.75	93.47	96.28	102.27	107.48	109.89	112.73	115.67	119.93	139.93	151.05	156.04	159.30	164.80	167.67	
DISTANZE PARZIALI [m]											18.32		17.53		21.82							20.00	11.12						


Flume Albegna  
SEZIONE N° 00748\_\_15

LEGENDA:

- TR30 H =7.34 m. s.l.m.
- TR200 H =8.70 m. s.l.m.
- TR500 H =9.42 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1500  
SCALA QUOTE 1:1500


-15.00





PUNTI	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	14	16	18	19	20	23	26	28	29	30	31	32	34	36	38	40		
QUOTE [m s.l.m.]	10.73	10.79	8.97	9.20	9.20	6.49	6.23	6.23	0.23	0.23	0.05	-0.34	-0.15	0.07	0.15	0.19	1.62	2.74	6.23	6.23	6.15	6.22	8.73	9.13	10.97	10.19	10.91	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.03	8.37	14.06	14.06	16.73	21.24	41.24	59.24	63.84	66.76	68.73	72.94	77.96	84.91	90.18	92.03	96.41	99.78	110.24	118.98	123.81	137.52	142.04	145.97	148.56	150.35	153.05
DISTANZE PARZIALI [m]							20.00	18.00										10.46	8.74		13.71							

Fiume Abegna  
 SEZIONE N° 00733\_\_15

LEGENDA:


TR30 H =7.19 m. s.l.m. 

TR200 H =8.56 m. s.l.m. 

TR500 H =9.27 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:1500  
 SCALA QUOTE 1:1500


-15.00





PUNTI	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18	20	21	24	25	27	28	30	32	33	
QUOTE [m s.l.m.]		10.59	10.58	10.89	8.90	8.60	6.53	6.11	6.11	5.66	4.33	1.02	-0.39	-0.50	-0.44	-0.31	0.11	5.60	5.83	6.13	8.55	8.82	9.69	10.82	10.81
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.10	4.70	9.95	13.27	17.33	19.71	30.94	39.93	45.04	54.99	63.07	73.47	81.91	86.94	90.71	107.17	123.97	126.39	130.45	133.03	135.69	136.74	142.79	
DISTANZE PARZIALI [m]							11.23	8.99		9.95		10.40	8.44			16.46	15.17								

Flume Albegna  
SEZIONE N° 00721\_\_15

LEGENDA:


TR30 H = 7.08 m. s.l.m. 

TR200 H = 8.46 m. s.l.m. 

TR500 H = 9.17 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:1500  
SCALA QUOTE 1:1500

-15.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	2	14	15	16	17	18	20	22	23	24	25	26	27	28	30	32	34	36	37
QUOTE [m s.l.m.]	10.40	10.64	10.46	8.92	8.47	6.26	6.00	6.00	0.00	0.00	-0.28	-0.36	-0.46	-0.58	-0.59	-0.75	1.53	3.42	4.74	5.48	5.78	5.68	5.88	7.24	8.47	10.70	10.92	10.59	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.83	3.30	8.49	12.39	17.03	20.07	40.07	58.07	74.18	79.70	83.73	87.52	90.64	92.92	96.40	98.46	101.31	105.27	109.71	117.47	126.90	130.38	132.78	136.29	141.23	143.88	146.80	
DISTANZE PARZIALI [m]							20.00	18.00	14.26												7.76	9.43							



Flume Albegna  
SEZIONE N° 00691\_\_15

LEGENDA:


TR30 H =6,87 m. s.l.m. ---

TR200 H =8,30 m. s.l.m. ———

TR500 H =9,02 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:1500  
SCALA QUOTE 1:1500

-17.00



PUNTI	1	3	4	6	8	10	11	12	14	16	18	21	22	23	25	26	27	29	30	31	32	33	35	38	39	41
QUOTE [m s.l.m.]	9.41	10.60	10.42	8.69	8.28	6.38	5.75	5.75	4.45	0.18	-1.60	-2.05	-2.15	-0.87	-0.51	-0.30	-0.25	4.47	4.91	5.04	5.15	6.98	8.53	9.81	10.71	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.30	6.84	9.71	13.18	17.27	24.90	44.01	48.80	54.25	57.83	60.26	63.88	69.83	73.81	77.19	95.90	110.07	114.64	128.34	140.18	144.58	149.54	153.63	157.71	
DISTANZE PARZIALI [m]						7.63	19.11									18.37	14.17	13.70	11.84							












Flume Albegna  
SEZIONE N° 00621\_\_15

LEGENDA:


TR30 H =6.24 m. s.l.m. 

TR200 H =7.72 m. s.l.m. 

TR500 H =8.42 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:1500  
SCALA QUOTE 1:1500

-16.00



PUNTI	1	3	4	6	8	10	11	12	13	14	15	16	17	21	22	23	24	28	29	30	31	32	33	34	36	38
QUOTE [m s.l.m.]	8.84	8.05	8.01	7.39	5.22	4.67	4.68	4.68	4.44	2.78	0.11	0.10	-1.60	-1.46	-1.80	0.33	1.34	2.83	4.37	4.88	7.38	8.70	9.74			
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.07	3.11	11.48	14.74	18.99	24.87	30.56	43.43	48.80	56.57	63.95	69.44	79.51	94.96	98.36	101.42	105.23	112.14	128.70	131.02	136.08	139.56			
DISTANZE PARZIALI [m]								12.87	7.77	7.38		10.07	15.35						14.65							





Flume Albegna  
SEZIONE N° 00543\_\_15

LEGENDA:


TR30 H = 5.90 m. s.l.m. ---

TR200 H = 7.41 m. s.l.m. ———

TR500 H = 8.12 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:1500  
SCALA QUOTE 1:1500


-17.00



PUNTI	1	2	3	4	6	8	9	10	11	12	13	14	15	19	24	25	26	27	28	29	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	43	44	46	47	
QUOTE [m s.l.m.]	8.22	8.16	8.16	7.02	5.35	4.24	4.00	3.87	4.02	3.85	3.85	2.85	0.88	-0.50	-2.66	-2.56	-2.32	-2.32	-2.45	-1.12	-0.15	0.32	1.22	2.64	2.60	3.56	3.63	3.82	4.07	5.40	6.79	7.75	8.86	9.06	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.06	6.00	8.79	12.64	14.61	18.25	20.42	25.98	30.20	32.05	32.09	37.20	37.27	41.73	49.64	56.95	65.48	71.19	75.57	91.12	93.99	97.87	103.75	114.95	119.28	121.91	139.92	158.11	160.30	162.73	167.41	169.42	171.40	
DISTANZE PARZIALI [m]															7.91	7.31	8.53				13.94				11.20			18.01	18.19						







Flume Abegna  
SEZIONE N° 00520\_\_15

LEGENDA:


TR30 H =5.73 m. s.l.m.

TR200 H =7.23 m. s.l.m.

TR500 H =7.94 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1500  
SCALA QUOTE 1:1500

-17.00



PUNTI	1	3	4	6	8	10	11	12	13	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	27	28	30	32	33	34	36	38	39	
QUOTE [m s.l.m.]	7.55	8.55	8.38	8.87	6.80	6.29	4.06	3.83	3.79	3.78	3.12	2.47	0.17	-0.03	-0.03	-1.04	-1.66	-2.49	-2.70	-1.66	-1.08	-0.01	3.94	3.83	6.53	6.69	6.57	8.94	8.66
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.53	5.87	8.66	12.80	17.06	22.38	28.99	37.00	40.78	43.80	51.00	60.12	64.30	66.82	71.55	77.92	86.72	92.31	95.40	104.85	119.40	148.98	153.86	158.92	158.69	162.66	164.95	
DISTANZE PARZIALI [m]								8.01		7.20	9.12						8.80		9.45		14.21		29.58						



























Flume Albegna  
SEZIONE N° 00340\_\_16

LEGENDA:

TR30 H = 4.41 m. s.l.m. - - - -

TR200 H = 5.70 m. s.l.m. - - - -

TR500 H = 6.33 m. s.l.m. - - - -

SCALA DISTANZE 1:1500  
SCALA QUOTE 1:1500

-17.00

PUNTI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 17 23 25 27 29 33 35 36 38 40 41 43 44 47 48 50 52 54 55 56 58 59 60 61 62 63 64 65 66 68 68 69 72 75 79 80 82 83 84

QUOTE [m s.l.m.]

-0.36 2.15 2.40 6.47 6.66 4.44 4.22 2.28 2.16 2.33 1.26 0.94 -0.26 -0.37 -1.63 -1.63 -2.08 -2.13 -2.07 -2.23 -2.23 -2.48 -2.19 -2.47 -2.47 -2.52 -2.52 -2.30 -2.49 -2.91 -2.37 -2.23 -2.23 -1.81 -1.81 -0.40 -0.40 -1.04 1.30 2.27 2.60 2.45 4.50 4.88 6.86 6.90 1.72 1.61 1.31 0.30 1.87 2.78 2.56 2.45

DISTANZE PROGRESSIVE [m]

0.00 3.60 8.71 15.63 19.42 22.95 26.56 30.44 43.80 51.41 58.60 64.16 66.47 68.37 71.09 75.72 78.41 81.40 84.73 88.39 90.30 94.18 97.08 99.57 103.86 107.08 110.14 113.02 113.02 115.94 120.62 122.74 122.74 128.21 133.00 142.66 154.23 158.29 161.88 165.56 169.73 177.14 180.06 182.29 186.54 188.53 193.29 200.74 206.97

DISTANZE PARZIALI [m]

13.36 7.61 9.66 11.57 7.45












Flume Albegna  
SEZIONE N° 00271\_\_16

LEGENDA:

- TR30 H = 3.95 m. s.l.m.
- TR200 H = 5.20 m. s.l.m.
- TR500 H = 5.82 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1500  
SCALA QUOTE 1:1500

-17.00



PUNTI	13	5	6	8	9	10	11	12	13	15	17	18	20	22	24	26	28	30	32	33	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	63	66	68	69	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	82	84	86	88
QUOTE [m s.l.m.]	0.32	1.64	5.95	6.01	3.69	3.39	1.48	1.63	-0.51	-0.52	-1.27	-1.51	-1.75	-1.83	-2.31	-2.26	-2.44	-2.73	-2.56	-2.43	-2.35	-2.23	-2.11	-1.98	-1.86	-1.80	-1.77	-1.71	-1.61	-1.49	-1.39	-1.06	0.27	0.95	2.10	1.90	1.84	3.83	4.09	6.09	6.12	1.72	1.59	0.07	0.01	2.28	2.33						
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.89	7.32	14.78	18.72	22.46	25.96	29.97	40.59	51.09	56.48	58.73	60.97	63.88	67.05	70.28	73.47	76.61	79.69	82.92	86.36	89.80	93.24	96.63	99.97	103.18	106.17	108.97	111.84	114.87	116.57	118.54	123.25	127.87	132.37	142.89	153.38	158.34	162.57	166.32	169.58	176.80	181.07	184.26	187.05	191.02	198.52	200.85						
DISTANZE PARZIALI [m]		7.46				10.62	10.52																											9.14	10.49				7.22														













Flume Albegna  
SEZIONE N° 00210\_\_16

LEGENDA:


TR30 H = 3,44 m. s.l.m. ---

TR200 H = 4,64 m. s.l.m. \_\_\_\_\_

TR500 H = 5,27 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:1500  
SCALA QUOTE 1:1500

-18.00



PUNTI	13	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	75	778	79	80	81	82	83	84	85	86	87	90	92	94	95
QUOTE [m s.l.m.]	-0,36	1,33	2,13	2,34	5,38	5,50	3,15	3,05	1,32	1,44	0,89	-0,73	-0,76	-1,45	-1,92	-2,28	-2,85	-3,24	-3,18	-3,36	-3,36	-3,21	-3,00	-2,83	-2,58	-2,35	-2,14	-2,07	-2,01	-1,92	-1,78	-1,78	-1,38	-1,39	-1,38	-0,85	0,17	0,99	1,54	1,43	1,53	3,18	3,38	5,65	5,60	1,12	1,02	0,99	-0,05	1,85	1,80					
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	4,69	8,33	14,26	17,57	21,35	24,50	29,13	37,56	52,77	56,86	61,49	64,18	67,21	70,66	73,84	77,08	80,36	83,51	86,57	89,53	92,27	94,86	96,59	97,59	101,88	104,16	107,24	108,91	111,24	111,84	113,84	118,77	129,67	132,22	141,51	154,57	158,16	161,83	165,84	169,17	176,93	179,32	181,87	185,32	188,58	193,66	196,42								
DISTANZE PARZIALI [m]								8,43	15,21																												9,96	9,29	13,06								7,66									




























Flume Abegna  
SEZIONE N° 00088PA16

LEGENDA:

- TR30 H = 2.32 m. s.l.m.
- TR200 H = 3.11 m. s.l.m.
- TR500 H = 3.48 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1500  
SCALA QUOTE 1:1500

-19.00



PUNTI	14	5	6	7	8	9	10	11	12	120	20	25	28	34	35	44	45	55	56	57	59	63	65	69	72	74	75	77	78	80	82	83	84	86	89	90	93	106	109	111	112	113	114	117	120	122	125	128	130	132	134		
QUOTE [m s.l.m.]	0.73	1.20	4.09	2.50	2.32	0.25	0.20	0.16	-0.43	-1.27	-1.75	-4.03	-3.44	-3.69	-3.27	-2.11	-2.29	-2.37	-2.43	-2.37	-2.52	-2.62	-3.03	-3.69	-3.74	-2.46	-2.37	-5.46	-2.70	-2.77	-2.77	-2.29	-2.29	-1.42	0.37	0.44	0.52	0.55	0.68	2.16	2.37	3.59	4.28	3.38	2.74	0.68	-0.68	0.42	2.86	2.81			
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.98	12.00	15.23	18.77	21.69	25.98	32.11	38.33	43.99	45.81	50.12	52.26	56.68	59.01	61.43	66.26	68.80	71.38	73.95	76.09	81.61	84.14	86.68	94.25	96.69	101.64	104.01	106.47	108.93	113.53	115.68	118.89	122.02	126.35	130.10	140.56	153.85	165.37	168.82	176.13	181.11	183.18	185.56	188.84	193.30	195.50	199.78	201.62	210.93	214.08	216.91	219.12
DISTANZE PARZIALI [m]										5.77	1.82	4.31	2.14	4.42	2.42	2.44	2.58	2.58	2.64	2.14	2.52	2.52	5.42	2.44	7.44	2.44	5.44	3.37	2.37	4.37	2.37	4.37	3.37	3.37	3.37	3.37	3.37	8.74	12.24	10.23	7.33									9.14			
























Torrente Patrignone

Torrente Patrignone  
 SEZIONE N° 00385\_\_15


LEGENDA:

TR30 H = 23.74 m. s.l.m.   
 - - - - -

TR200 H = 24.70 m. s.l.m.   
 \_\_\_\_\_

TR500 H = 25.10 m. s.l.m.   
 - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500  
 SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7
QUOTE [m s.l.m.]	26.01	25.69	20.37	20.44	20.71	26.17	26.21
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	9.37	16.31	20.27	24.24	33.90	49.13
DISTANZE PARZIALI [m]		9.37	6.94	3.96	3.97	9.66	15.23

Torrente Patrignone  
 SEZIONE N° 00383\_\_15

LEGENDA:


TR30 H =23.58 m. s.l.m. — — — — —

TR200 H =24.53 m. s.l.m. — — — — —

TR500 H =24.93 m. s.l.m. — — — — —

SCALA DISTANZE 1:500  
 SCALA QUOTE 1:500

15.00





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7
QUOTE [m s.l.m.]	25.71	25.76	20.48	20.06	20.41	25.99	25.38
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	15.13	22.13	25.84	29.16	35.54	61.07
DISTANZE PARZIALI [m]		15.13	7.00	3.71	3.32	6.38	25.53

Torrente Patrignone  
 SEZIONE N° 00380\_15

LEGENDA:


TR30 H = 23.43 m. s.l.m. 

TR200 H = 24.38 m. s.l.m. 

TR500 H = 24.78 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500  
 SCALA QUOTE 1:500

14.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7
QUOTE [m s.l.m.]	25.49	25.76	19.99	19.82	20.00	25.76	25.28
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	13.63	18.59	21.15	23.37	33.90	56.50
DISTANZE PARZIALI [m]		13.63	4.96	2.56		10.53	22.60

Torrente Patrignone  
 SEZIONE N° 00373\_\_15

LEGENDA:


TR30 H = 22.96 m. s.l.m. ---

TR200 H = 23.90 m. s.l.m. ———

TR500 H = 24.30 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500  
 SCALA QUOTE 1:500

14.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7
QUOTE [m s.l.m.]	25.29	25.39	19.88	19.84	19.83	25.49	25.62
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	15.05	20.97	24.75	26.99	38.68	56.42
DISTANZE PARZIALI [m]		15.05	5.92	3.78		11.69	17.74

Torrente Patrlgnone  
 SEZIONE N° 00369\_\_15


LEGENDA:

TR30 H =22.66 m. s.l.m.   
 - - - - -

TR200 H =23.60 m. s.l.m.   
 \_\_\_\_\_

TR500 H =24.01 m. s.l.m.   
 - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500  
 SCALA QUOTE 1:500




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7
QUOTE [m s.l.m.]	25.19	25.47	20.01	19.76	19.80	24.59	24.84
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	15.02	22.19	25.98	29.95	35.23	50.74
DISTANZE PARZIALI [m]		15.02	7.17	3.79	3.97	5.28	15.51

Torrente Patrignone  
 SEZIONE N° 00366\_\_15

LEGENDA:  
 TR30 H =22.40 m. s.l.m. ---  
 TR200 H =23.36 m. s.l.m. ———  
 TR500 H =23.78 m. s.l.m. - - - -


SCALA DISTANZE 1:500  
 SCALA QUOTE 1:500





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
QUOTE [m s.l.m.]	24.82	25.48	26.47	26.24	24.96	24.37	19.77	19.79	19.68	25.09	24.94
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.77	8.48	14.23	16.67	21.72	29.18	33.43	36.32	45.30	59.96
DISTANZE PARZIALI [m]		5.77	2.71	5.75	2.44	5.05	7.46	4.25	2.89	8.98	14.66

Torrente Patrlgnone  
SEZIONE N° 00361\_\_15

LEGENDA:


TR30 H =22.01 m. s.l.m. 

TR200 H =23.10 m. s.l.m. 

TR500 H =23.56 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500  
SCALA QUOTE 1:500

13.00





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
QUOTE [m s.l.m.]	24.21	26.02	26.14	24.61	24.42	20.45	18.25	18.29	18.48	24.98	25.17
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	12.11	16.33	18.62	20.24	22.36	28.59	31.42	35.72	43.94	59.22
DISTANZE PARZIALI [m]		12.11	4.22			6.23	2.83	4.30	8.22	15.28	




Torrente Patrignone  
 SEZIONE N° 00356\_\_15

LEGENDA:


TR30 H = 21.79 m. s.l.m. 

TR200 H = 22.87 m. s.l.m. 

TR500 H = 23.32 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500  
 SCALA QUOTE 1:500

13.00




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
QUOTE [m s.l.m.]	23.52	24.05	25.70	25.78	24.35	24.19	18.49	18.12	18.48	24.48	24.66
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	13.99	17.06	21.07	23.45	26.32	32.33	35.67	38.24	46.26	61.81
DISTANZE PARZIALI [m]		13.99	3.07	4.01	2.87	6.01	3.34	2.57	8.02	15.55	

Torrente Patrignone  
 SEZIONE N° 00349\_\_15

LEGENDA:

- TR30 H = 21.41 m. s.l.m.
- TR200 H = 22.51 m. s.l.m.
- TR500 H = 22.98 m. s.l.m.


SCALA DISTANZE 1:500  
 SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
QUOTE [m s.l.m.]	22.92	23.66	25.48	25.63	24.01	23.78	18.15	17.95	18.00	24.41	24.60
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	19.95	23.15	26.91	29.69	33.92	39.97	43.04	46.28	56.15	72.87
DISTANZE PARZIALI [m]		19.95	3.20	3.76	2.78	4.23	6.05	3.07	3.24	9.87	16.72

Torrente Patrignone  
 SEZIONE N° 00341\_\_15


LEGENDA:

TR30 H =21.10 m. s.l.m. 

TR200 H =22.23 m. s.l.m. 

TR500 H =22.72 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500  
 SCALA QUOTE 1:500




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
QUOTE [m s.l.m.]	22.43	22.52	24.23	24.40	23.24	22.97	17.45	17.54	17.45	23.54	23.62
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	13.38	17.29	22.30	24.28	28.03	33.81	37.54	41.70	49.25	65.31
DISTANZE PARZIALI [m]		13.38	3.91	5.01	3.75	5.78	3.73	4.16	7.55	16.06	

Torrente Patrignone  
 SEZIONE N° 00331\_\_15


LEGENDA:

- TR30 H =20.74 m. s.l.m.
- TR200 H =21.85 m. s.l.m.
- TR500 H =22.32 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500  
 SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
QUOTE [m s.l.m.]	21.46	22.26	24.07	24.25	22.66	22.44	17.30	17.20	17.26	22.87	22.71
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	17.56	21.31	25.65	27.97	31.27	38.55	40.45	42.17	51.07	67.54
DISTANZE PARZIALI [m]		17.56	3.75	4.34		3.30	7.28			8.90	16.47



Torrente Patrignone  
 SEZIONE N° 00318\_\_15

LEGENDA:


TR30 H = 20.21 m. s.l.m. ---

TR200 H = 21.44 m. s.l.m. ———

TR500 H = 21.96 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500  
 SCALA QUOTE 1:500


11.00





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
QUOTE [m s.l.m.]	20.59	21.21	22.71	22.99	21.75	17.55	16.48	16.46	22.55	22.29
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	19.57	22.22	26.22	28.92	31.97	39.15	42.86	50.36	67.21
DISTANZE PARZIALI [m]		19.57	2.65	4.00	2.70	3.05	7.18	3.71	7.50	16.85

Torrente Patrignone  
 SEZIONE N° 00307\_\_15


LEGENDA:

TR30 H = 19.81 m. s.l.m. 

TR200 H = 21.06 m. s.l.m. 

TR500 H = 21.59 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500  
 SCALA QUOTE 1:500




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
QUOTE [m s.l.m.]	20.32	21.14	22.59	22.55	21.30	21.19	16.71	16.11	15.83	21.81	21.77
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	14.66	17.46	21.22	23.94	27.36	31.63	34.00	37.88	46.12	61.78
DISTANZE PARZIALI [m]		14.66	2.80	3.76	2.72	3.42	4.27	3.88	8.24	15.66	

Torrente Patrignone  
 SEZIONE N° 00295\_\_15

LEGENDA:

- TR30 H = 19.25 m. s.l.m.
- TR200 H = 20.56 m. s.l.m.
- TR500 H = 21.07 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500  
 SCALA QUOTE 1:500





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
QUOTE [m s.l.m.]	19.76	19.87	22.00	21.97	20.55	20.28	15.38	15.28	21.13	21.08
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	18.68	22.30	26.07	28.68	33.13	39.46	42.90	50.75	66.05
DISTANZE PARZIALI [m]		18.68	3.62	3.77	2.61	4.45	6.33	3.44	7.85	15.30




Torrente Patrignone  
SEZIONE N° 00287\_\_15

LEGENDA:


TR30 H =18.81 m. s.l.m. 

TR200 H =20.14 m. s.l.m. 

TR500 H =20.79 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500  
SCALA QUOTE 1:500

10.00




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
QUOTE [m s.l.m.]	19.29	19.78	21.63	21.76	20.12	19.78	15.29	15.32	15.51	20.14	20.35
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	17.34	19.88	24.39	28.20	32.37	37.46	39.95	44.43	50.24	65.57
DISTANZE PARZIALI [m]		17.34	2.54	4.51	3.81	4.17	5.09	2.49	4.48	5.81	15.33

Torrente Patrignone  
 SEZIONE N° 00278\_\_15

LEGENDA:

- TR30 H = 18.43 m. s.l.m.
- TR200 H = 19.77 m. s.l.m.
- TR500 H = 20.38 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500  
 SCALA QUOTE 1:500




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
QUOTE [m s.l.m.]	18.65	19.13	21.19	21.20	19.55	19.39	15.42	14.61	14.64	20.05	20.27
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	17.09	20.55	25.11	28.30	32.91	35.88	38.52	42.80	50.12	66.17
DISTANZE PARZIALI [m]		17.09	3.46	4.56	3.19	4.61	2.97	2.64	4.28	7.32	16.05

Torrente Patrignone  
 SEZIONE N° 00267\_\_15

LEGENDA:

- TR30 H =17.92 m. s.l.m.
- TR200 H =19.27 m. s.l.m.
- TR500 H =19.74 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500  
 SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
QUOTE [m s.l.m.]	18.21	18.54	20.22	20.16	19.35	18.99	14.14	14.10	14.28	19.30	19.45
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	15.65	26.68	30.33	34.10	38.94	44.26	46.88	49.26	56.79	70.88
DISTANZE PARZIALI [m]		15.65	11.03	3.65	3.77	4.84	5.32	2.62	7.53	14.09	

Torrente Patrignone  
SEZIONE N° 00259\_\_15


LEGENDA:

TR30 H = 17.70 m. s.l.m. ---

TR200 H = 19.10 m. s.l.m. ———

TR500 H = 19.43 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500  
SCALA QUOTE 1:500




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
QUOTE [m s.l.m.]	17.63	17.90	20.35	20.33	18.58	18.41	13.52	13.51	13.66	18.55	19.31
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	21.07	25.55	30.30	33.06	38.84	42.82	44.51	47.50	59.54	75.59
DISTANZE PARZIALI [m]		21.07	4.48	4.75	2.76	5.78	3.98	2.99		12.04	16.05

Torrente Patrignone  
 SEZIONE N° 00251\_\_15

LEGENDA:

- TR30 H =17.35 m. s.l.m.
- TR200 H =18.74 m. s.l.m.
- TR500 H =19.08 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500  
 SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
QUOTE [m s.l.m.]	17.26	17.40	19.44	19.42	18.44	18.05	13.31	13.33	13.36	18.64	18.83
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	17.12	20.24	26.25	28.46	33.62	39.09	40.81	43.15	51.01	67.44
DISTANZE PARZIALI [m]		17.12	3.12	6.01		5.16	5.47			7.86	16.43

Torrente Patrignone  
 SEZIONE N° 00244\_\_15


LEGENDA:

TR30 H = 17.03 m. s.l.m.

TR200 H = 18.35 m. s.l.m.

TR500 H = 18.63 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500  
 SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
QUOTE [m s.l.m.]	16.93	17.17	19.33	19.36	17.80	17.53	14.16	13.01	12.90	13.80	14.50	18.43	18.42
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	16.21	19.76	26.68	29.34	34.11	37.60	41.02	42.68	44.39	45.99	51.14	67.72
DISTANZE PARZIALI [m]		16.21	3.55	6.92	2.66	4.77	3.49	3.42				5.15	16.58

Torrente Patrignone  
 SEZIONE N° 00235\_\_15


LEGENDA:

TR30 H =16.67 m. s.l.m. - - - - -

TR200 H =18.04 m. s.l.m. ————

TR500 H =18.35 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500  
 SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
QUOTE [m s.l.m.]	16.48	16.78	18.98	18.84	17.68	17.20	12.57	12.74	13.06	17.65	17.87
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	15.36	19.11	25.10	27.24	32.48	40.09	41.95	44.52	50.18	64.61
DISTANZE PARZIALI [m]		15.36	3.75	5.99	5.24	7.61	2.57	5.66		14.43	

Torrente Patignone  
 SEZIONE N° 00226\_\_15

LEGENDA:


TR30 H =16.26 m. s.l.m.

TR200 H =17.50 m. s.l.m.

TR500 H =17.91 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500  
 SCALA QUOTE 1:500

7.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
QUOTE [m s.l.m.]	15.90	16.47	18.30	18.28	17.43	17.15	12.69	12.78	12.69	17.14	17.38
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	15.13	19.41	23.86	26.83	30.03	36.01	39.11	42.21	48.38	63.54
DISTANZE PARZIALI [m]		15.13	4.28	4.45	2.97	3.20	5.98	3.10	3.10	6.17	15.16



Torrente Patrignone  
 SEZIONE N° 00215\_\_15


LEGENDA:

TR30 H =15,92 m. s.l.m. ---

TR200 H =16,93 m. s.l.m. ———

TR500 H =17,44 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500  
 SCALA QUOTE 1:500




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
QUOTE [m s.l.m.]	15.56	15.65	18.92	18.95	17.31	17.03	12.76	12.33	12.11	12.16	17.21	17.00
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	15.22	20.69	26.11	29.17	34.21	41.62	43.90	46.22	48.44	55.93	72.83
DISTANZE PARZIALI [m]		15.22	5.47	5.42	3.06	5.04	7.41				7.49	16.90

Torrente Patrignone  
 SEZIONE N° 00205\_\_15

LEGENDA:

- TR30 H =15.57 m. s.l.m. ---
- TR200 H =16.58 m. s.l.m. ———
- TR500 H =17.04 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500  
 SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
QUOTE [m s.l.m.]	14.83	15.56	19.02	19.20	16.65	15.96	11.85	11.65	11.85	16.81	16.94
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	11.19	15.83	19.31	23.36	27.13	35.60	38.28	40.64	48.35	62.50
DISTANZE PARZIALI [m]		11.19	4.64	3.48	4.05	3.77	8.47	2.68		7.71	14.15

Torrente Patrignone  
 SEZIONE N° 00193\_15

LEGENDA:


TR30 H =15.18 m. s.l.m. ---

TR200 H =16.17 m. s.l.m. ———

TR500 H =16.47 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500  
 SCALA QUOTE 1:500

5.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
QUOTE [m s.l.m.]	14.57	14.77	17.98	16.27	16.05	14.99	10.73	10.82	12.19	15.73	15.71	16.71	16.62
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	9.97	15.71	19.29	23.18	28.11	34.10	35.63	39.73	45.99	48.36	49.89	65.83
DISTANZE PARZIALI [m]		9.97	5.74	3.58	3.89	4.93	5.99	3.83	6.26				15.94

Torrente Patrignone  
 SEZIONE N° 00185\_15


LEGENDA:

TR30 H = 14.98 m. s.l.m. ---

TR200 H = 15.87 m. s.l.m. ———

TR500 H = 16.18 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500  
 SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
QUOTE [m s.l.m.]	14.62	15.40	17.89	18.04	15.60	15.23	12.45	11.06	10.86	10.97	15.09	15.52	16.38
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	13.12	17.07	20.30	24.53	28.65	32.94	36.01	39.49	42.16	47.48	51.85	64.90
DISTANZE PARZIALI [m]		13.12	3.95	3.23	4.23	3.92	4.29	3.07	3.48	2.67	5.32	4.37	13.05

Torrente Patrignone  
SEZIONE N° 00178\_15


LEGENDA:

TR30 H =14.75 m. s.l.m. ---

TR200 H =15.57 m. s.l.m. ———

TR500 H =15.85 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500  
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
QUOTE [m s.l.m.]	14.49	14.83	17.89	17.69	15.11	14.62	10.64	10.68	10.85	14.83	15.17	17.56	18.40
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	12.14	17.83	22.82	26.30	34.15	42.06	43.65	46.07	51.87	55.48	59.77	75.50
DISTANZE PARZIALI [m]		12.14	5.69	4.99	3.48	7.85	7.91	2.42	5.80	3.61	4.29	15.73	

Torrente Patrignone  
SEZIONE N° 00170\_\_15

LEGENDA:


TR30 H = 14.41 m. s.l.m.

TR200 H = 15.17 m. s.l.m.

TR500 H = 15.44 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500  
SCALA QUOTE 1:500

5.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
QUOTE [m s.l.m.]	14.22	14.68	16.91	16.92	14.52	14.07	10.10	10.30	14.40	14.85	15.65	15.78	16.66	16.68	15.51	15.61
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	21.51	26.21	29.43	33.76	41.62	47.63	50.99	56.30	60.63	62.28	66.03	67.46	70.42	72.02	89.93
DISTANZE PARZIALI [m]		21.51	4.70	3.22	4.33	7.86	6.01	3.36	5.31	4.33	3.75	2.96		17.91		

Torrente Patrignone  
SEZIONE N° 00160\_\_15

LEGENDA:


TR30 H =14,00 m. s.l.m. ---

TR200 H =14,69 m. s.l.m. ———

TR500 H =14,97 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500  
SCALA QUOTE 1:500

4.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
QUOTE [m s.l.m.]	13.43	13.34	16.43	16.31	13.03	13.06	9.52	9.38	10.04	13.66	14.27	16.07	16.12	14.50	14.59
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	19.38	23.54	26.34	31.12	37.28	41.50	43.90	46.17	51.02	60.80	63.60	66.68	69.39	87.64
DISTANZE PARZIALI [m]		19.38	4.16	2.80	4.78	6.16	4.22		4.85	9.78	2.80	3.08	2.71		18.25

Torrente Patrignone  
SEZIONE N° 00150\_\_15

LEGENDA:


TR30 H = 13.61 m. s.l.m. ---

TR200 H = 14.27 m. s.l.m. ———

TR500 H = 14.55 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500  
SCALA QUOTE 1:500

4.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
QUOTE [m s.l.m.]	13.17	13.03	15.75	15.69	12.74	12.56	9.30	9.28	13.07	13.67	15.67	15.09	13.74	14.11
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	19.01	22.54	25.56	30.67	39.41	42.80	47.45	51.27	59.97	63.16	66.26	69.20	86.32
DISTANZE PARZIALI [m]		19.01	3.53	3.02	5.11	8.74	3.39	4.65	3.82	8.70	3.19	3.10	2.94	17.12



Torrente Patrignone  
SEZIONE N° 00142\_\_15

LEGENDA:


TR30 H =13.31 m. s.l.m. — — — — —

TR200 H =13.97 m. s.l.m. —————

TR500 H =14.26 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500  
SCALA QUOTE 1:500

3.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
QUOTE [m s.l.m.]	12.86	12.70	14.88	15.01	12.33	11.96	8.95	8.86	12.86	13.07	14.74	14.91	12.95	13.30
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	17.51	20.27	23.47	27.56	35.03	39.11	43.27	47.07	56.32	58.90	61.93	65.54	85.02
DISTANZE PARZIALI [m]		17.51	2.76	3.20	4.09	7.47	4.08	4.16	3.80	9.25	2.58	3.03	3.61	19.48


Torrente Patrignone  
 SEZIONE N° 00132\_\_15

LEGENDA:

- TR30 H =12.92 m. s.l.m.
- TR200 H =13.58 m. s.l.m.
- TR500 H =13.87 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500  
 SCALA QUOTE 1:500

3.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
QUOTE [m s.l.m.]	12.74	12.47	14.44	14.46	12.16	12.08	8.50	8.53	12.26	12.66	14.58	14.42	12.62	12.27
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	18.17	20.82	23.88	28.29	35.78	39.82	42.87	46.95	55.50	59.36	63.13	65.99	83.55
DISTANZE PARZIALI [m]		18.17	2.65	3.06	4.41	7.49	4.04	3.05	4.08	8.55	3.86	3.77	2.86	17.56

Torrente Patrignone  
SEZIONE N° 00124\_\_15


LEGENDA:

TR30 H = 12.52 m. s.l.m. ---

TR200 H = 13.22 m. s.l.m. ———

TR500 H = 13.53 m. s.l.m. - - - - -


SCALA DISTANZE 1:500  
SCALA QUOTE 1:500





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
QUOTE [m s.l.m.]	12.66	12.27	14.33	14.42	12.01	11.84	8.29	8.28	10.95	11.47	14.39	14.26	11.73	11.87
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	20.47	23.02	26.71	30.78	37.94	42.86	46.75	49.12	57.31	62.24	65.92	69.68	88.26
DISTANZE PARZIALI [m]		20.47	2.55	3.69	4.07	7.16	4.92	3.89		8.19	4.93	3.68	3.76	18.58

Torrente Patrignone  
SEZIONE N° 00116\_\_15

LEGENDA:


TR30 H =12.13 m. s.l.m. 

TR200 H =12.85 m. s.l.m. 

TR500 H =13.17 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500  
SCALA QUOTE 1:500

3.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
QUOTE [m s.l.m.]	12.45	12.52	14.02	14.05	11.62	11.54	8.08	8.08	11.09	11.41	14.22	14.13	11.62	11.52
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	17.20	19.42	22.99	27.01	33.80	37.82	42.14	45.60	53.91	58.75	61.55	66.41	85.43
DISTANZE PARZIALI [m]		17.20	3.57	4.02	6.79	4.02	4.32	3.46	8.31	4.84	2.80	4.86		19.02

Torrente Patrignone  
 SEZIONE N° 00108\_\_15

LEGENDA:


TR30 H =11.80 m. s.l.m. ---

TR200 H =12.56 m. s.l.m. ———

TR500 H =12.90 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500  
 SCALA QUOTE 1:500

2.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
QUOTE [m s.l.m.]	12.45	12.37	13.66	13.58	11.53	11.20	8.02	7.86	7.97	10.65	11.15	14.05	13.97	11.95	11.53
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	21.36	23.52	27.22	30.99	36.63	40.23	43.27	46.46	49.12	57.18	61.76	64.83	66.18	87.65
DISTANZE PARZIALI [m]		21.36	3.70	3.77	5.64	3.60	3.04	3.19	2.66	8.06	4.58	3.07	3.35	19.47	

Torrente Patrignone  
SEZIONE N° 00100\_\_15

LEGENDA:


TR30 H = 11.45 m. s.l.m.

TR200 H = 12.26 m. s.l.m.

TR500 H = 12.62 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500  
SCALA QUOTE 1:500


2.00





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
QUOTE [m s.l.m.]	12.27	12.48	13.67	13.57	11.12	11.12	7.87	7.60	7.75	10.95	11.28	13.81	13.76	11.57	11.86
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	29.39	31.40	34.53	38.80	44.17	49.30	52.84	55.85	59.51	65.45	69.29	72.24	75.80	97.63
DISTANZE PARZIALI [m]		29.39	3.13	4.27	5.37	5.13	3.54	3.01	3.66	5.94	3.84	2.95	3.56		21.83

Torrente Patrignone  
SEZIONE N° 00092\_\_15

LEGENDA:


TR30 H = 11.13 m. s.l.m. 

TR200 H = 12.00 m. s.l.m. 

TR500 H = 12.41 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500  
SCALA QUOTE 1:500

2.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
QUOTE [m s.l.m.]	12.26	12.29	13.51	13.40	10.78	10.43	7.45	7.26	7.64	10.03	10.08	13.69	13.44	11.60	11.57
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	17.40	19.37	22.53	27.15	32.80	36.88	40.20	43.93	46.43	51.01	56.63	60.94	64.39	85.21
DISTANZE PARZIALI [m]		17.40	3.16	4.62	5.65	4.08	3.32	3.73	2.50	4.58	5.62	4.31	3.45	20.82	

Torrente Patrignone  
SEZIONE N° 00084\_\_15

LEGENDA:


TR30 H =10.90 m. s.l.m. ---

TR200 H =11.82 m. s.l.m. ———

TR500 H =12.24 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500  
SCALA QUOTE 1:500

1.00




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
QUOTE [m s.l.m.]	12.47	12.53	13.18	13.10	10.23	10.12	6.95	6.87	7.07	9.46	9.63	13.36	13.48	11.63	11.91
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	16.85	17.77	20.98	25.28	29.89	33.63	36.34	39.35	42.81	48.16	53.78	57.54	61.22	81.41
DISTANZE PARZIALI [m]		16.85	3.21	4.30	4.61	3.74	2.71	3.01	3.46	5.35	5.62	3.76	3.68		20.19



Torrente Patrignone  
 SEZIONE N° 00075\_\_15

LEGENDA:  
 TR30 H =10,63 m. s.l.m. ---  
 TR200 H =11,62 m. s.l.m. ———  
 TR500 H =12,06 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500  
 SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
QUOTE [m s.l.m.]	12.79	13.20	9.60	9.45	6.44	6.45	6.61	9.84	9.97	13.21	13.17	11.62	11.54
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	15.28	20.75	25.83	29.44	31.99	34.57	38.87	44.62	49.43	52.96	55.51	81.35
DISTANZE PARZIALI [m]		15.28	5.47	5.08	3.61	2.55	2.58	4.30	5.75	4.81	3.53	2.55	25.84

Torrente Patrignone  
 SEZIONE N° 00066\_\_15

LEGENDA:


TR30 H =10.26 m. s.l.m. ---

TR200 H =11.28 m. s.l.m. ———

TR500 H =11.72 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500  
 SCALA QUOTE 1:500

1.00




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17
QUOTE [m s.l.m.]	12.57	12.31	6.85	6.86	9.07	9.15	9.54	6.27	6.18	6.23	9.59	9.75	13.24	13.21	12.30	11.96
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	20.12	31.66	34.11	35.62	37.15	43.73	48.22	50.99	53.55	56.71	61.92	68.35	73.08	74.63	87.92
DISTANZE PARZIALI [m]		20.12	11.54	2.45			6.58	4.12	2.77	2.56	3.16	5.21	6.43	4.73		13.29

Torrente Patrignone  
 SEZIONE N° 00057\_\_15

LEGENDA:  
 TR30 H =10.02 m. s.l.m. — — — — —  
 TR200 H =11.16 m. s.l.m. —————  
 TR500 H =11.63 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500  
 SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
QUOTE [m s.l.m.]	12.49	12.34	9.34	9.35	5.90	5.75	5.79	9.20	9.55	13.40	13.35	12.36	11.89
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	19.55	23.87	27.36	32.01	34.95	37.28	42.13	45.52	50.67	54.42	56.49	80.79
DISTANZE PARZIALI [m]		19.55	4.32	3.49	4.65	2.94	4.85	3.39	5.15	3.75		24.30	

Torrente Patrignone  
 SEZIONE N° 00049PB15


LEGENDA:

TR30 H =9.71 m. s.l.m. ---

TR200 H =10.89 m. s.l.m. ———

TR500 H =11.44 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500  
 SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	7	10	11	12	13	16	19	20	21	22	24	25	26	27	
QUOTE [m s.l.m.]	13.20	13.15	12.52	9.25	8.68	8.43	5.56	5.42	5.31	5.22	7.51	8.46	8.77	13.15	13.60	13.44	12.49		12.25	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	11.88	13.53	22.29	24.70	25.74	28.88	31.58	34.16	34.93	36.10	37.61	39.78	48.02	48.89	49.61	57.22	58.82		75.06
DISTANZE PARZIALI [m]		11.88		8.76	2.41	3.08	2.70	2.58					8.24			7.61				16.24

Torrente Patrignone  
 SEZIONE N° 00049PC15


LEGENDA:

TR30 H =9.51 m. s.l.m. ---

TR200 H =10.73 m. s.l.m. ———

TR500 H =11.40 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500  
 SCALA QUOTE 1:500




PUNTI	1	2	3	4	5	7	10	11	12	13	16	19	20	21	22	24	25	26	27	
QUOTE [m s.l.m.]	13.20	13.15	12.52	9.25	8.68	8.43	5.56	5.42	5.31	5.22	7.51	8.46	8.77	13.15	13.60	13.44	12.49		12.25	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	11.88	13.52	22.28	24.69	25.73	28.87	31.58	34.16	34.93	36.10	37.60	39.78	48.02	48.68	49.61	57.21	58.81		75.06
DISTANZE PARZIALI [m]		11.88		8.76	2.41	3.08	2.71	2.58					8.24			7.60			16.25	

Torrente Patrignone  
 SEZIONE N° 00047\_\_15

LEGENDA:

- TR30 H = 9.60 m. s.l.m.
- TR200 H = 10.83 m. s.l.m.
- TR500 H = 11.48 m. s.l.m.


SCALA DISTANZE 1:500  
 SCALA QUOTE 1:500





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
QUOTE [m s.l.m.]	15.15	13.99	11.90	5.39	5.33	5.46	5.67	7.03	13.17	12.17
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	18.84	23.30	34.50	37.36	41.11	43.25	45.66	54.82	74.55
DISTANZE PARZIALI [m]		18.84	4.46	11.20	2.86	3.75	2.41	9.16	19.73	

Torrente Patrignone  
 SEZIONE N° 00041\_\_15


LEGENDA:

TR30 H = 9,61 m. s.l.m. 

TR200 H = 10,85 m. s.l.m. 

TR500 H = 11,51 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500  
 SCALA QUOTE 1:500




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
QUOTE [m s.l.m.]	18.72	16.85	11.31	9.24	5.24	4.66	4.97	7.00	7.78	12.93	12.96	12.01	12.22
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	15.06	26.06	34.83	47.49	52.07	54.87	57.68	60.32	65.42	68.55	70.32	86.76
DISTANZE PARZIALI [m]		15.06	11.00	8.77	12.66	4.58	2.80	2.81	2.64	5.10	3.13		16.44

Torrente Patrignone  
 SEZIONE N° 00031\_\_15

LEGENDA:

- TR30 H =9.53 m. s.l.m.
- TR200 H =10.74 m. s.l.m.
- TR500 H =11.41 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500  
 SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
QUOTE [m s.l.m.]	11.84	11.63	10.05	9.72	6.63	6.25	4.29	4.39	4.42	12.86	12.60
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	18.70	22.10	28.19	30.66	32.94	35.26	38.03	40.71	51.66	68.55
DISTANZE PARZIALI [m]		18.70	3.40	6.09	2.47		2.77	2.68		10.95	16.89



Torrente Patrignone  
 SEZIONE N° 00021\_\_15


LEGENDA:

TR30 H =9.56 m. s.l.m.  
 - - - - -

TR200 H =10.80 m. s.l.m.  
 \_\_\_\_\_

TR500 H =11.48 m. s.l.m.  
 - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500  
 SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
QUOTE [m s.l.m.]	8.52	8.40	6.80	3.89	3.93	4.07	6.92	8.47	8.52	8.87
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	14.38	23.65	25.64	28.34	31.91	37.71	42.25	49.41	65.50
DISTANZE PARZIALI [m]		14.38	9.27	2.70	3.57	5.80	4.54	7.16	16.09	

Torrente Patrignone  
 SEZIONE N° 00013\_\_15


LEGENDA:

TR30 H =9.55 m. s.l.m. ---

TR200 H =10.77 m. s.l.m. ———

TR500 H =11.45 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500  
 SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9
QUOTE [m s.l.m.]	8.02	8.54	5.92	3.44	3.78	6.80	6.87	8.57	8.55
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	8.24	14.20	16.10	20.83	33.71	37.81	43.82	64.64
DISTANZE PARZIALI [m]		8.24	5.96	4.73	12.88	4.10	6.01	20.82	

Torrente Patrignone  
 SEZIONE N° 00001\_\_15


LEGENDA:

TR30 H = 9.55 m. s.l.m.

TR200 H = 10.77 m. s.l.m.

TR500 H = 11.44 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500  
 SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9
QUOTE [m s.l.m.]	5.94	5.48	4.88	2.76	2.67	2.56	3.20	3.33	2.84
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	9.47	15.50	21.38	23.39	25.94	27.23	29.41	33.73
DISTANZE PARZIALI [m]		9.47	6.03	5.88		2.55		4.32	

Torrente Magione Radicata

SEZIONE N° 00199\_15

LEGENDA:


TR30 H = 6.47 m. s.l.m.

TR200 H = 7.96 m. s.l.m.

TR500 H = 8.49 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1000  
SCALA QUOTE 1:500

-3.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
QUOTE [m s.l.m.]	6.54	6.67	6.78	9.37	9.37	6.37	6.22	5.85	5.64	5.22	5.13	5.08	4.98	5.21	5.13	3.76	3.56	2.36	2.36	3.56	4.53	9.37	9.37	6.57	6.22
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.32	12.31	16.79	20.29	25.47	31.03	49.47	62.34	72.73	83.17	92.18	99.21	109.54	116.91	120.53	125.31	127.71	129.71	132.11	155.18	165.15	168.65	174.07	178.60
DISTANZE PARZIALI [m]		5.32	6.99		5.18	5.56	18.44	12.87	10.39	10.44	9.01	7.03	10.33	7.37							23.07	9.97	5.42		

Torrente Maglione Radicata  
 SEZIONE N° 00327\_\_15


LEGENDA:

TR30 H = 7,75 m. s.l.m.

TR200 H = 8,59 m. s.l.m.

TR500 H = 9,00 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500  
 SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
QUOTE [m s.l.m.]	8.14	7.86	5.22	4.97	3.77	3.77	4.97	5.22	10.45	10.45	9.86	9.33
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.62	7.87	13.87	16.27	18.27	20.67	26.67	37.55	41.05	42.26	46.17
DISTANZE PARZIALI [m]		2.62	5.25	6.00		2.40	6.00	10.88	3.50		3.54	

Torrente Maglone Radicata  
 SEZIONE N° 00325\_\_15


LEGENDA:

TR30 H = 7.73 m. s.l.m.

TR200 H = 8.57 m. s.l.m.

TR500 H = 8.98 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500  
 SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14
QUOTE [m s.l.m.]	7.49	7.34	5.18	4.93	3.73	3.73	4.93	5.18	7.51	10.42	10.42	8.33	7.84
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.41	6.70	12.70	15.10	17.10	19.50	25.50	30.02	36.49	39.99	43.82	48.29
DISTANZE PARZIALI [m]	2.41	4.29	6.00	2.40	2.40	5.51	4.52	6.47	3.50	3.83	4.47		

Torrente Maglone Radicata  
 SEZIONE N° 00314\_\_15


LEGENDA:

TR30 H =7.62 m. s.l.m.

TR200 H =8.56 m. s.l.m.

TR500 H =8.98 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500  
 SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
QUOTE [m s.l.m.]	7.71	7.71	5.07	4.81	3.61	3.61	4.81	5.07	10.25	10.25	7.91	7.73
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.49	6.75	12.75	15.15	17.15	19.55	25.55	36.32	39.82	44.40	48.57
DISTANZE PARZIALI [m]		5.26	6.00		2.40	6.00	10.77	3.50	4.58	4.17		



Torrente Maglone Radicata  
 SEZIONE N° 00304\_\_15


LEGENDA:

TR30 H =7.50 m. s.l.m.

TR200 H =8.54 m. s.l.m.

TR500 H =8.96 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500  
 SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
QUOTE [m s.l.m.]	7.90	7.90	4.96	4.71	3.51	3.51	4.71	4.98	10.01	10.09	8.12	7.81
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.73	9.56	15.56	17.96	19.96	22.36	28.78	38.99	42.69	45.95	50.66
DISTANZE PARZIALI [m]		3.73	5.83	6.00				6.42	10.21	3.50	3.26	4.71

Torrente Maglone Radicata  
 SEZIONE N° 00293\_\_15


LEGENDA:

TR30 H = 7.39 m. s.l.m. ---

TR200 H = 8.50 m. s.l.m. ———

TR500 H = 8.93 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500  
 SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
QUOTE [m s.l.m.]	7.69	7.69	4.86	4.60	3.40	3.40	4.60	4.93	10.07	10.07	7.89	7.73
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.42	9.05	15.05	17.45	19.45	21.85	29.69	38.21	41.77	44.87	49.46
DISTANZE PARZIALI [m]		3.42	5.63	6.00				7.84	8.52	3.56	3.10	4.59

Torrente Maglone Radicata  
 SEZIONE N° 00284\_\_15


LEGENDA:

TR30 H = 7.29 m. s.l.m. ---

TR200 H = 8.45 m. s.l.m. ———

TR500 H = 8.88 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500  
 SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	13	14	15
QUOTE [m s.l.m.]	7.40	7.40	4.75	4.49	3.29	3.29	4.49	4.75	6.69	9.91	9.91	7.73	7.42
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.57	6.83	12.83	15.23	17.23	19.63	25.63	30.21	36.19	40.07	43.46	47.83
DISTANZE PARZIALI [m]		5.26	6.00	2.40			6.00	4.27	5.98	3.50	3.39	4.37	

Torrente Maglone Radicata  
SEZIONE N° 00275\_\_15


LEGENDA:

TR30 H =7.18 m. s.l.m. ---

TR200 H =8.37 m. s.l.m. ———

TR500 H =8.81 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500  
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
QUOTE [m s.l.m.]	7.37	7.37	4.66	4.41	3.21	3.21	4.41	4.66	9.84	9.84	7.10	6.79
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.86	7.24	13.24	15.64	17.64	20.04	26.04	37.02	40.52	44.75	49.39
DISTANZE PARZIALI [m]		5.38	6.00	2.40			6.00	10.98	3.50	4.23	4.64	

Torrente Maglone Radicata  
 SEZIONE N° 00266\_\_15

LEGENDA:


TR30 H = 7.08 m. s.l.m.

TR200 H = 8.26 m. s.l.m.

TR500 H = 8.75 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500  
 SCALA QUOTE 1:500


-2.00





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
QUOTE [m s.l.m.]	7.03	7.03	4.50	4.24	3.04	3.04	4.24	4.50	9.78	9.78	6.46	6.26
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.01	7.04	13.04	15.44	17.44	19.84	25.84	36.95	40.45	47.22	51.19
DISTANZE PARZIALI [m]			5.03	6.00	2.40			6.00	11.11	3.50	6.77	3.97

Torrente Maglone Radicata  
 SEZIONE N° 00257\_\_15

LEGENDA:


TR30 H =6.94 m. s.l.m. 

TR200 H =8.13 m. s.l.m. 

TR500 H =8.66 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500  
 SCALA QUOTE 1:500

-2.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
QUOTE [m s.l.m.]	6.59	4.47	4.22	3.02	3.02	4.22	4.47	9.70	9.70	6.78	6.62
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.22	10.22	12.62	14.62	17.02	23.07	33.64	37.14	42.89	47.25
DISTANZE PARZIALI [m]		4.22	6.00				6.05	10.57	3.50	5.75	4.36

Torrente Maglone Radicata  
 SEZIONE N° 00252\_\_15

LEGENDA:


TR30 H = 6.87 m. s.l.m.

TR200 H = 8.09 m. s.l.m.

TR500 H = 8.62 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500  
 SCALA QUOTE 1:500

-3.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
QUOTE [m s.l.m.]		6.22	6.15	4.40	4.14	2.94	2.94	4.14	4.40	9.63	9.63	6.93	6.58
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.83	5.56	11.56	13.96	15.96	18.36	24.36	37.87	41.37	46.31	51.22	
DISTANZE PARZIALI [m]		3.73	6.00	2.40	2.40	6.00		13.51	3.50	4.94	4.91		

Torrente Maglone Radicata  
 SEZIONE N° 00248\_\_15


LEGENDA:

TR30 H = 6.83 m. s.l.m. ---

TR200 H = 8.08 m. s.l.m. ———

TR500 H = 8.61 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500  
 SCALA QUOTE 1:500





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
QUOTE [m s.l.m.]	6.88	6.51	4.36	4.10	2.90	2.90	4.10	4.36	9.59	9.59	6.96	6.38
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.69	8.96	14.96	17.36	19.36	21.76	28.53	39.38	42.88	49.02	54.14
DISTANZE PARZIALI [m]		4.69	4.27	6.00	2.40			6.77	10.85	3.50	6.14	5.12



Torrente Maglone Radicata  
 SEZIONE N° 00241\_\_15

LEGENDA:


TR30 H = 6.75 m. s.l.m. 

TR200 H = 8.05 m. s.l.m. 

TR500 H = 8.59 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500  
 SCALA QUOTE 1:500

-3.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
QUOTE [m s.l.m.]	6.04	5.87	4.28	4.03	2.83	2.83	4.03	4.28	9.51	9.51	6.61	6.32
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.09	7.25	13.25	15.65	17.65	20.05	26.05	36.98	40.48	46.84	51.19
DISTANZE PARZIALI [m]		4.09	3.16	6.00		2.40	6.00		10.93	3.50	6.36	4.35

Torrente Magfone Radicata  
 SEZIONE N° 00233\_\_15


LEGENDA:

TR30 H =6.69 m. s.l.m.

TR200 H =8.03 m. s.l.m.

TR500 H =8.57 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500  
 SCALA QUOTE 1:500




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
QUOTE [m s.l.m.]		5.80 5.73	4.19	3.93	2.73	2.73	3.93	4.19	9.45	9.45	6.76	6.40
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.77	3.84	9.84	12.24	14.24	16.64	22.64	33.64	37.14	44.10	48.61
DISTANZE PARZIALI [m]		3.07	6.00				6.00	11.00	3.50	6.96	4.51	

Torrente Maglone Radicata  
 SEZIONE N° 00224\_\_15

LEGENDA:

- TR30 H =6.63 m. s.l.m.
- TR200 H =8.02 m. s.l.m.
- TR500 H =8.56 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500  
 SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
QUOTE [m s.l.m.]	5.43	5.43	4.09	3.83	2.63	2.63	3.83	4.09	9.43	9.43	7.12	6.90
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.98	5.64	11.64	14.04	16.04	18.44	24.44	35.54	39.04	45.06	50.22
DISTANZE PARZIALI [m]		2.98	2.66	6.00	2.40			6.00	11.10	3.50	6.02	5.16

Torrente Maglone Radicata  
 SEZIONE N° 00214\_\_15


LEGENDA:

TR30 H = 6.55 m. s.l.m.

TR200 H = 7.99 m. s.l.m.

TR500 H = 8.54 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500  
 SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
QUOTE [m s.l.m.]	5.34	5.34	4.00	3.74	2.54	2.54	3.74	4.00	9.41	9.41	6.11	5.62
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.98	5.64	11.64	14.04	16.04	18.44	24.44	35.66	39.16	46.83	52.68
DISTANZE PARZIALI [m]		2.98	2.66	6.00	2.40			6.00	11.22	3.50	7.67	5.85

Torrente Maglone Radicata  
 SEZIONE N° 00211\_\_15


LEGENDA:

TR30 H =6.51 m. s.l.m. ---

TR200 H =7.98 m. s.l.m. ———

TR500 H =8.53 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500  
 SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
QUOTE [m s.l.m.]	5.17	5.17	3.96	3.70	2.50	2.50	3.70	3.96	9.40	9.40	6.21	5.57
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.55	5.96	11.96	14.36	16.36	18.76	24.76	36.03	39.53	46.74	52.48
DISTANZE PARZIALI [m]		3.55	2.41	6.00				6.00	11.27	3.50	7.21	5.74

Torrente Maglone Radicata  
 SEZIONE N° 00204\_\_15


LEGENDA:

TR30 H =6.41 m. s.l.m.

TR200 H =7.85 m. s.l.m.

TR500 H =8.47 m. s.l.m.


SCALA DISTANZE 1:500  
 SCALA QUOTE 1:500





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
QUOTE [m s.l.m.]	5.09	5.09	3.82	3.62	2.42	2.42	2.42	3.62	3.87	9.38	9.38	6.75	6.47
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	7.09	9.60	14.39	16.79	18.34	19.89	22.26	28.73	41.60	45.10	50.05	55.08
DISTANZE PARZIALI [m]		7.09	4.79					6.47	12.87	3.50	4.95	5.03	

Torrente Maglone Radicata  
SEZIONE N° 00195\_\_15


LEGENDA:

TR30 H = 6.45 m. s.l.m. 

TR200 H = 7.95 m. s.l.m. 

TR500 H = 8.48 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500  
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
QUOTE [m s.l.m.]	6.50	9.35	9.35	5.90	5.83	5.77	5.70	5.46	5.40	5.15	5.08	5.18	5.00	3.73	3.53	2.33	2.33	3.53	4.51	9.35	9.35	6.22	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	11.72	16.65	20.15	26.12	30.63	34.62	39.62	44.08	46.73	54.32	61.24	66.27	68.85	71.36	76.15	78.55	80.55	82.95	107.21	117.19	120.69	127.15	
DISTANZE PARZIALI [m]		4.93	3.50	5.97	4.51	3.99	5.00	4.46	2.65	7.59	6.92	5.03	2.58	2.51	4.79	2.40			24.26		9.98	3.50	6.46

Torrente Maglone Radicata  
SEZIONE N° 00193\_15


LEGENDA:

TR30 H =6.44 m. s.l.m. ---

TR200 H =7.94 m. s.l.m. ———

TR500 H =8.47 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500  
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
QUOTE [m s.l.m.]	6.41	6.08	6.03	9.34	9.34	4.64	3.50	2.30	2.30	3.50	4.51	9.34	9.34	5.64	5.48
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.06	11.04	16.75	20.25	28.38	54.46	56.86	58.86	61.26	82.93	92.87	96.35	103.22	106.81
DISTANZE PARZIALI [m]	4.06	6.98	5.71	3.50	8.13	26.08	2.40				21.67	9.94	3.48	6.87	3.59



Torrente Magfone Radlcata  
SEZIONE N° 00189\_\_15

LEGENDA:


TR30 H =6.40 m. s.l.m. ---

TR200 H =7.91 m. s.l.m. ———

TR500 H =8.46 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500  
SCALA QUOTE 1:500

-3.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
QUOTE [m s.l.m.]	5.97	5.98	9.31	9.31	4.16	3.46	2.26	2.26	3.46	4.04	9.31	9.31	6.13	5.52
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	11.38	17.13	20.63	29.54	46.29	48.69	50.69	53.09	64.95	75.80	79.30	84.80	90.54
DISTANZE PARZIALI [m]		11.38	5.75	3.50	8.91	16.75		2.40	11.86	10.85	3.50	5.50	5.74	

Torrente Maglone Radicata  
SEZIONE N° 00185\_\_15

LEGENDA:


TR30 H = 6.36 m. s.l.m. ---

TR200 H = 7.89 m. s.l.m. ———

TR500 H = 8.44 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500  
SCALA QUOTE 1:500

-3.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18
QUOTE [m s.l.m.]	6.43	6.49	9.29	9.29	3.79	3.42	2.22	2.22	2.22	3.42	3.88	9.29	9.29	7.08	5.99		5.70
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	13.07	19.34	22.84	34.01	42.78	45.19	46.74	48.30	50.70	61.99	70.53	74.03	78.04	79.73		82.92
DISTANZE PARZIALI [m]		13.07	6.27	3.50	11.17	8.77	2.41		2.40	11.29	8.54	3.50	4.41				3.19

Torrente Magfone Radicata  
SEZIONE N° 00179\_\_15

LEGENDA:


TR30 H =6.28 m. s.l.m. ---

TR200 H =7.84 m. s.l.m. ———

TR500 H =8.42 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500  
SCALA QUOTE 1:500

-3.00




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	18
QUOTE [m s.l.m.]	6.33	5.87	9.25	9.25	3.58	3.34	2.14	2.14	2.14	3.34	3.62	9.25	9.25	6.98	5.88	5.63
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	24.05	31.14	34.64	45.67	51.28	53.68	55.23	56.78	59.18	66.22	75.83	79.33	83.87	84.86	87.89
DISTANZE PARZIALI [m]		24.05	7.09	3.50	11.03	5.61					7.04	9.61	3.50	4.54		2.85

Torrente Maglone Radicata  
 SEZIONE N° 00171\_\_15

LEGENDA:

- TR30 H =6.24 m. s.l.m.
- TR200 H =7.82 m. s.l.m.
- TR500 H =8.41 m. s.l.m.


SCALA DISTANZE 1:500  
 SCALA QUOTE 1:500




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18
QUOTE [m s.l.m.]	5.05	5.00	9.20	9.20	3.51	3.26	2.06	2.06	2.06	3.26	3.53	9.20	9.20	7.19	7.19	5.37	5.08
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	10.94	19.61	23.11	33.55	39.58	41.99	43.54	45.09	47.49	54.28	64.19	67.69	71.70	72.80	73.65	76.69
DISTANZE PARZIALI [m]		10.94	8.67	3.50	10.44	6.03	2.41			6.79	9.91	3.50	4.01			2.87	

Torrente Maglone Radfcata  
SEZIONE N° 00163\_\_15


LEGENDA:

TR30 H =6.21 m. s.l.m. 

TR200 H =7.80 m. s.l.m. 

TR500 H =8.40 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500  
SCALA QUOTE 1:500




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18
QUOTE [m s.l.m.]	4.90	5.20	9.16	9.16	3.48	3.18	1.98	1.98	1.98	3.18	3.46	9.16	9.16	6.38	5.28	5.28	4.99
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	10.80	18.90	22.40	31.76	38.79	41.20	42.75	44.31	46.67	53.59	63.14	66.64	72.21	73.79	73.79	76.62
DISTANZE PARZIALI [m]		10.80	8.10	3.50	9.36	7.03	2.41				6.92	9.55	3.50	5.57		2.83	

Torrente Maglone Radicata  
SEZIONE N° 00157\_\_15

LEGENDA:

- TR30 H =6.20 m. s.l.m.
- TR200 H =7.78 m. s.l.m.
- TR500 H =8.39 m. s.l.m.


SCALA DISTANZE 1:500  
SCALA QUOTE 1:500





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
QUOTE [m s.l.m.]	4.84	4.92	9.12	9.12	3.38	3.11	1.91	1.91	1.91	3.11	3.44	9.12	9.12	6.84	6.84	5.74	5.48	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	10.38	18.90	22.60	33.13	39.41	41.81	43.36	44.92	47.28	55.54	65.09	68.59	73.16	73.91	74.59	77.36	
DISTANZE PARZIALI [m]		10.38	8.52	3.70	10.53	6.28				8.26	9.55	3.50	4.57			2.77		

Torrente Maglone Radicata  
SEZIONE N° 00156PB15

LEGENDA:


TR30 H =6.19 m. s.l.m. 

TR200 H =7.78 m. s.l.m. 

TR500 H =8.39 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500  
SCALA QUOTE 1:500

-4.00



PUNTI	1	2	3	4	5	7	12	19	9	32	33	34	36	37	38	35	69	63	66	67	70	71		
QUOTE [m s.l.m.]	4.84	4.92	9.12	9.12	7.98	4.75	4.36	3.65	3.36	3.11	1.91	1.91	1.91	3.11	3.37	3.40	3.44	3.67	8.78	9.12	6.83	6.83	5.74	5.48
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	10.38	18.90	22.60	24.68	30.61	31.32	32.61	33.31	39.41	41.81	43.28	44.92	47.28	53.71	54.42	55.54	56.26	64.51	68.59	73.16	73.91	74.59	77.36
DISTANZE PARZIALI [m]		10.38	8.52	3.70	5.93					5.80	2.40			6.43				7.80	3.50	4.57			2.77	

Torrente Maglone Radicata  
SEZIONE N° 00156PC15


LEGENDA:

TR30 H =6.18 m. s.l.m. ---

TR200 H =7.77 m. s.l.m. ———

TR500 H =8.38 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500  
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	7	12	19	9	32	33	34	36	37	38	35	69	63	66	67	70	71		
QUOTE [m s.l.m.]	4.84	4.92	9.12	9.12	7.98	4.75	4.36	3.65	3.36	3.11	1.91	1.91	1.91	3.11	3.37	3.40	3.44	3.87	8.78	9.12	6.83	6.83	5.74	5.47
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	10.38	18.90	22.60	24.68	30.61	31.32	32.61	33.31	39.41	41.81	43.28	44.92	47.28	53.71	54.42	55.54	56.26	64.51	68.59	73.16	73.91	74.59	77.36
DISTANZE PARZIALI [m]		10.38	8.52	3.70	5.93					5.80	2.40			6.43				7.80	3.50	4.57			2.77	



Torrente Maglone Radfcata  
 SEZIONE N° 00154\_\_15

LEGENDA:


TR30 H =6.18 m. s.l.m. ---

TR200 H =7.77 m. s.l.m. ———

TR500 H =8.38 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500  
 SCALA QUOTE 1:500

-4.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18
QUOTE [m s.l.m.]	5.39	6.17	9.10	9.10	3.34	3.06	1.86	1.86	1.86	3.06	3.35	9.10	9.10	7.43	7.43	5.60	5.29
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	13.32	19.32	22.82	35.19	41.81	44.21	45.76	47.32	49.68	57.02	66.89	70.39	73.74	74.85	75.70	78.73
DISTANZE PARZIALI [m]		13.32	6.00	3.50	12.37	6.62					7.34	9.87	3.50	3.35		2.86	

Torrente Maglone Radicata  
 SEZIONE N° 00153\_\_15


LEGENDA:

TR30 H =6.18 m. s.l.m.

TR200 H =7.77 m. s.l.m.

TR500 H =8.38 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500  
 SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17.8
QUOTE [m s.l.m.]	4.84	5.11	9.09	9.09	3.35	3.07	1.87	1.87	1.87	3.07	3.36	9.09	9.09	6.71	6.71	6.20 4.80
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	9.20	17.14	20.64	30.08	36.86	39.27	40.82	42.38	44.74	52.08	62.81	66.31	71.07	72.16	75.28 76.02
DISTANZE PARZIALI [m]		9.20	7.94	3.50	9.44	6.78	2.41			7.34	10.73	3.50	4.76		2.88	


Torrente Maglone Radicata  
SEZIONE N° 00145\_\_15

LEGENDA:

- TR30 H =6.16 m. s.l.m.
- TR200 H =7.75 m. s.l.m.
- TR500 H =8.37 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500  
SCALA QUOTE 1:500


-4.00




PUNTI	1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
QUOTE [m s.l.m.]	4.10	4.49	4.82	9.05	9.05	3.25	2.96	1.78	1.78	2.96	3.32	9.04	9.04	6.07	4.25		4.16
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.85	8.83	17.38	20.88	30.17	38.34	40.10	43.10	44.69	53.08	62.42	65.92	71.85	73.37		76.40
DISTANZE PARZIALI [m]		4.85	3.49	8.55	3.50	9.29	8.17	3.00		8.39	9.34	3.50	5.94		2.86		

Torrente Maglone Radicata  
SEZIONE N° 00142\_15

LEGENDA:


TR30 H = 6.15 m. s.l.m. 

TR200 H = 7.73 m. s.l.m. 

TR500 H = 8.36 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500  
SCALA QUOTE 1:500

-4.00




PUNTI	1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
QUOTE [m s.l.m.]	4.65	4.71	4.82	9.03	9.03	3.22	2.93	1.75	1.75	2.93	3.18	9.03	9.03	6.22	6.22	4.40	4.24
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.30	6.30	14.79	18.29	27.36	34.66	36.42	39.42	41.01	47.62	59.18	62.68	68.29	69.41	70.26	73.30
DISTANZE PARZIALI [m]		3.50	8.49	3.50	9.07	7.30	3.00		6.61	11.56	3.50	5.61		2.87			

Torrente Maglone Radicata  
 SEZIONE N° 00138\_\_15

LEGENDA:

- TR30 H = 6.15 m. s.l.m.
- TR200 H = 7.73 m. s.l.m.
- TR500 H = 8.36 m. s.l.m.


SCALA DISTANZE 1:500  
 SCALA QUOTE 1:500





PUNTI	1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	21
QUOTE [m s.l.m.]	4.35	4.67	4.86	9.01	9.01	3.18	2.89	1.71	1.71	2.89	3.18	9.01	9.01	6.14	4.31	4.08
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.72	10.72	19.07	22.57	32.77	39.38	41.14	44.14	45.72	52.79	64.59	68.09	73.84	74.95	78.03
DISTANZE PARZIALI [m]		6.72	3.50	8.35	3.50	10.20	6.61	3.00	7.07	11.80	3.50	5.75	2.91			

Torrente Maglone Radicata  
SEZIONE N° 00133\_\_15


LEGENDA:

TR30 H =6.14 m. s.l.m. 

TR200 H =7.72 m. s.l.m. 

TR500 H =8.35 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500  
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
QUOTE [m s.l.m.]	4.63	4.66	4.68	8.99	8.99	3.16	2.84	1.66	1.66	2.84	3.14	8.99	8.99	6.88	6.88	4.33	4.35
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.57	10.57	19.19	22.69	32.38	40.70	42.47	45.47	47.05	54.43	65.44	68.94	73.16	74.12	75.31	78.39
DISTANZE PARZIALI [m]		6.57	3.50	8.62	3.50	9.69	8.32	3.00	7.38	11.01	3.50	4.22	2.91				

Torrente Maglone Radicata  
SEZIONE N° 00125\_\_15


LEGENDA:

TR30 H =6.13 m. s.l.m.

TR200 H =7.71 m. s.l.m.

TR500 H =8.35 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500  
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	21
QUOTE [m s.l.m.]	4.29	4.50	4.61	8.94	8.94	3.18	2.84	1.66	1.66	2.84	3.11	8.94	8.94	6.63	4.08	3.92
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	7.95	11.95	20.56	24.06	32.95	40.73	42.50	45.50	47.08	55.89	67.94	71.44	76.04	77.37	80.46
DISTANZE PARZIALI [m]		7.95	3.50	8.61	3.50	8.89	7.78	3.00		8.81	12.05	3.50	4.60		2.92	

Torrente Maglone Radicata  
SEZIONE N° 00118\_\_15

LEGENDA:


TR30 H = 6.12 m. s.l.m. ---

TR200 H = 7.70 m. s.l.m. ———

TR500 H = 8.34 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500  
SCALA QUOTE 1:500

-4.00



PUNTI	1	2	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	22
QUOTE [m s.l.m.]	4.30	4.65	4.77	8.92	8.92	2.89	2.64	1.49	1.49	2.64	2.89	8.92	8.92	6.97	6.97	4.42	4.25
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	10.77	14.77	22.96	26.46	35.28	44.09	45.85	48.97	50.53	58.65	70.24	73.74	77.64	78.66	79.85	82.93
DISTANZE PARZIALI [m]		10.77	3.50	8.19	3.50	8.82	8.81	3.12		8.12	11.59	3.50	3.90			2.91	



Torrente Maglone Radicata  
SEZIONE N° 00111\_15

LEGENDA:


TR30 H = 6.11 m. s.l.m. ---

TR200 H = 7.68 m. s.l.m. ———

TR500 H = 8.33 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500  
SCALA QUOTE 1:500

-4.00



PUNTI	1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	21
QUOTE [m s.l.m.]	4.90	4.98	5.04	8.88	8.88	2.81	2.56	1.41	1.41	2.56	2.81	8.88	8.88	6.57	5.47	4.86
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.68	10.68	18.24	21.74	33.99	40.16	41.92	45.05	46.52	53.44	65.39	68.89	73.52	74.41	77.61
DISTANZE PARZIALI [m]		6.68	3.50	7.56	3.50	12.25	6.17	3.13	6.92	11.95	3.50	4.63	3.03			

Torrente Maglone Radicata  
SEZIONE N° 00103\_\_15


LEGENDA:

TR30 H =6.10 m. s.l.m. ---

TR200 H =7.67 m. s.l.m. ———

TR500 H =8.33 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500  
SCALA QUOTE 1:500




PUNTI	1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	20	21
QUOTE [m s.l.m.]	4.91	5.00	5.06	8.85	8.85	2.76	2.51	1.33	1.33	2.51	2.76	8.85	8.85	6.38	5.29	5.05
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.26	10.26	17.72	21.30	31.03	38.74	40.50	43.63	45.10	52.83	64.11	67.61	72.55	73.30	76.24
DISTANZE PARZIALI [m]		6.26	3.50	7.46	3.58	9.73	7.71	3.13		7.73	11.28	3.50	4.94	2.94		

Torrente Maglone Radicata  
 SEZIONE N° 00093\_\_15

LEGENDA:

- TR30 H =6.09 m. s.l.m.
- TR200 H =7.65 m. s.l.m.
- TR500 H =8.32 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500  
 SCALA QUOTE 1:500




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
QUOTE [m s.l.m.]	5.08	5.08	5.09	8.81	8.81	2.67	2.42	1.24	1.24	2.42	2.67	8.81	8.81	6.50	5.40
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.75	7.25	14.57	18.07	30.01	36.87	38.64	41.64	43.22	50.37	61.93	65.05	69.68	70.61
DISTANZE PARZIALI [m]		3.75	3.50	7.32	3.50	11.94	6.86	3.00		7.15		11.56	3.12	4.63	

Torrente Maglone Radicata  
 SEZIONE N° 00085\_\_15

LEGENDA:

- TR30 H = 6.09 m. s.l.m.
- TR200 H = 7.63 m. s.l.m.
- TR500 H = 8.31 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500  
 SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
QUOTE [m s.l.m.]	5.12	5.07	5.05	8.78	8.78	7.70	3.21	2.57	2.32	1.14	1.14	2.32	2.57	8.78	8.78	6.60	5.50	5.36		
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	9.15	12.65	19.92	23.42	25.37	33.92	35.10	41.95	43.71	46.71	48.29	54.54	66.37	69.87	74.25	74.99	78.06		
DISTANZE PARZIALI [m]		9.15	3.50	7.27	3.50		8.55		6.85		3.00		6.25	11.83	3.50	4.38		2.90		

Torrente Maglone Radicata  
 SEZIONE N° 00076\_\_15

LEGENDA:


TR30 H =6.08 m. s.l.m. ---

TR200 H =7.62 m. s.l.m. ———

TR500 H =8.30 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500  
 SCALA QUOTE 1:500

-4.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17
QUOTE [m s.l.m.]	4.74	4.88	8.74	8.74	2.47	2.22	1.04	1.04	2.22	2.47	8.74	8.74	6.34	5.24	4.99	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	16.83	24.23	27.73	39.32	45.59	47.35	50.35	51.93	58.39	70.38	73.88	78.68	80.30	83.18	
DISTANZE PARZIALI [m]		16.83	7.40	3.50	11.59	6.27	3.00		6.46	11.99	3.50	4.80			2.98	

Torrente Maglone Radicata  
 SEZIONE N° 00068\_\_15

LEGENDA:


TR30 H =6.08 m. s.l.m. ---

TR200 H =7.61 m. s.l.m. ———

TR500 H =8.30 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500  
 SCALA QUOTE 1:500

-5.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
QUOTE [m s.l.m.]	4.86	4.80	8.72	8.72	2.37	2.12	0.95	0.95	2.12	2.37	8.72	8.72	5.59	4.49	4.38		
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	13.44	20.83	24.33	34.94	41.99	43.75	46.75	48.33	54.70	67.16	70.66	76.92	77.75	81.04		
DISTANZE PARZIALI [m]		13.44	7.39	3.50	10.61	7.05	3.00	6.37	12.46	3.50	6.26	3.12					

Torrente Maglone Radicata  
SEZIONE N° 00060\_\_15

LEGENDA:


TR30 H = 6.08 m. s.l.m. ---

TR200 H = 7.60 m. s.l.m. ———

TR500 H = 8.29 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500  
SCALA QUOTE 1:500

-5.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15
QUOTE [m s.l.m.]	4.95	4.84	8.68	8.68	2.26	2.00	0.97	0.86	2.00	2.28	8.68	8.68	4.64	4.56
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	14.99	21.89	25.39	37.32	43.51	45.04	48.27	49.85	55.76	67.47	70.97	78.21	81.81
DISTANZE PARZIALI [m]		14.99	6.90	3.50	11.93	6.19	3.00	3.00	5.91	11.71	3.50	7.24	3.60	

Torrente Maglone Radicata  
 SEZIONE N° 00052\_\_15

LEGENDA:


TR30 H = 6.07 m. s.l.m. ---

TR200 H = 7.59 m. s.l.m. ———

TR500 H = 8.28 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500  
 SCALA QUOTE 1:500

-5.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
QUOTE [m s.l.m.]	4.79	4.66	8.66	8.66	2.17	1.92	0.75	0.75	1.93	2.19	8.66	8.66	4.85	4.72
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	20.25	28.22	31.72	42.94	48.94	50.65	53.65	55.23	60.66	73.86	77.35	84.88	88.17
DISTANZE PARZIALI [m]		20.25	7.97	3.50	11.22	6.00	3.00		5.43	13.20	3.49	7.53	3.29	




Torrente Maglone Radicata  
 SEZIONE N° 00044\_\_15

LEGENDA:

- TR30 H = 6.07 m. s.l.m.
- TR200 H = 7.58 m. s.l.m.
- TR500 H = 8.28 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500  
 SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
QUOTE [m s.l.m.]	4.57	8.63	8.63	2.14	1.86	0.68	0.68	1.87	2.14	8.63	8.63	4.67	4.39
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	8.09	11.59	22.36	29.13	30.85	34.11	35.58	41.68	54.30	57.80	65.16	68.64
DISTANZE PARZIALI [m]		8.09	3.50	10.77	6.77	3.26	6.10	12.62	3.50	7.36	3.48		

Torrente Maglone Radicata  
 SEZIONE N° 00037\_\_15

LEGENDA:


TR30 H =6.07 m. s.l.m. ---

TR200 H =7.58 m. s.l.m. ———

TR500 H =8.27 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500  
 SCALA QUOTE 1:500

-5.00



PUNTI	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
QUOTE [m s.l.m.]	4.69	4.33	8.61	8.61	2.71	2.05	1.80	0.60	0.60	1.80	2.05	8.61	8.61	4.32	4.16
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	20.82	28.64	32.14	42.44	43.63	49.63	51.34	54.34	55.92	61.85	74.77	78.27	85.88	89.17
DISTANZE PARZIALI [m]		20.82	7.82	3.50	9.89	6.00	3.00		5.93	12.92	3.50	7.61	3.29		

Torrente Maglone Radicata  
SEZIONE N° 00028\_\_15

LEGENDA:


TR30 H =6.07 m. s.l.m.

TR200 H =7.57 m. s.l.m.

TR500 H =8.27 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500  
SCALA QUOTE 1:500

-5.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
QUOTE [m s.l.m.]	4.69	5.19	5.23	8.59	8.59	4.09	1.94	1.94	1.69	0.49	0.49	1.69	1.94	8.59	8.59	8.25	4.42	4.21
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	8.76	13.64	20.35	23.85	30.86	34.03	35.53	41.53	43.93	45.93	48.33	54.33	70.94	74.44	75.35	81.82	84.71
DISTANZE PARZIALI [m]		8.76	4.88	6.71	3.50	7.01	3.17		6.00	2.40			6.00	16.61	3.50		6.47	2.89

Torrente Maglone Radicata  
SEZIONE N° 00026PB15

LEGENDA:


TR30 H =6.07 m. s.l.m.

TR200 H =7.57 m. s.l.m.

TR500 H =8.27 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500  
SCALA QUOTE 1:500

-5.00



PUNTI	1	2	3	4	5	8	9	12	13	17	21	35	36	37	38	39	43	45	48	64	67	68	69	70	
QUOTE [m s.l.m.]	4.69	5.19	5.23	8.59	8.59	4.09	3.41	2.56	1.94	1.94	1.69	1.69	0.49	0.49	1.69	1.02	2.26	2.76	3.27	8.52	8.59	8.25	4.42	4.21	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	8.76	13.64	20.35	23.33	30.86	31.86	33.20	34.03	35.40	41.53	43.93	45.93	48.33	53.87	55.21	56.37	57.84	70.76	74.44	75.35	81.82	84.71		
DISTANZE PARZIALI [m]		8.76	4.88	6.71	2.98	7.01					5.67	2.40			5.54				12.89	3.50	6.47	2.89			

Torrente Maglone Radicata  
SEZIONE N° 00026PC15

LEGENDA:


TR30 H =6.06 m. s.l.m.

TR200 H =7.56 m. s.l.m.

TR500 H =8.26 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500  
SCALA QUOTE 1:500

-5.00



PUNTI	1	2	3	4	5	8	9	12	13	17	21	35	36	37	38	39	43	45	48	62	64	67	68	69	70
QUOTE [m s.l.m.]	4.69	5.19	5.24	8.59	8.59	4.10	3.42	2.96	2.56	1.94	1.94	1.69	0.49	0.49	1.69	1.02	2.26	2.76	3.27	8.52	8.59	8.25	4.42	4.21	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	8.76	13.64	20.35	23.33	30.86	31.86	33.20	34.03	35.40	41.53	43.93	45.93	48.33	53.87	55.21	56.37	57.84	70.76	74.44	75.35	81.82	84.71		
DISTANZE PARZIALI [m]		8.76	4.88	6.71	2.98	7.01					5.67		2.40	5.54					12.89	3.50	6.47	2.89			

Torrente Maglone Radicata  
SEZIONE N° 00025\_\_15


LEGENDA:

TR30 H =6.06 m. s.l.m. ---

TR200 H =7.55 m. s.l.m. ———

TR500 H =8.26 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500  
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
QUOTE [m s.l.m.]	4.39	4.57	8.74	8.53	4.14	3.81	2.09	1.94	0.50	0.55	2.16	2.16	5.04	4.88	8.45	8.10	4.06	3.54	1.90	1.93	3.15	4.01	7.45	8.58	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	13.43	21.69	25.85	33.66	38.52	41.17	44.27	46.43	48.31	50.73	54.37	59.92	64.27	70.84	77.73	85.72	89.05	90.54	91.58	92.97	97.13	103.83	113.39	
DISTANZE PARZIALI [m]		13.43	8.26	4.16	7.81	4.86	2.65	3.10		2.42	3.64	5.55	4.35	6.57	6.89	7.99	3.33				4.16	6.70		9.56	




Torrente Maglone Radicata  
 SEZIONE N° 00012\_\_15

LEGENDA:

- TR30 H =6.06 m. s.l.m.
- TR200 H =7.56 m. s.l.m.
- TR500 H =8.26 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500  
 SCALA QUOTE 1:500





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
QUOTE [m s.l.m.]	4.76	4.33	8.95	8.97	7.27	6.64	4.44	3.56	1.86	0.39	0.42	1.63	1.81	3.54	3.76
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	13.77	21.06	25.92	28.81	30.85	35.15	50.38	52.74	58.15	61.10	63.04	66.52	68.98	87.11
DISTANZE PARZIALI [m]		13.77	7.29	4.86	2.89	4.30	15.23		5.41	2.95	3.48	2.46	18.13		



Torrente Maglone Radicata  
SEZIONE N° 00007\_\_15


LEGENDA:

TR30 H = 6.06 m. s.l.m. 

TR200 H = 7.56 m. s.l.m. 

TR500 H = 8.27 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500  
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
QUOTE [m s.l.m.]	4.92	4.44	8.82	8.76	6.93	6.78	4.29	4.18	3.40	3.06	2.77	0.42	0.37	3.47	3.58
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	16.95	24.22	28.56	32.58	35.14	39.44	43.54	46.22	62.00	75.14	78.93	82.59	86.83	106.34
DISTANZE PARZIALI [m]		16.95	7.27	4.34	4.02	2.56	4.30	4.10	2.68	15.78	13.14	3.79	3.66	4.24	19.51