



PIANO STRUTTURALE

LR 65/2014 Norme per il governo del territorio

Articolo 19

Comune di Orbetello:

Sindaco: Andrea Casamenti

Assessore urbanistica: Luca Teglia

Garante della comunicazione e ufficio urbanistica: Arch. Francesca Olivi

Responsabile del procedimento: segretario generale Giovanni La Porta

Raggruppamento temporaneo:

Arch. Silvia Viviani

progettista e capogruppo

Epsus - Musa srl

Cresme Ricerche spa

Gruppo di lavoro:

Arch. Francesca Masi

Arch. Lucia Ninno

Elaborazioni grafiche e GIS:

Barbara Croci, Lorenzo Zoppi

Gruppo di lavoro:

Arch. Luigi Pingitore

Arch. Eleonora Giannini

Gruppo di lavoro:

Dott. Enrico Campanelli

Dott. Francesco Toso

Apporti specialistici:

Pianificazione dello spazio marittimo e di adattamento climatico:

Prof. Arch. Francesco Musco con Prof. Dott. Denis Maragno, Dott. Niccolò Bassan,
Arch. Alberto Innocenti

Aspetti ecosistemici, ambientali e naturalistici, flora e fauna marina:

Dott. Maurizio De Pirro

Aspetti geologici, geomorfologici e idrologico idraulici:

Studi IdroGeo Service srl e Hydrogeo Ingegneria srl

Comune di Orbetello

Provincia di Grosseto

IDR.25

Modello 2 Albegna Camporegio - Tavola 6

Libretti sezioni e profili con livelli idrometrici

TR=30-200 anni

2020

Fiume Albegna

Flume Albegna
SEZIONE N° 00480__16

LEGENDA:


TR30 H =4.57 m. s.l.m. ---

TR200 H =6.40 m. s.l.m. ———

TR500 H =7.06 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:1500
SCALA QUOTE 1:1500

-19.00




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
QUOTE [m s.l.m.]	3.80	3.95	4.13	8.12	8.14	6.05	5.60	3.45	3.12	3.24	0.27	-0.02	-0.55	-0.61	-0.45	-0.64	-1.09	-1.20	-1.87	-2.38	-2.74	-3.16	-3.60	-4.03	-4.46	-4.88	-5.30	-5.72	-6.14	-6.56	-6.98	-7.40	-7.82	-8.24	-8.66	-9.08	-9.50	-9.92	-10.34	-10.76	-11.18	-11.60	-12.02	-12.44	-12.86	-13.28	-13.70	-14.12	-14.54	-14.96	-15.38	-15.80	-16.22	-16.64	-17.06	-17.48	-17.90	-18.32	-18.74	-19.16	-19.58	-20.00	-20.42	-20.84	-21.26	-21.68	-22.10	-22.52	-22.94	-23.36	-23.78	-24.20	-24.62	-25.04	-25.46	-25.88	-26.30	-26.72	-27.14	-27.56	-27.98	-28.40	-28.82	-29.24	-29.66	-30.08	-30.50	-30.92	-31.34	-31.76	-32.18	-32.60	-33.02	-33.44	-33.86	-34.28	-34.70	-35.12	-35.54	-35.96	-36.38	-36.80	-37.22	-37.64	-38.06	-38.48	-38.90	-39.32	-39.74	-40.16	-40.58	-41.00	-41.42	-41.84	-42.26	-42.68	-43.10	-43.52	-43.94	-44.36	-44.78	-45.20	-45.62	-46.04	-46.46	-46.88	-47.30	-47.72	-48.14	-48.56	-48.98	-49.40	-49.82	-50.24	-50.66	-51.08	-51.50	-51.92	-52.34	-52.76	-53.18	-53.60	-54.02	-54.44	-54.86	-55.28	-55.70	-56.12	-56.54	-56.96	-57.38	-57.80	-58.22	-58.64	-59.06	-59.48	-59.90	-60.32	-60.74	-61.16	-61.58	-62.00	-62.42	-62.84	-63.26	-63.68	-64.10	-64.52	-64.94	-65.36	-65.78	-66.20	-66.62	-67.04	-67.46	-67.88	-68.30	-68.72	-69.14	-69.56	-69.98	-70.40	-70.82	-71.24	-71.66	-72.08	-72.50	-72.92	-73.34	-73.76	-74.18	-74.60	-75.02	-75.44	-75.86	-76.28	-76.70	-77.12	-77.54	-77.96	-78.38	-78.80	-79.22	-79.64	-80.06	-80.48	-80.90	-81.32	-81.74	-82.16	-82.58	-83.00	-83.42	-83.84	-84.26	-84.68	-85.10	-85.52	-85.94	-86.36	-86.78	-87.20	-87.62	-88.04	-88.46	-88.88	-89.30	-89.72	-90.14	-90.56	-90.98	-91.40	-91.82	-92.24	-92.66	-93.08	-93.50	-93.92	-94.34	-94.76	-95.18	-95.60	-96.02	-96.44	-96.86	-97.28	-97.70	-98.12	-98.54	-98.96	-99.38	-99.80	-100.22	-100.64	-101.06	-101.48	-101.90	-102.32	-102.74	-103.16	-103.58	-104.00	-104.42	-104.84	-105.26	-105.68	-106.10	-106.52	-106.94	-107.36	-107.78	-108.20	-108.62	-109.04	-109.46	-109.88	-110.30	-110.72	-111.14	-111.56	-111.98	-112.40	-112.82	-113.24	-113.66	-114.08	-114.50	-114.92	-115.34	-115.76	-116.18	-116.60	-117.02	-117.44	-117.86	-118.28	-118.70	-119.12	-119.54	-119.96	-120.38	-120.80	-121.22	-121.64	-122.06	-122.48	-122.90	-123.32	-123.74	-124.16	-124.58	-125.00	-125.42	-125.84	-126.26	-126.68	-127.10	-127.52	-127.94	-128.36	-128.78	-129.20	-129.62	-130.04	-130.46	-130.88	-131.30	-131.72	-132.14	-132.56	-132.98	-133.40	-133.82	-134.24	-134.66	-135.08	-135.50	-135.92	-136.34	-136.76	-137.18	-137.60	-138.02	-138.44	-138.86	-139.28	-139.70	-140.12	-140.54	-140.96	-141.38	-141.80	-142.22	-142.64	-143.06	-143.48	-143.90	-144.32	-144.74	-145.16	-145.58	-146.00	-146.42	-146.84	-147.26	-147.68	-148.10	-148.52	-148.94	-149.36	-149.78	-150.20	-150.62	-151.04	-151.46	-151.88	-152.30	-152.72	-153.14	-153.56	-153.98	-154.40	-154.82	-155.24	-155.66	-156.08	-156.50	-156.92	-157.34	-157.76	-158.18	-158.60	-159.02	-159.44	-159.86	-160.28	-160.70	-161.12	-161.54	-161.96	-162.38	-162.80	-163.22	-163.64	-164.06	-164.48	-164.90	-165.32	-165.74	-166.16	-166.58	-167.00	-167.42	-167.84	-168.26	-168.68	-169.10	-169.52	-169.94	-170.36	-170.78	-171.20	-171.62	-172.04	-172.46	-172.88	-173.30	-173.72	-174.14	-174.56	-174.98	-175.40	-175.82	-176.24	-176.66	-177.08	-177.50	-177.92	-178.34	-178.76	-179.18	-179.60	-180.02	-180.44	-180.86	-181.28	-181.70	-182.12	-182.54	-182.96	-183.38	-183.80	-184.22	-184.64	-185.06	-185.48	-185.90	-186.32	-186.74	-187.16	-187.58	-188.00	-188.42	-188.84	-189.26	-189.68	-190.10	-190.52	-190.94	-191.36	-191.78	-192.20	-192.62	-193.04	-193.46	-193.88	-194.30	-194.72	-195.14	-195.56	-195.98	-196.40	-196.82	-197.24	-197.66	-198.08	-198.50	-198.92	-199.34	-199.76	-200.18	-200.60	-201.02	-201.44	-201.86	-202.28	-202.70	-203.12	-203.54	-203.96	-204.38	-204.80	-205.22	-205.64	-206.06	-206.48	-206.90	-207.32	-207.74	-208.16	-208.58	-209.00	-209.42	-209.84	-210.26	-210.68	-211.10	-211.52	-211.94	-212.36	-212.78	-213.20	-213.62	-214.04	-214.46	-214.88	-215.30	-215.72	-216.14	-216.56	-216.98	-217.40	-217.82	-218.24	-218.66	-219.08	-219.50	-219.92	-220.34	-220.76	-221.18	-221.60	-222.02	-222.44	-222.86	-223.28	-223.70	-224.12	-224.54	-224.96	-225.38	-225.80	-226.22	-226.64	-227.06	-227.48	-227.90	-228.32	-228.74	-229.16	-229.58	-230.00	-230.42	-230.84	-231.26	-231.68	-232.10	-232.52	-232.94	-233.36	-233.78	-234.20	-234.62	-235.04	-235.46	-235.88	-236.30	-236.72	-237.14	-237.56	-237.98	-238.40	-238.82	-239.24	-239.66	-240.08	-240.50	-240.92	-241.34	-241.76	-242.18	-242.60	-243.02	-243.44	-243.86	-244.28	-244.70	-245.12	-245.54	-245.96	-246.38	-246.80	-247.22	-247.64	-248.06	-248.48	-248.90	-249.32	-249.74	-250.16	-250.58	-251.00	-251.42	-251.84	-252.26	-252.68	-253.10	-253.52	-253.94	-254.36	-254.78	-255.20	-255.62	-256.04	-256.46	-256.88	-257.30	-257.72	-258.14	-258.56	-258.98	-259.40	-259.82	-260.24	-260.66	-261.08	-261.50	-261.92	-262.34	-262.76	-263.18	-263.60	-264.02	-264.44	-264.86	-265.28	-265.70	-266.12	-266.54	-266.96	-267.38	-267.80	-268.22	-268.64	-269.06	-269.48	-269.90	-270.32	-270.74	-271.16	-271.58	-272.00	-272.42	-272.84	-273.26	-273.68	-274.10	-274.52	-274.94	-275.36	-275.78	-276.20	-276.62	-277.04	-277.46	-277.88	-278.30	-278.72	-279.14	-279.56	-280.00	-280.42	-280.84	-281.26	-281.68	-282.10	-282.52	-282.94	-283.36	-283.78	-284.20	-284.62	-285.04	-285.46	-285.88	-286.30	-286.72	-287.14	-287.56	-287.98	-288.40	-288.82	-289.24	-289.66	-290.08	-290.50	-290.92	-291.34	-291.76	-292.18	-292.60	-293.02	-293.44	-293.86	-294.28	-294.70	-295.12	-295.54	-295.96	-296.38	-296.80	-297.22	-297.64	-298.06	-298.48	-298.90	-299.32	-299.74	-300.16	-300.58	-301.00	-301.42	-301.84	-302.26	-302.68	-303.10	-303.52	-303.94	-304.36	-304.78	-305.20	-305.62	-306.04	-306.46	-306.88	-307.30	-307.72	-308.14	-308.56	-308.98	-309.40	-309.82	-310.24	-310.66	-311.08	-311.50	-311.92	-312.34	-312.76	-313.18	-313.60	-314.02	-314.44	-314.86	-315.28	-315.70	-316.12	-316.54	-316.96	-317.38	-317.80	-318.22	-318.64	-319.06	-319.48	-319.90	-320.32	-320.74	-321.16	-321.58	-322.00	-322.42	-322.84	-323.26	-323.68	-324.10	-324.52	-324.94	-325.36	-325.78	-326.20	-326.62	-327.04	-327.46	-327.88	-328.30	-328.72	-329.14	-329.56	-330.00	-330.42	-330.84	-331.26	-331.68	-332.10	-332.52	-332.94	-333.36	-333.78	-334.20	-334.62	-335.04	-335.46	-335.88	-336.30	-336.72	-337.14	-337.56	-337.98	-338.40	-338.82	-339.24	-339.66	-340.08	-340.50	-340.92	-341.34	-341.76	-342.18	-342.60	-343.02	-343.44	-343.86	-344.28	-344.70	-345.12	-345.54	-345.96	-346.38	-346.80	-347.22	-347.64	-348.06	-348.48	-348.90	-349.32	-349.74	-350.16	-350.58	-351.00	-351.42	-351.84	-352.26	-352.68	-353.10	-353.52	-353.94	-354.36	-354.78	-355.20	-355.62	-356.04	-356.46	-356.88	-357.30	-357.72	-358.14	-358.56	-358.98	-359.40	-359.82	-360.24	-360.66	-361.08	-361.50	-361.92	-362.34	-362.76	-363.18	-363.60	-364.02	-364.44	-364.86	-365.28	-365.70	-366.12	-366.54	-366.96	-367.38	-367.80	-368.22	-368.64	-369.06	-369.48	-369.90	-370.32	-370.74	-371.16	-371.58	-372.00	-372.42	-372.84	-373.26	-373.68	-374.10	-374.52	-374.94	-375.36	-375.78	-376.20	-376.62	-377.04	-377.46	-377.88	-378.30	-378.72	-379.14	-379.56	-380.00	-380.42	-380.84	-381.26	-381.68	-382.10	-382.52	-382.94	-383.36	-383.78	-384.20	-384.62	-385.04	-385.46	-385.88	-386.30	-386.72	-387.14	-387.56	-387.98	-388.40	-388.82	-389.24	-389.66	-390.08	-390.50	-390.92	-391.34	-391.76	-392.18	-392.60	-393.02	-3

Flume Abegna
SEZIONE N° 00453__16

LEGENDA:

- TR30 H =4.46 m. s.l.m.
- TR200 H =6.26 m. s.l.m.
- TR500 H =6.92 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1500
SCALA QUOTE 1:1500




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77
QUOTE [m s.l.m.]		0.61	4.04	4.39	4.38	4.41	7.60	7.74	5.87	5.40	3.22	3.39	3.12	0.72	-0.37	-0.34	-0.76	-0.69	-0.37	-0.43	-0.40	-0.54	-1.30	-2.08	-2.50	-2.98	-3.75	-3.78	-3.66	-3.56	-2.56	-2.14	-1.89	-1.89	-2.05	-1.96	0.20	2.50	2.92	2.65	3.08	5.40	5.73	7.49	7.42	3.47	3.38	3.51																													
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	7.30	23.04	38.28	46.21	51.74	55.91	59.47	63.11	67.38	74.30	81.98	90.51	93.28	97.77	99.89	104.29	106.66	109.34	112.28	115.42	118.46	121.53	124.89	128.21	131.49	134.43	137.87	139.87	142.23	144.89	147.51	150.37	156.32	158.76	163.37	172.49	180.27	186.12	189.04	193.57	197.56	204.74	208.51	219.12																																
DISTANZE PARZIALI [m]	7.30	15.74	15.24	7.93							7.68	8.53	8.23	3.77	4.49	0.92	4.13	3.37	2.64	3.14	3.02	2.84	3.15	3.36	3.32	3.27	3.44	3.94	2.36	2.67	2.84	2.84	6.65	2.44	7.78	5.86	4.47	3.54	3.99	3.97	7.38	10.61																																			

Flume Albegna
SEZIONE N° 00154PD16

LEGENDA:
 TR30 H =2.43 m. s.l.m.
 TR200 H =3.66 m. s.l.m.
 TR500 H =4.10 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1500
SCALA QUOTE 1:1500



PUNTI	14	6	7	8	10	12	14	15	17	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
QUOTE [m s.l.m.]	0.90	0.66	1.19	4.66	4.53	0.62	-0.04	0.88	0.65	-0.51	-0.43	-0.35	-0.27	-0.19	-0.11	-0.03	0.05	0.13	0.21	0.29	0.37	0.45	0.53	0.61	0.69	0.77	0.85	0.93	1.01	1.09	1.17	1.25	1.33	1.41	1.49	1.57	1.65	1.73	1.81	1.89	1.97	2.05	2.13	2.21	2.29	2.37	2.45	2.53	2.61	2.69	2.77	2.85	2.93	3.01	3.09	3.17	3.25	3.33	3.41	3.49	3.57	3.65	3.73	3.81	3.89	3.97	4.05	4.13	4.21	4.29	4.37	4.45	4.53	4.61	4.69	4.77	4.85	4.93	5.01	5.09	5.17	5.25	5.33	5.41	5.49	5.57	5.65	5.73	5.81	5.89	5.97	6.05	6.13	6.21	6.29	6.37	6.45	6.53	6.61	6.69	6.77	6.85	6.93	7.01	7.09	7.17	7.25	7.33	7.41	7.49	7.57	7.65	7.73	7.81	7.89	7.97	8.05	8.13	8.21	8.29	8.37	8.45	8.53	8.61	8.69	8.77	8.85	8.93	9.01	9.09	9.17	9.25	9.33	9.41	9.49	9.57	9.65	9.73	9.81	9.89	9.97	10.05	10.13	10.21	10.29	10.37	10.45	10.53	10.61	10.69	10.77	10.85	10.93	11.01	11.09	11.17	11.25	11.33	11.41	11.49	11.57	11.65	11.73	11.81	11.89	11.97	12.05	12.13	12.21	12.29	12.37	12.45	12.53	12.61	12.69	12.77	12.85	12.93	13.01	13.09	13.17	13.25	13.33	13.41	13.49	13.57	13.65	13.73	13.81	13.89	13.97	14.05	14.13	14.21	14.29	14.37	14.45	14.53	14.61	14.69	14.77	14.85	14.93	15.01	15.09	15.17	15.25	15.33	15.41	15.49	15.57	15.65	15.73	15.81	15.89	15.97	16.05	16.13	16.21	16.29	16.37	16.45	16.53	16.61	16.69	16.77	16.85	16.93	17.01	17.09	17.17	17.25	17.33	17.41	17.49	17.57	17.65	17.73	17.81	17.89	17.97	18.05	18.13	18.21	18.29	18.37	18.45	18.53	18.61	18.69	18.77	18.85	18.93	19.01	19.09	19.17	19.25	19.33	19.41	19.49	19.57	19.65	19.73	19.81	19.89	19.97	20.05	20.13	20.21	20.29	20.37	20.45	20.53	20.61	20.69	20.77	20.85	20.93	21.01	21.09	21.17	21.25	21.33	21.41	21.49	21.57	21.65	21.73	21.81	21.89	21.97	22.05	22.13	22.21	22.29	22.37	22.45	22.53	22.61	22.69	22.77	22.85	22.93	23.01	23.09	23.17	23.25	23.33	23.41	23.49	23.57	23.65	23.73	23.81	23.89	23.97	24.05	24.13	24.21	24.29	24.37	24.45	24.53	24.61	24.69	24.77	24.85	24.93	25.01	25.09	25.17	25.25	25.33	25.41	25.49	25.57	25.65	25.73	25.81	25.89	25.97	26.05	26.13	26.21	26.29	26.37	26.45	26.53	26.61	26.69	26.77	26.85	26.93	27.01	27.09	27.17	27.25	27.33	27.41	27.49	27.57	27.65	27.73	27.81	27.89	27.97	28.05	28.13	28.21	28.29	28.37	28.45	28.53	28.61	28.69	28.77	28.85	28.93	29.01	29.09	29.17	29.25	29.33	29.41	29.49	29.57	29.65	29.73	29.81	29.89	29.97	30.05	30.13	30.21	30.29	30.37	30.45	30.53	30.61	30.69	30.77	30.85	30.93	31.01	31.09	31.17	31.25	31.33	31.41	31.49	31.57	31.65	31.73	31.81	31.89	31.97	32.05	32.13	32.21	32.29	32.37	32.45	32.53	32.61	32.69	32.77	32.85	32.93	33.01	33.09	33.17	33.25	33.33	33.41	33.49	33.57	33.65	33.73	33.81	33.89	33.97	34.05	34.13	34.21	34.29	34.37	34.45	34.53	34.61	34.69	34.77	34.85	34.93	35.01	35.09	35.17	35.25	35.33	35.41	35.49	35.57	35.65	35.73	35.81	35.89	35.97	36.05	36.13	36.21	36.29	36.37	36.45	36.53	36.61	36.69	36.77	36.85	36.93	37.01	37.09	37.17	37.25	37.33	37.41	37.49	37.57	37.65	37.73	37.81	37.89	37.97	38.05	38.13	38.21	38.29	38.37	38.45	38.53	38.61	38.69	38.77	38.85	38.93	39.01	39.09	39.17	39.25	39.33	39.41	39.49	39.57	39.65	39.73	39.81	39.89	39.97	40.05	40.13	40.21	40.29	40.37	40.45	40.53	40.61	40.69	40.77	40.85	40.93	41.01	41.09	41.17	41.25	41.33	41.41	41.49	41.57	41.65	41.73	41.81	41.89	41.97	42.05	42.13	42.21	42.29	42.37	42.45	42.53	42.61	42.69	42.77	42.85	42.93	43.01	43.09	43.17	43.25	43.33	43.41	43.49	43.57	43.65	43.73	43.81	43.89	43.97	44.05	44.13	44.21	44.29	44.37	44.45	44.53	44.61	44.69	44.77	44.85	44.93	45.01	45.09	45.17	45.25	45.33	45.41	45.49	45.57	45.65	45.73	45.81	45.89	45.97	46.05	46.13	46.21	46.29	46.37	46.45	46.53	46.61	46.69	46.77	46.85	46.93	47.01	47.09	47.17	47.25	47.33	47.41	47.49	47.57	47.65	47.73	47.81	47.89	47.97	48.05	48.13	48.21	48.29	48.37	48.45	48.53	48.61	48.69	48.77	48.85	48.93	49.01	49.09	49.17	49.25	49.33	49.41	49.49	49.57	49.65	49.73	49.81	49.89	49.97	50.05	50.13	50.21	50.29	50.37	50.45	50.53	50.61	50.69	50.77	50.85	50.93	51.01	51.09	51.17	51.25	51.33	51.41	51.49	51.57	51.65	51.73	51.81	51.89	51.97	52.05	52.13	52.21	52.29	52.37	52.45	52.53	52.61	52.69	52.77	52.85	52.93	53.01	53.09	53.17	53.25	53.33	53.41	53.49	53.57	53.65	53.73	53.81	53.89	53.97	54.05	54.13	54.21	54.29	54.37	54.45	54.53	54.61	54.69	54.77	54.85	54.93	55.01	55.09	55.17	55.25	55.33	55.41	55.49	55.57	55.65	55.73	55.81	55.89	55.97	56.05	56.13	56.21	56.29	56.37	56.45	56.53	56.61	56.69	56.77	56.85	56.93	57.01	57.09	57.17	57.25	57.33	57.41	57.49	57.57	57.65	57.73	57.81	57.89	57.97	58.05	58.13	58.21	58.29	58.37	58.45	58.53	58.61	58.69	58.77	58.85	58.93	59.01	59.09	59.17	59.25	59.33	59.41	59.49	59.57	59.65	59.73	59.81	59.89	59.97	60.05	60.13	60.21	60.29	60.37	60.45	60.53	60.61	60.69	60.77	60.85	60.93	61.01	61.09	61.17	61.25	61.33	61.41	61.49	61.57	61.65	61.73	61.81	61.89	61.97	62.05	62.13	62.21	62.29	62.37	62.45	62.53	62.61	62.69	62.77	62.85	62.93	63.01	63.09	63.17	63.25	63.33	63.41	63.49	63.57	63.65	63.73	63.81	63.89	63.97	64.05	64.13	64.21	64.29	64.37	64.45	64.53	64.61	64.69	64.77	64.85	64.93	65.01	65.09	65.17	65.25	65.33	65.41	65.49	65.57	65.65	65.73	65.81	65.89	65.97	66.05	66.13	66.21	66.29	66.37	66.45	66.53	66.61	66.69	66.77	66.85	66.93	67.01	67.09	67.17	67.25	67.33	67.41	67.49	67.57	67.65	67.73	67.81	67.89	67.97	68.05	68.13	68.21	68.29	68.37	68.45	68.53	68.61	68.69	68.77	68.85	68.93	69.01	69.09	69.17	69.25	69.33	69.41	69.49	69.57	69.65	69.73	69.81	69.89	69.97	70.05	70.13	70.21	70.29	70.37	70.45	70.53	70.61	70.69	70.77	70.85	70.93	71.01	71.09	71.17	71.25	71.33	71.41	71.49	71.57	71.65	71.73	71.81	71.89	71.97	72.05	72.13	72.21	72.29	72.37	72.45	72.53	72.61	72.69	72.77	72.85	72.93	73.01	73.09	73.17	73.25	73.33	73.41	73.49	73.57	73.65	73.73	73.81	73.89	73.97	74.05	74.13	74.21	74.29	74.37	74.45	74.53	74.61	74.69	74.77	74.85	74.93	75.01	75.09	75.17	75.25	75.33	75.41	75.49	75.57	75.65	75.73	75.81	75.89	75.97	76.05	76.13	76.21	76.29	76.37	76.45	76.53	76.61	76.69	76.77	76.85	76.93	77.01	77.09	77.17	77.25	77.33	77.41	77.49	77.57	77.65	77.73	77.81	77.89	77.97	78.05	78.13	78.21	78.29	78.37	78.45	78.53	78.61	78.69	78.77	78.85	78.93	79.01	79.09	79.17	79.25	79.33	79.41	79.49	79.57	79.65	79.73	79.81	79.89	79.97	80.05	80.13	80.21	80.29	80.37	80.45	80.53	80.61	80.69	80.77	80.85	80.93	81.01	81.09	81.17	81.25	81.33	81.41	81.49	81.57	81.65	81.73	81.81	81.89	81.97	82.05	82.13	82.21	82.29	82.37	82.45	82.53	82.61	82.69	82.77	82.85	82.93	83.01	83.09	83.17	83.25	83.33	83.41	83.49	83.57	83.65	83.73	83.81	83.89	83.97	84.05	84.13	84.21	84.29	84.37	84.45	84.53	84.61	84.69	84.77	84.85	84.93	85.01	85.09	85.17	85.25	85.33	85.41	85.49	85.57	85.65	85.73	85.81	85.89	85.97	86.05	86.13	86.21	86.29	86.37	86.45	86.53	86.61	86.69	86.77	86.85	86.93	87.01	87.09	87.17	87.25	87.33	87.41	87.49	87.57	87.65	87.73	87.81	87.89	87.97	88.05	88.13	88.21	88.29	88.37	88.45	88.53	88.61	88.69	88.77	88.85	88.93	89.01	89.09	89.17	89.25	89.33	89.41	89.49	89.57	89.65	89.73	89.81	89.89	89.97	90.05	90.13	90.21	90.29	90.37	90.45	90.53	90.61	90.69	90.77	90.85	90.93	91.01	91.09	91.17	91.25	91.33	91.41	91.49	91.57	91.65	91.73	91.81	91.89	91.97	92.05	92.13	92.21	92.29	92.37	92.45

Flume Albegna
SEZIONE N° 00140__16

LEGENDA:


TR30 H =2,32 m. s.l.m.

TR200 H =3,49 m. s.l.m.


TR500 H =3,92 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1500
SCALA QUOTE 1:1500

-17.00



PUNTI	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444
-------	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------




Controfossa Destra F.Albegna

Controfossa Destra F.Albegna
 SEZIONE N° 00506__16

LEGENDA:

- TR30 H =3.55 m. s.l.m.
- TR200 H =3.81 m. s.l.m.
- TR500 H =3.88 m. s.l.m.


SCALA DISTANZE 1:300
 SCALA QUOTE 1:300





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
QUOTE [m s.l.m.]	3.33	3.03	1.11	1.17	2.96	3.15	3.29	3.39	3.37	3.31
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	7.98	11.10	13.40	15.96	17.84	19.46	21.73	24.37	28.06
DISTANZE PARZIALI [m]		7.98	3.12	2.30	2.56	1.88	1.62	2.27	2.64	3.69

Controfossa Destra F.Albegna
 SEZIONE N° 00503__16


LEGENDA:

TR30 H =3.50 m. s.l.m. 

TR200 H =3.73 m. s.l.m. 

TR500 H =3.77 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:300
 SCALA QUOTE 1:300




PUNTI	1	2	3	4	5	6
QUOTE [m s.l.m.]	3.43	3.02	1.21	1.20	2.90	3.16
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	8.91	11.05	13.99	16.24	28.24
DISTANZE PARZIALI [m]		8.91	2.14	2.94	2.25	12.00

Controfossa Destra F.Albegna
 SEZIONE N° 00500__16

LEGENDA:
 TR30 H =3.51 m. s.l.m. ---
 TR200 H =3.78 m. s.l.m. ———
 TR500 H =3.85 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:300
 SCALA QUOTE 1:300



PUNTI	1	2	3	4	5	7	8	9
QUOTE [m s.l.m.]	3.98	3.68	1.24	1.19	2.54	2.46	2.73	3.18
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	12.92	15.77	19.03	20.97	21.95	23.34	34.82
DISTANZE PARZIALI [m]		12.92	2.85	3.26	1.94			11.48

Controfossa Destra F.Albegna
SEZIONE N° 00498__16


LEGENDA:

TR30 H = 3.46 m. s.l.m. ---

TR200 H = 3.73 m. s.l.m. ———

TR500 H = 3.80 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:300
SCALA QUOTE 1:300




PUNTI	1	2	3	4	5	6
QUOTE [m s.l.m.]	4.09	3.74	1.29	1.19	3.04	3.18
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	17.62	20.33	23.02	24.99	37.66
DISTANZE PARZIALI [m]		17.62	2.71	2.69	1.97	12.67

Controfossa Destra F.Albegna
SEZIONE N° 00496PB16

LEGENDA:

- TR30 H = 3,51 m. s.l.m.
- TR200 H = 3,80 m. s.l.m.
- TR500 H = 3,88 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:300
SCALA QUOTE 1:300



PUNTI	1	2	4	6	7	8	10	13	14
QUOTE [m s.l.m.]	3.97	3.37	1.25	0.99	1.24	1.77	3.49	4.00	4.06
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	19.34	22.02	24.41	27.04	27.98	30.63	31.30	40.52
DISTANZE PARZIALI [m]		19.34	2.61	2.39	2.63	2.65		9.22	

Controfossa Destra F.Albegna
SEZIONE N° 00496PC16


LEGENDA:

TR30 H = 3.46 m. s.l.m. ---

TR200 H = 3.72 m. s.l.m. ———

TR500 H = 3.78 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:300
SCALA QUOTE 1:300



PUNTI	1			2	3	4	6	7		9	10	11	13	14		16
QUOTE [m s.l.m.]	3.97			4.06	4.04	3.71	3.69	1.39		1.04	1.23	2.20	3.73	3.65		4.10
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00			16.71	17.37	18.79	19.81	21.52		24.04	26.27	27.41	28.74	30.11		40.23
DISTANZE PARZIALI [m]		16.71					1.71	2.52	2.23						10.12	

Controfossa Destra F.Albegna
SEZIONE N° 00494__16

LEGENDA:


TR30 H =3.42 m. s.l.m. - - - -

TR200 H =3.67 m. s.l.m. ————

TR500 H =3.73 m. s.l.m. - - - -

SCALA DISTANZE 1:300
SCALA QUOTE 1:300

-2.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6
QUOTE [m s.l.m.]	3.64	3.24	1.21	1.12	3.38	3.40
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	14.43	16.76	19.59	22.04	41.40
DISTANZE PARZIALI [m]		14.43	2.33	2.83	2.45	19.36

Controfossa Destra F.Albegna
SEZIONE N° 00492__16

LEGENDA:


TR30 H =3.39 m. s.l.m. ---

TR200 H =3.64 m. s.l.m. ———

TR500 H =3.69 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:300
SCALA QUOTE 1:300

-2.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9
QUOTE [m s.l.m.]	3.18	3.22	1.26	1.31	3.24	3.23	3.22	3.22	3.25
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	15.12	17.65	20.12	22.72	23.92	27.12	36.74	39.95
DISTANZE PARZIALI [m]		15.12	2.53	2.47	2.60	3.20	9.62	3.21	

Controfossa Destra F.Albegna
SEZIONE N° 00489__16

LEGENDA:


TR30 H = 3.36 m. s.l.m.

TR200 H = 3.62 m. s.l.m.

TR500 H = 3.67 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:300
SCALA QUOTE 1:300


-2.00





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8
QUOTE [m s.l.m.]	3.63	3.43	1.30	1.39	3.17	3.18	3.15	3.28
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	13.44	16.76	19.64	21.84	22.43	24.85	35.42
DISTANZE PARZIALI [m]		13.44	3.32	2.88	2.20	2.42	10.57	

Controfossa Destra F.Albegna
 SEZIONE N° 00482__16


LEGENDA:

TR30 H =3.31 m. s.l.m. 

TR200 H =3.57 m. s.l.m. 

TR500 H =3.62 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:300
 SCALA QUOTE 1:300




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8
QUOTE [m s.l.m.]	3.75	3.46	1.18	1.30	3.28	3.30	3.48	3.54
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	11.39	14.35	17.52	19.77	20.51	23.06	36.96
DISTANZE PARZIALI [m]		11.39	2.96	3.17	2.25	2.55	13.90	

Controfossa Destra F.Albegna
 SEZIONE N° 00471__16


LEGENDA:

- TR30 H = 3.23 m. s.l.m.
- TR200 H = 3.49 m. s.l.m.
- TR500 H = 3.53 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:300
 SCALA QUOTE 1:300



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8
QUOTE [m s.l.m.]	3.43	3.41	1.22	1.27	3.14	3.15	3.28	3.41
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	17.67	20.45	23.82	26.31	27.03	29.50	42.62
DISTANZE PARZIALI [m]		17.67	2.78	3.37	2.49	2.47	13.12	



PUNTI	1	2	3	5	8	9	11	12	13	14	16	18	19
QUOTE [m s.l.m.]	3.45	3.55	3.34	3.09	3.01	2.10	1.17	1.11	1.20	2.24	3.71	3.71	3.32
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	8.27	10.08	10.57	10.95	12.75	14.36	15.13	17.26	18.73	21.34	22.94	28.65
DISTANZE PARZIALI [m]		8.27	1.81	0.57	0.38	1.80	1.61	0.77	2.13	1.47	2.61	1.58	5.71

Controfossa Destra F.Albegna
SEZIONE N° 00465PC16

LEGENDA:


TR30 H =3.19 m. s.l.m. ---

TR200 H =3.45 m. s.l.m. ———

TR500 H =3.50 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:300
SCALA QUOTE 1:300


-3.00





PUNTI	1	2	3	4	6	8	9	10	11	13	15	16	17
QUOTE [m s.l.m.]	3.10	2.84	3.15	4.09	2.15	1.11	0.64	1.12	1.81	3.61	3.72	3.37	3.18
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.84	1.80	8.16	10.82	11.89	14.27	16.16	16.87	19.52	21.01	25.81	35.28
DISTANZE PARZIALI [m]				6.36	2.66	2.38	1.89	2.65	1.49	4.80	9.47		

Controfossa Destra F.Albegna
SEZIONE N° 00453__16


LEGENDA:

TR30 H = 3.14 m. s.l.m. 

TR200 H = 3.39 m. s.l.m. 

TR500 H = 3.44 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:300
SCALA QUOTE 1:300



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9
QUOTE [m s.l.m.]	3.44	3.07	2.58	2.89	2.82	1.18	1.09	3.19	3.31
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	14.84	16.14	17.05	18.34	20.12	23.64	25.87	38.97
DISTANZE PARZIALI [m]		14.84			1.78	3.52	2.23	13.10	


Controfossa Destra F.Albegna
 SEZIONE N° 00436__16

LEGENDA:

- TR30 H = 3.05 m. s.l.m.
- TR200 H = 3.30 m. s.l.m.
- TR500 H = 3.34 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:300
 SCALA QUOTE 1:300


-3.00





PUNTI	1	2	3	4	5	6
QUOTE [m s.l.m.]	3.22	3.28	0.86	1.15	3.37	3.24
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	15.45	18.35	21.87	24.46	42.32
DISTANZE PARZIALI [m]		15.45	2.90	3.52	2.59	17.86

Controfossa Destra F.Albegna
SEZIONE N° 00426__16

LEGENDA:


TR30 H = 2.97 m. s.l.m. 

TR200 H = 3.20 m. s.l.m. 

TR500 H = 3.24 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:300
SCALA QUOTE 1:300

-3.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6
QUOTE [m s.l.m.]	3.40	3.12	0.85	1.06	3.21	3.02
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	19.34	22.39	25.95	28.40	46.22
DISTANZE PARZIALI [m]		19.34	3.05	3.56	2.45	17.82

Controfossa Destra F.Albegna
SEZIONE N° 00424__16


LEGENDA:

TR30 H =2.93 m. s.l.m. ---

TR200 H =3.16 m. s.l.m. ———

TR500 H =3.20 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:300
SCALA QUOTE 1:300




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
QUOTE [m s.l.m.]	7.06	2.78	2.50	2.83	2.97	3.27	0.98	0.89	3.10	2.89
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	8.14	8.85	9.60	11.88	27.19	30.20	33.19	35.96	52.34
DISTANZE PARZIALI [m]		8.14		2.28	15.31	3.01	2.99	2.77	16.38	

Controfossa Destra F.Albegna
SEZIONE N° 00421__16

LEGENDA:

- TR30 H =2.89 m. s.l.m.
- TR200 H =3.11 m. s.l.m.
- TR500 H =3.15 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:300
SCALA QUOTE 1:300




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
QUOTE [m s.l.m.]	6.97	2.89	2.67	2.94	3.02	3.17	0.83	0.93	3.29	3.23
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	7.43	8.01	8.65	11.85	16.36	19.28	22.05	25.21	43.84
DISTANZE PARZIALI [m]		7.43		3.20	4.51	2.92	2.77	3.16	18.63	

Controfossa Destra F.Albegna
 SEZIONE N° 00416__16

LEGENDA:

- TR30 H =2.90 m. s.l.m.
- TR200 H =3.13 m. s.l.m.
- TR500 H =3.18 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:300
 SCALA QUOTE 1:300




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9
QUOTE [m s.l.m.]	7.02	2.15	2.02	1.96	1.83	0.81	0.87	3.74	3.04
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	7.92	9.57	11.66	15.21	16.78	19.99	24.38	37.09
DISTANZE PARZIALI [m]		7.92	1.65	2.09	3.55	1.57	3.21	4.39	12.71

Controfossa Destra F.Albegna
 SEZIONE N° 00408__16

LEGENDA:

- TR30 H =2.86 m. s.l.m.
- TR200 H =3.09 m. s.l.m.
- TR500 H =3.13 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:300
 SCALA QUOTE 1:300



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
QUOTE [m s.l.m.]	6.99	1.92	1.76	1.73	1.67	0.67	0.62	3.51	3.14	3.13
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	7.91	9.18	11.26	13.55	14.58	17.79	21.73	35.88	38.38
DISTANZE PARZIALI [m]		7.91	2.08	2.29		3.21	3.94		14.15	2.50

Controfossa Destra F.Albegna
SEZIONE N° 00401__16


LEGENDA:

TR30 H =2,82 m. s.l.m.

TR200 H =3,05 m. s.l.m.

TR500 H =3,09 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:300
SCALA QUOTE 1:300



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
QUOTE [m s.l.m.]	6.98	1.92	1.85	1.81	1.77	0.67	0.61	3.34	3.17	2.54
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	8.02	9.23	11.44	13.27	14.81	17.89	21.68	28.94	37.97
DISTANZE PARZIALI [m]		8.02	2.21	1.83	1.54	3.08	3.79	7.26	9.03	

Controfossa Destra F.Albegna
SEZIONE N° 00392__16


LEGENDA:

TR30 H =2,78 m. s.l.m. — — — — —

TR200 H =3,01 m. s.l.m. — — — — —

TR500 H =3,05 m. s.l.m. — — — — —

SCALA DISTANZE 1:300
SCALA QUOTE 1:300



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9
QUOTE [m s.l.m.]	6.90	1.69	1.60	1.59	1.54	0.60	0.67	3.27	2.62
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	8.68	10.07	12.39	13.52	14.83	18.04	21.83	35.36
DISTANZE PARZIALI [m]		8.68	2.32			3.21	3.79		13.53

Controfossa Destra F.Albegna
SEZIONE N° 00383__16


LEGENDA:

TR30 H =2.73 m. s.l.m.

TR200 H =2.95 m. s.l.m.

TR500 H =2.99 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:300
SCALA QUOTE 1:300



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9
QUOTE [m s.l.m.]	6.70	1.70	1.72	1.66	1.64	0.58	0.56	3.22	2.84
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	8.31	9.49	12.21	12.98	14.30	17.23	20.68	36.14
DISTANZE PARZIALI [m]		8.31	2.72			2.93	3.45	17.46	

Controfossa Destra F.Albegna
SEZIONE N° 00373__16

LEGENDA:


TR30 H =2.67 m. s.l.m. ---

TR200 H =2.88 m. s.l.m. ———

TR500 H =2.92 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:300
SCALA QUOTE 1:300

-3.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
QUOTE [m s.l.m.]	6.34	1.77	1.73	1.71	1.65	0.50	0.55	3.15	2.91	2.63
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	7.94	8.66	10.68	11.96	13.16	16.36	19.50	25.14	36.48
DISTANZE PARZIALI [m]		7.94	2.02			3.20	3.14	5.64	11.34	

Controfossa Destra F.Albegna
SEZIONE N° 00364__16


LEGENDA:

TR30 H =2.63 m. s.l.m.

TR200 H =2.83 m. s.l.m.

TR500 H =2.87 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:300
SCALA QUOTE 1:300




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
QUOTE [m s.l.m.]	6.42	1.80	1.73	1.68	1.68	0.50	0.48	3.11	3.13	3.19	2.79
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	7.75	8.65	11.10	12.16	13.53	16.79	20.55	21.23	23.81	36.05
DISTANZE PARZIALI [m]		7.75	2.45			3.26	3.76	2.58		14.24	

Controfossa Destra F.Albegna
 SEZIONE N° 00354__16

LEGENDA:

- TR30 H =2.58 m. s.l.m.
- TR200 H =2.78 m. s.l.m.
- TR500 H =2.81 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:300
 SCALA QUOTE 1:300




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9
QUOTE [m s.l.m.]	6.35	1.72	1.65	1.56	1.52	0.34	0.28	3.02	2.49
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	8.10	9.09	11.49	12.73	14.29	17.10	20.73	35.85
DISTANZE PARZIALI [m]		8.10	2.40	1.56	2.81	3.63	15.12		

Controfossa Destra F.Albegna
 SEZIONE N° 00344__16

LEGENDA:

- TR30 H = 2.53 m. s.l.m.
- TR200 H = 2.72 m. s.l.m.
- TR500 H = 2.75 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:300
 SCALA QUOTE 1:300




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
QUOTE [m s.l.m.]	6.48	1.70	1.62	1.55	1.49	0.42	0.36	2.95	2.49	2.35
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	7.56	8.57	11.21	12.37	13.70	16.89	19.96	29.01	43.01
DISTANZE PARZIALI [m]		7.56	2.64			3.19	3.07	9.05	14.00	

Controfossa Destra F.Albegna
 SEZIONE N° 00331__16

LEGENDA:

- TR30 H =2.48 m. s.l.m.
- TR200 H =2.66 m. s.l.m.
- TR500 H =2.69 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:300
 SCALA QUOTE 1:300



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9
QUOTE [m s.l.m.]	6.44	1.56	1.56	1.54	1.56	0.36	0.26	2.83	2.68
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	7.21	7.98	10.79	12.17	13.40	16.71	19.54	37.14
DISTANZE PARZIALI [m]		7.21	2.81			3.31	2.83	17.60	

Controfossa Destra F.Albegna
SEZIONE N° 00319__16


LEGENDA:

TR30 H =2.42 m. s.l.m. — — — —

TR200 H =2.59 m. s.l.m. — — — —

TR500 H =2.61 m. s.l.m. — — — —


SCALA DISTANZE 1:300
SCALA QUOTE 1:300





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
QUOTE [m s.l.m.]	6.15	1.62	1.57	1.55	1.54	0.30	0.16	2.76	2.71	2.46
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	7.42	8.16	10.45	11.82	13.29	16.30	19.21	26.38	38.62
DISTANZE PARZIALI [m]		7.42	2.29	1.47	3.01	2.91	7.17	12.24		

Controfossa Destra F.Albegna
SEZIONE N° 00309__16


LEGENDA:

TR30 H = 2.37 m. s.l.m. 

TR200 H = 2.52 m. s.l.m. 

TR500 H = 2.54 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:300
SCALA QUOTE 1:300




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
QUOTE [m s.l.m.]	6.08	1.49	1.43	1.42	1.42	0.07	0.11	2.82	2.67	2.32
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	7.69	8.47	10.91	12.28	13.93	16.48	19.41	25.17	38.96
DISTANZE PARZIALI [m]		7.69	2.44	1.65	2.55	2.93	5.76	13.79		

Controfossa Destra F.Albegna
SEZIONE N° 00298__16

LEGENDA:

- TR30 H =2.30 m. s.l.m.
- TR200 H =2.44 m. s.l.m.
- TR500 H =2.46 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:300
SCALA QUOTE 1:300



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
QUOTE [m s.l.m.]	6.09	1.51	1.41	1.32	1.25	0.09	0.10	2.34	2.26	2.01
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	7.13	8.18	10.78	12.12	13.57	15.66	18.44	25.43	36.73
DISTANZE PARZIALI [m]		7.13	2.60	1.45	2.09	2.78	6.99	11.30		

Controfossa Destra F.Albegna
 SEZIONE N° 00284__16


LEGENDA:

TR30 H =2.26 m. s.l.m.

TR200 H =2.39 m. s.l.m.

TR500 H =2.42 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:300
 SCALA QUOTE 1:300



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9
QUOTE [m s.l.m.]	6.16	1.83	1.70	1.56	1.47	-0.02	-0.01	2.40	2.44
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	7.37	8.86	11.67	12.89	14.65	17.39	21.31	31.79
DISTANZE PARZIALI [m]		7.37	1.49	2.81		1.76	2.74	3.92	10.48

Controfossa Destra F.Albegna
 SEZIONE N° 00273__16


LEGENDA:

TR30 H =2.21 m. s.l.m.

TR200 H =2.35 m. s.l.m.

TR500 H =2.38 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:300
 SCALA QUOTE 1:300



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7
QUOTE [m s.l.m.]	6.09	1.91	1.55	-0.02	0.00	2.36	2.45
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.89	12.69	14.59	17.69	21.66	29.44
DISTANZE PARZIALI [m]		6.89	5.80	1.90	3.10	3.97	7.78

Controfossa Destra F.Abegna
 SEZIONE N° 00264__16


LEGENDA:

TR30 H =2.17 m. s.l.m. ---

TR200 H =2.31 m. s.l.m. ———

TR500 H =2.35 m. s.l.m. - - - - -


SCALA DISTANZE 1:300
 SCALA QUOTE 1:300





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7
QUOTE [m s.l.m.]	6.08	1.67	1.45	-0.06	-0.13	2.32	2.43
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	7.58	12.49	14.65	17.83	21.50	29.58
DISTANZE PARZIALI [m]		7.58	4.91	2.16	3.18	3.67	8.08

Controfossa Destra F.Albegna
 SEZIONE N° 00253__16


LEGENDA:

TR30 H =2.12 m. s.l.m. 

TR200 H =2.26 m. s.l.m. 

TR500 H =2.31 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:300
 SCALA QUOTE 1:300



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7
QUOTE [m s.l.m.]	5.97	1.54	1.40	-0.04	-0.05	2.25	2.53
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.88	12.18	14.53	17.24	21.45	28.95
DISTANZE PARZIALI [m]		6.88	5.30	2.35	2.71	4.21	7.50

Controfossa Destra F.Albegna
SEZIONE N° 00242__16


LEGENDA:

TR30 H = 2.06 m. s.l.m. ---

TR200 H = 2.20 m. s.l.m. ———

TR500 H = 2.27 m. s.l.m. - - - - -


SCALA DISTANZE 1:300
SCALA QUOTE 1:300





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7
QUOTE [m s.l.m.]	5.91	1.60	1.44	0.00	-0.09	2.43	2.41
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.94	11.72	13.82	16.66	20.91	28.75
DISTANZE PARZIALI [m]		6.94	4.78	2.10	2.84	4.25	7.84

Controfossa Destra F.Abegna
 SEZIONE N° 00231__16


LEGENDA:

TR30 H = 1.99 m. s.l.m. 

TR200 H = 2.14 m. s.l.m. 

TR500 H = 2.22 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:300
 SCALA QUOTE 1:300




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7
QUOTE [m s.l.m.]	5.74	1.55	1.25	0.04	-0.08	2.35	2.18
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	7.01	11.86	13.64	16.64	20.42	28.29
DISTANZE PARZIALI [m]		7.01	4.85	1.78	3.00	3.78	7.87

Controfossa Destra F.Albegna
SEZIONE N° 00225__16

LEGENDA:

- TR30 H =1.95 m. s.l.m.
- TR200 H =2.10 m. s.l.m.
- TR500 H =2.20 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:300
SCALA QUOTE 1:300



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7
QUOTE [m s.l.m.]	5.78	1.38	1.15	-0.02	-0.08	2.12	1.99
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.88	11.40	12.84	15.87	19.49	26.56
DISTANZE PARZIALI [m]		6.88	4.52	3.03	3.62	7.07	

Controfossa Destra F.Albegna
SEZIONE N° 00220__16


LEGENDA:

TR30 H = 1.93 m. s.l.m. ---

TR200 H = 2.08 m. s.l.m. ———

TR500 H = 2.19 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:300
SCALA QUOTE 1:300



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7
QUOTE [m s.l.m.]	5.75	1.31	1.11	-0.02	-0.09	2.07	2.04
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.94	12.09	13.62	16.78	20.10	27.31
DISTANZE PARZIALI [m]		6.94	5.15	1.53	3.16	3.32	7.21

Controfossa Destra F.Albegna
SEZIONE N° 00212__16


LEGENDA:

TR30 H = 1.91 m. s.l.m.

TR200 H = 2.06 m. s.l.m.

TR500 H = 2.18 m. s.l.m.


SCALA DISTANZE 1:300
SCALA QUOTE 1:300




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7
QUOTE [m s.l.m.]	5.65	1.12	1.00	0.00	-0.13	2.00	1.89
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.93	12.25	13.72	17.18	20.20	26.51
DISTANZE PARZIALI [m]		6.93	5.32	1.47	3.46	3.02	6.31

Controfossa Destra F.Albegna
SEZIONE N° 00204__16


LEGENDA:

TR30 H = 1.88 m. s.l.m. 

TR200 H = 2.04 m. s.l.m. 

TR500 H = 2.17 m. s.l.m.


SCALA DISTANZE 1:300
SCALA QUOTE 1:300





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7
QUOTE [m s.l.m.]	5.57	1.13	0.99	-0.07	-0.13	1.75	1.78
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.84	11.51	13.17	16.53	19.23	23.67
DISTANZE PARZIALI [m]		6.84	4.67	1.66	3.36	2.70	4.44

Controfossa Destra F.Albegna
 SEZIONE N° 00195__16


LEGENDA:

TR30 H =1.87 m. s.l.m. 

TR200 H =2.03 m. s.l.m. 

TR500 H =2.17 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:300
 SCALA QUOTE 1:300



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8
QUOTE [m s.l.m.]	5.46	5.08	1.02	0.85	-0.06	-0.20	1.49	1.53
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.79	9.84	15.30	16.64	20.51	22.79	27.73
DISTANZE PARZIALI [m]		3.79	6.05	5.46		3.87	2.28	4.94


Controfossa Destra F.Albegna
SEZIONE N° 00190PB14

LEGENDA:

TR30 H = 1.83 m. s.l.m. ---

TR200 H = 1.99 m. s.l.m. ———

TR500 H = 2.13 m. s.l.m. - - - - -



SCALA DISTANZE 1:300
SCALA QUOTE 1:300

PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9
QUOTE [m s.l.m.]	2.10	1.72	0.81	-0.21	-0.19	-0.17	1.09	1.78	2.18
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.63	2.13	3.72	4.73	5.69	7.62	8.78	9.44
DISTANZE PARZIALI [m]		1.50	1.59			1.93			


Controfossa Destra F.Albegna
SEZIONE N° 00190PC14

LEGENDA:

TR30 H = 1.78 m. s.l.m. ---

TR200 H = 1.95 m. s.l.m. ———

TR500 H = 2.09 m. s.l.m. - - - - -



SCALA DISTANZE 1:300
SCALA QUOTE 1:300

PUNTI	1	2	3	4	5	7	8	9	10
QUOTE [m s.l.m.]	2.10	1.72	0.88	-0.19	-0.18	-0.16	1.24	1.89	2.28
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.63	2.00	3.81	4.70	5.66	7.77	8.73	9.30
DISTANZE PARZIALI [m]				1.81			2.11		


Controfossa Destra F.Albegna
SEZIONE N° 00167_14

LEGENDA:

- TR30 H =1.76 m. s.l.m.
- TR200 H =1.93 m. s.l.m.
- TR500 H =2.08 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:300
SCALA QUOTE 1:300

-3.00



PUNTI	1	2	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	22	23	24	25	26	28	29	
QUOTE [m s.l.m.]	1.29	1.18	1.19	0.80	0.40	0.00	-0.40	-0.68	-0.40	0.00	0.40	0.80	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.13	2.17	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.54	8.23	8.83	9.48	10.14	11.04	18.61	19.13	19.71	20.30	21.13	21.76	22.35	22.99	23.60	24.18	30.14	40.22	
DISTANZE PARZIALI [m]		3.54	4.69					7.50										5.65	10.08	

Controfossa Destra F.Albegna
SEZIONE N° 00157__14

LEGENDA:


TR30 H = 1.74 m. s.l.m.

TR200 H = 1.93 m. s.l.m.

TR500 H = 2.08 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:300
SCALA QUOTE 1:300

-3.00



PUNTI	1	2	3	5	7	9	10	11	12	14	16	20	22	23
QUOTE [m s.l.m.]	1.20	1.32	0.85	0.40	0.00	-0.34	-0.93	-0.76	0.00	0.34	0.80	1.20	1.61	1.73
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.84	9.76	10.34	10.92	11.50	15.22	18.94	20.00	20.56	20.97	21.41	26.06	33.09
DISTANZE PARZIALI [m]		4.84	4.92				3.72	3.73					4.29	7.03

Controfossa Destra F.Albegna
SEZIONE N° 00148__14

LEGENDA:


TR30 H =1.73 m. s.l.m. ---

TR200 H =1.93 m. s.l.m. ———

TR500 H =2.08 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:300
SCALA QUOTE 1:300




-3.00




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	14	15	16	18	20	22	24	25	27	28	29
QUOTE [m s.l.m.]	1.52	1.48	1.40	1.20	1.00	0.80	0.69	0.20	0.20	-0.20	-0.56	-0.95	-0.79	-0.40	0.00	0.40	0.80	1.20	1.74	1.81	1.91
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.19	5.72	7.07	8.40	9.75	10.53	11.11	11.63	12.22		15.99	19.76	20.29	20.89	21.09	21.29	22.52	23.27	27.47	33.37
DISTANZE PARZIALI [m]		5.19										3.77	3.77							4.20	5.90

Controfossa Destra F.Albegna
SEZIONE N° 00136__14

LEGENDA:

TR30 H = 1.71 m. s.l.m. 
 TR200 H = 1.93 m. s.l.m. 
 TR500 H = 2.08 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:300
SCALA QUOTE 1:300



PUNTI	1	2	3	4	6	7	9	11	12	14	16	18	19	20	22	24	26	27	28	30	31
QUOTE [m s.l.m.]	1.11	1.22	0.80	0.55	0.55	-0.10	-0.10	-1.00	-0.57	-0.20	0.40	0.80	1.00	1.40	1.80	2.14	2.91	2.89	2.71	2.64	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.52	7.10	7.13	7.13	7.13	7.13	13.70	17.81	18.75	19.19	19.59	20.00	20.40	21.08	28.28	29.62	30.12	38.53	44.67	
DISTANZE PARZIALI [m]		4.52	2.58	0.03	0.00	0.00	0.00	4.11	4.11	0.94	0.86	0.40	0.40	0.40	0.68	6.48	1.36	0.50	8.12	6.14	

Controfossa Destra F.Albegna
SEZIONE N° 00125_14


LEGENDA:

TR30 H = 1.70 m. s.l.m. ---

TR200 H = 1.93 m. s.l.m. ———

TR500 H = 2.08 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:300
SCALA QUOTE 1:300



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
QUOTE [m s.l.m.]	1.42	1.27	0.66	0.46	-0.10	-0.45	-1.02	-0.55	0.00	0.20	0.60	0.80	1.04	1.30	2.58	2.60	1.07	1.01	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.42	4.88	7.79	8.79	8.72	13.13	17.53	18.36	18.76	19.56	19.97	20.44	25.53	28.07	30.55	34.51	40.11	
DISTANZE PARZIALI [m]		3.42	1.46	2.91			4.41	4.40						5.09	2.54	2.48	3.96	5.60	

Controfossa Destra F.Albegna
SEZIONE N° 00118__14

LEGENDA:


TR30 H =1.69 m. s.l.m.

TR200 H =1.93 m. s.l.m.

TR500 H =2.08 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:300
SCALA QUOTE 1:300

-4.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
QUOTE [m s.l.m.]	1.16	0.93	0.86	0.09	-0.36	-1.05	-0.44	0.71	1.14	2.59	2.91	2.80	1.13	1.16
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.91	2.81	3.85	4.45	9.09	13.73	16.32	22.37	24.44	25.70	26.80	29.06	32.92
DISTANZE PARZIALI [m]		1.90				4.64	4.64	2.59	6.05	2.07			2.26	3.86

Controfossa Destra F.Albegna
SEZIONE N° 00075_14


LEGENDA:

TR30 H = 1.61 m. s.l.m. ---

TR200 H = 1.95 m. s.l.m. ———

TR500 H = 2.09 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:300
SCALA QUOTE 1:300



PUNTI	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	38	39			
QUOTE [m s.l.m.]	0.70	2.40	2.52	4.41	4.51	4.20	3.80	3.00	2.60	2.20	1.80	1.40	1.08		0.80	0.77	0.31	0.31	-0.20	-0.70		-1.19		-0.72	0.03	1.00	1.30	2.59	2.79	2.72		0.99	1.27	1.40		1.40	1.38
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	31.32	34.76	38.32	42.05	45.16	45.72	46.43	47.86	48.57	49.29	50.00	50.71	51.28		55.39	55.80	56.80	57.48	58.25			62.79		67.32	68.49	69.36	72.96	74.76	76.04	76.82		80.09	80.84	82.15		85.79	86.33
DISTANZE PARZIALI [m]		3.44	3.56	3.73	3.11									4.11						4.54		4.53				3.60	1.80			3.27					3.36		

Controfossa Destra F.Albegna
SEZIONE N° 00065_14


LEGENDA:

TR30 H =1.60 m. s.l.m. ---

TR200 H =1.95 m. s.l.m. ———

TR500 H =2.09 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:300
SCALA QUOTE 1:300




PUNTI	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
QUOTE [m s.l.m.]	0.73	2.20	2.44	4.31	4.35	3.80	3.20	2.80	2.80	2.00	1.60	1.14		0.91	0.60	0.40	0.16	-0.20	-0.76		-1.26		-0.64	-0.20	0.60		1.24	1.80	2.40		2.79	2.57		0.90	1.28		1.37		1.37	1.35	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	30.98	33.70	37.26	40.82	44.00	45.98	46.12	45.82	45.82	48.33	49.06	49.91		54.37	54.96	55.36	55.80	56.39	57.30		61.82		66.35	67.02	67.51	67.87	71.50	72.30	73.14		75.20	76.63		79.07	79.94		81.29		84.77	85.49	
DISTANZE PARZIALI [m]		2.72	3.56	3.56	3.18								4.46							4.52	4.53					3.29			1.90		2.44					3.22					

Controfossa Destra F.Albegna
SEZIONE N° 00057__14

LEGENDA:

- TR30 H =1.59 m. s.l.m.
- TR200 H =1.95 m. s.l.m.
- TR500 H =2.09 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:300
SCALA QUOTE 1:300



PUNTI	4	5	78	910	1112	14	15	16	1718	20	22	2425	2729	3032	34	35	367	38	39	40	41	42	43	44						
QUOTE [m s.l.m.]	0.71	1.20	1.80	2.40	3.00	3.35	4.18	4.20	4.26	3.80	3.20	2.60	2.00	1.60	1.12	0.68	0.20	-0.20	-0.60	-1.13	-0.70	0.18	0.86	1.21	2.77	2.79	1.20	1.57	1.61	1.31
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	36.56	37.42	38.48	39.55	40.72	41.14	45.51	46.87	47.74	50.95	51.65	52.60	53.54	54.49	55.11	61.15	61.71	62.68	63.26	68.21	72.82	74.17	74.65	78.23	80.58	83.26	85.99	86.79	88.25	92.26
DISTANZE PARZIALI [m]						4.01				3.21					5.73					4.62	4.61			3.58	2.35	2.68	2.73	1.46	4.01	

Controfossa Destra F. Abegna
 SEZIONE N° 00056PB14


LEGENDA:

TR30 H = 1.59 m. s.l.m. ---

TR200 H = 1.95 m. s.l.m. ———

TR500 H = 2.09 m. s.l.m. - - - - -


SCALA DISTANZE 1:300
 SCALA QUOTE 1:300





PUNTI	1	34	7	11	12	145	1920	22
QUOTE [m s.l.m.]	3.06	1.95	-0.19	-0.67	-1.06	-0.39	0.33	2.17
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.44	4.89	5.64	10.89	19.83	18.04	22.35
DISTANZE PARZIALI [m]		2.73			5.25	5.59	3.72	

Controfossa Destra F.Albegna
SEZIONE N° 00056PC14


LEGENDA:

TR30 H = 1.55 m. s.l.m. 

TR200 H = 1.97 m. s.l.m. 

TR500 H = 2.13 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:300
SCALA QUOTE 1:300



PUNTI	1	2	35	6	11	12	14	15	190	22		
QUOTE [m s.l.m.]	2.81	1.17	0.48	0.28	-0.35	-0.77	-1.08	-0.70	-0.18	0.53	2.12	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.48	3.80	4.17	4.98	5.56	10.98	16.44	17.29	18.30	18.68	22.41
DISTANZE PARZIALI [m]		2.48				5.42		5.44			3.69	

Controfossa Destra F.Albegna
SEZIONE N° 00055PB14


LEGENDA:

TR30 H =1.55 m. s.l.m. ---

TR200 H =1.97 m. s.l.m. ———

TR500 H =2.13 m. s.l.m. - - - - -


SCALA DISTANZE 1:300
SCALA QUOTE 1:300





PUNTI	1	3	5	6	7	8	10	12	14	15	16	17	19	21	23	24	26	27	29
QUOTE [m s.l.m.]	0.86	0.73	0.52	0.16	0.16	-0.93	-1.05	-1.10	-1.20	-1.22	-1.09	-0.98	-0.85	-0.52	-0.07	0.48	0.80	2.32	2.74
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.89	4.69	7.53	8.78	8.78	10.91	11.75	13.43	13.83	14.80	15.56	16.48	18.87	19.44	20.17	22.16	24.17	24.73
DISTANZE PARZIALI [m]		1.89	2.74	2.84			1.93	1.67					2.39			1.86	2.01		

Controfossa Destra F.Albegna
SEZIONE N° 00055PC14


LEGENDA:

TR30 H = 1.53 m. s.l.m. 

TR200 H = 1.99 m. s.l.m. 

TR500 H = 2.16 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:300
SCALA QUOTE 1:300



PUNTI	1	2	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	17	19	21	22	24	26	27	29	30	31	32	34	35	36	37	38
QUOTE [m s.l.m.]	4.12	4.11	3.00	2.23	2.00	1.65	0.72	0.56	-0.20	-0.54	-0.73	-1.15	-1.33	-1.69	-1.37	-1.20	-0.99	-0.51	-0.14	0.35	0.58	1.00	1.73	2.00	3.00	3.26	4.00	4.40
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.11	3.51	5.88	6.77	7.84	10.72	12.70	13.42	14.02	14.87	16.80	17.64	19.27	20.69	21.46	22.38	24.52	25.32	26.19	27.96	28.73	30.06	30.54	32.38	33.10	34.99	36.10
DISTANZE PARZIALI [m]			2.37			2.88	1.98				1.93	1.63					2.14			1.77			1.84		1.89			

Controfossa Destra F.Albegna
SEZIONE N° 00038__14


LEGENDA:

TR30 H = 1.51 m. s.l.m.

TR200 H = 1.99 m. s.l.m.

TR500 H = 2.16 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:300
SCALA QUOTE 1:300



PUNTI	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
QUOTE [m s.l.m.]	0.41	1.84	1.99	2.60	3.00	3.40	4.14	4.16	3.40	2.80	2.40	1.05	0.78	0.03	-0.31	-1.44	-0.58	-0.15	0.42	0.99	2.45	2.60	2.63	1.11
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	38.34	41.77	45.27	46.40	47.15	47.89	49.30	52.02	53.27	54.27	54.93	57.18	62.61	63.37	63.99	68.84	73.69	74.32	74.90	77.19	80.24	82.48	85.44	89.58
DISTANZE PARZIALI [m]		3.43	3.50				2.72				2.25	5.43			4.85	4.85			2.29	3.05	2.24	2.96	4.14	

Controfossa Destra F.Albegna
SEZIONE N° 00027__14


LEGENDA:

TR30 H =1.50 m. s.l.m.

TR200 H =1.99 m. s.l.m.

TR500 H =2.17 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:300
SCALA QUOTE 1:300




PUNTI	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
QUOTE [m s.l.m.]	0.46	0.50	1.83	2.03	4.29	4.13	3.80	3.40	3.00	2.40	2.00	1.60	1.03	0.77	-0.60			-1.50		-0.65	0.57	0.71	1.00	1.20	1.40	2.00	2.82						3.02		
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	15.85	21.84	25.93	28.38	33.48	36.53	37.08	37.77	38.45	39.48	40.16	40.85	41.82	48.20	48.84			54.64		60.25	60.65	61.28	61.81	62.34	62.87	63.65	65.16						68.39		
DISTANZE PARZIALI [m]		5.99	4.09	2.45	5.10	3.05								6.38				5.61		5.61						1.51	3.23								

Controfossa Destra F.Albegna
SEZIONE N° 00017__14

LEGENDA:

- TR30 H =1.50 m. s.l.m.
- TR200 H =1.99 m. s.l.m.
- TR500 H =2.17 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:300
SCALA QUOTE 1:300



PUNTI	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	26	27	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
QUOTE [m s.l.m.]	0.63	1.78	1.86	2.20	2.60	2.80	3.00	3.40	3.66	3.53	3.20	2.80	2.70	2.60	0.86	0.62	-1.56	-0.72	0.80	1.20	1.80	2.20	2.80	3.13	3.09	0.69	1.09	0.92	1.03	1.09		
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	20.03	23.18	25.65	26.77	28.05	28.68	29.34	30.60	31.32	32.70	33.31	34.11	35.32	35.71	37.91	42.29	49.26	56.01	57.02	57.75	58.88	59.97	60.71	61.34	65.46	69.83	70.63	72.38	76.35	77.49		
DISTANZE PARZIALI [m]		3.15	2.47												2.20	4.38	6.76		6.75						4.12	4.37	1.75	3.97				


Torrente Osa

Torrente Osa
SEZIONE N° 00345__13

LEGENDA:

- TR30 H = 4.89 m. s.l.m.
- TR200 H = 5.90 m. s.l.m.
- TR500 H = 6.28 m. s.l.m.


SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500





PUNTI	2	3	4	6	7	8	11	12	15	16	17	18	19	20	22	24	25	26	27	29	30	32	34	35	38	40	41	42	43	44	
QUOTE [m s.l.m.]	3.24	3.25	3.43	6.08	6.47	3.65	3.36	3.31	0.36	0.44		0.70	0.71	0.72	0.78	1.54	1.75	2.59	3.65	3.59	3.10	3.21	3.36	3.73	3.87	6.63	6.76	6.76	4.44	2.30	2.32
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	6.86	10.66	11.64	15.94	19.94	24.87	31.18	39.12	43.12	45.13		53.27	54.04	55.33	56.60	58.29	59.79	62.80	65.84	70.45	71.33	73.24	75.92	80.05	90.51	96.73	100.81	102.08	105.97	109.71	112.64
DISTANZE PARZIALI [m]	3.80		3.91	4.00	4.93		5.72	7.94		3.53		8.14					3.01	3.04	4.61			2.67	3.75	10.46	5.91	3.81	3.89	3.74	2.93		

Torrente Osa
SEZIONE N° 00340__13

LEGENDA:


TR30 H = 4.79 m. s.l.m. 

TR200 H = 5.77 m. s.l.m. 

TR500 H = 6.13 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

-5.00



PUNTI	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	30	31	32
QUOTE [m s.l.m.]	3.18	3.18	3.17	3.50	4.72	6.28	6.28	6.30	5.06	3.55	3.47	3.37	3.34	3.16	2.45	0.26	0.26	0.26	1.86	3.54	3.54	3.53	3.55	3.63	5.71	6.37	6.17	2.44	1.85	1.89
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.99	6.15	7.80	9.97	12.55	14.69	16.26	18.00	20.55	22.36	26.94	28.71	33.61	34.87	38.63	48.75	50.28	52.18	54.35	55.99	58.64	60.38	62.09	66.08	67.45	71.77	75.83	76.58	89.14
DISTANZE PARZIALI [m]		4.99			2.58				2.55		4.58		4.90		3.76	10.12				2.65				3.99	4.32	4.01			12.56	

Torrente Osa
 SEZIONE N° 00335_13

LEGENDA:


TR30 H = 4.67 m. s.l.m. ---

TR200 H = 5.65 m. s.l.m. ———

TR500 H = 6.01 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500

-5.00



PUNTI	1	3	4	5	7	8	10	12	15	16	17	19	20	21	22	23	24	25	26	28	29	30	31
QUOTE [m s.l.m.]	3.08	3.09	3.78	6.08	6.23	3.38	3.25	3.19	0.20	0.18	0.18	3.51	3.55	3.59	3.64	3.74	6.25	6.54	6.50	6.03	3.13	1.70	1.73
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.26	4.13	7.39	10.28	15.94	19.56	24.48	28.34	35.08	36.65	42.30	43.78	49.05	50.57	53.79	59.29	59.93	63.26	64.10	67.76	69.84	75.49
DISTANZE PARZIALI [m]			3.26	2.69	5.66	3.45	4.78	3.35	6.74			5.05		5.27	3.22	5.50	3.33		3.66			5.65	


Torrente Osa
SEZIONE N° 00320__13

LEGENDA:

- TR30 H = 4.52 m. s.l.m.
- TR200 H = 5.49 m. s.l.m.
- TR500 H = 5.84 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

-5.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
QUOTE [m s.l.m.]	2.87	2.90	3.43	3.63	4.53	6.03	6.02	6.02	4.06	2.93	2.92	2.76	2.70	2.65	2.65	1.35	0.14	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	3.19	3.11	3.11	3.10	3.12	5.03	6.41	6.37	6.34	5.39	1.84	1.89
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	9.81	13.34	14.74	16.00	18.45	21.00	22.50	26.13	28.14	29.35	32.54	37.26	38.90	38.90	41.28	42.80	50.68	51.10	51.10	51.10	51.10	54.81	57.76	60.18	62.06	64.76	68.20	70.79	72.87	73.66	74.83	79.03	88.60
DISTANZE PARZIALI [m]		9.81	3.53		2.45	2.55	3.63			3.19	4.72					7.88							2.95	2.42	2.70	3.44	2.59				4.20		9.57	

Torrente Osa
SEZIONE N° 00315__13

LEGENDA:


TR30 H = 4.51 m. s.l.m. ---

TR200 H = 5.49 m. s.l.m. ———

TR500 H = 5.84 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

-5.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24	25	26	27	28	29	30
QUOTE [m s.l.m.]	2.75	2.77	3.25	3.46	4.95	6.07	6.06	3.80	2.88	2.70	2.54	2.52	1.31	0.12	0.13	0.15	1.40	2.98	3.06	3.06	3.13	3.71	6.10	6.10	6.03	4.57	2.00	2.05
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	7.49	10.59	11.81	14.57	16.13	20.56	25.32	27.02	31.59	36.68	37.48	38.37	39.87	41.92	51.17	52.71	54.47	58.86	60.36	66.09	67.66	72.01	73.08	74.97	77.15	80.18	90.10
DISTANZE PARZIALI [m]		7.49	3.10	2.76	4.43	4.76	4.03	5.09							9.25			5.39		5.53		4.35			3.03	9.92		

Torrente Osa
SEZIONE N° 00310__13


LEGENDA:

TR30 H =4.41 m. s.l.m.

TR200 H =5.38 m. s.l.m.

TR500 H =5.73 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	24	25	26	27	29	31	32	33
QUOTE [m s.l.m.]	2.69	2.70	3.24	3.79	6.10	6.11	6.12	4.68	3.03	2.83	2.78	2.54	2.54	2.03	0.11	0.12	0.13	1.44	2.53	2.60	2.74	2.78	2.89	5.04	5.63	5.69	2.23	2.30	2.31
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	9.85	13.00	14.20	17.39	18.06	21.75	25.06	28.69	32.30	33.03	39.12	40.25	41.14	44.37	48.51	52.06	54.26	56.16	58.42	60.66	62.86	64.39	68.40	69.28	72.82	76.69	81.85	86.98
DISTANZE PARZIALI [m]		9.85	3.15	3.19	3.70	3.31	3.63	3.61	6.09	3.23	4.14	3.55											4.01	2.99	3.30	5.16	5.13		

Torrente Osa
SEZIONE N° 00305__13

LEGENDA:


TR30 H = 4.31 m. s.l.m. ---

TR200 H = 5.28 m. s.l.m. ———

TR500 H = 5.62 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500


-5.00





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24	25	26	27
QUOTE [m s.l.m.]	2.59	2.58	3.19	5.94	6.07	4.52	2.89	2.72	0.10	0.11	0.12	1.17	2.76	2.82	2.91	3.01	3.09	4.99	5.56	5.49	2.89	2.07	2.05	2.09
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	9.09	12.61	16.31	20.78	24.33	31.75	35.69	42.86	47.21	49.81	51.82	54.62	57.17	59.44	61.10	63.19	66.71	67.76	70.45	75.13	76.35	83.11	86.15
DISTANZE PARZIALI [m]		9.09	3.52	3.70	4.47	3.55	7.42	3.91	7.17	4.35	2.60	2.80	2.55					3.52	2.69	4.11		6.76	3.04	

Torrente Osa
SEZIONE N° 00300__13

LEGENDA:


TR30 H = 4.27 m. s.l.m. 

TR200 H = 5.25 m. s.l.m. 

TR500 H = 5.59 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

-5.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	20	21	22	23	24	26	27	28	29	30	31	33
QUOTE [m s.l.m.]	2.49	2.47	3.03	5.62	6.08	6.09	6.05	5.11	3.01	2.79	2.73	2.62	2.58	0.12	0.09	0.10	2.77	2.76	2.69	2.71	2.83	5.62	5.61	5.61	4.66	1.84	1.92	1.99
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	8.33	10.92	15.08	15.96	16.39	20.17	22.15	26.24	28.98	30.36	35.41	37.24	40.89	43.56	49.99	54.02	55.12	59.11	59.85	63.24	68.55	69.32	71.83	73.29	77.34	82.61	85.20
DISTANZE PARZIALI [m]		8.33	2.59	4.16			3.58		4.09	2.74		5.05		3.65	2.62	6.43	3.97		3.99		3.39	4.76		2.51	4.05	5.27	2.45	

Torrente Osa
SEZIONE N° 00295__13

LEGENDA:


TR30 H = 4.21 m. s.l.m.

TR200 H = 5.21 m. s.l.m.

TR500 H = 5.54 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

-5.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
QUOTE [m s.l.m.]	2.39	2.37	2.88	4.79	5.61	5.71	5.70	5.04	2.96	2.74	2.71	2.59	2.50	0.90	0.66	0.66	0.10	0.03	0.08	0.48	0.93	2.64	2.63	2.65	2.71	2.77	4.06	5.38	5.37	5.37	3.56	1.66	1.71	1.74	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	9.19	11.81	16.34	17.94	20.48	21.68	22.77	26.55	29.74	31.19	36.12	37.94	40.51	41.33	41.33	42.95	47.13	50.67	51.31	52.05	54.45	58.42	61.08	64.56	66.19	68.42	70.62	71.77	73.81	77.01	79.70	85.27	87.29	
DISTANZE PARZIALI [m]		9.19	2.62	4.53	2.54			3.78	3.19		4.93	2.57					4.18	3.54				3.97	2.66	3.48						3.20	2.69	5.57			

Torrente Osa
SEZIONE N° 00290__13

LEGENDA:


TR30 H = 4.16 m. s.l.m. ---

TR200 H = 5.17 m. s.l.m. ———

TR500 H = 5.50 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

-5.00



PUNTI	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
QUOTE [m s.l.m.]	2.28	2.26	2.72	3.16	5.51	5.49	2.21	2.60	2.80	2.60	2.58	2.51	2.13	0.01	0.01	0.02	1.25	2.56	2.62	2.61	2.59	2.61	4.66	5.45	5.48	5.44	2.67	1.53	1.53	1.66	1.66
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	8.82	11.11	11.89	17.09	21.07	24.81	24.87	26.25	32.16	33.48	38.27	39.00	43.11	50.29	52.73	54.10	55.61	59.09	61.66	64.33	66.05	68.87	70.27	71.07	74.52	78.48	80.53	82.04	89.32	90.53
DISTANZE PARZIALI [m]		8.82			5.20	3.61	3.74			5.91		4.79		4.11	7.18	2.44		3.48	2.57	2.67	2.82			3.45	3.96				7.28		

Torrente Osa
SEZIONE N° 00285__13

LEGENDA:


TR30 H = 4.13 m. s.l.m. ---

TR200 H = 5.14 m. s.l.m. ———

TR500 H = 5.47 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500


-5.00





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	10	11	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
QUOTE [m s.l.m.]	2.13	2.11	2.52	3.29	5.29	5.37	2.73	2.38	2.15	-0.08	-0.06	-0.05	1.52	2.49	2.51	2.55	2.60	2.64	3.84	5.30	5.29	5.33	4.28	1.67	1.67	1.67
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.92	9.22	10.33	13.70	17.26	20.68	25.79	33.01	38.36	43.39	47.25	49.32	50.79	54.82	57.37	60.55	62.24	64.67	67.73	69.29	71.46	73.34	78.04	79.28	85.71
DISTANZE PARZIALI [m]		6.92		3.37	3.56	3.42	4.70	7.22	5.31	5.03	3.86		4.03	2.55	3.18	2.43	3.06						4.70		6.43	

Torrente Osa
SEZIONE N° 00280__13

LEGENDA:


TR30 H = 4.08 m. s.l.m. 

TR200 H = 5.09 m. s.l.m. 

TR500 H = 5.42 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

-5.00



PUNTI	1	2	4	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	28	29	31	32	34
QUOTE [m s.l.m.]	2.16	2.16	2.05	2.45	5.18	5.21	5.30	4.49	2.67	2.62	2.65	2.65	2.64	1.03	-0.16	-0.15	-0.11	2.23	2.67	2.68	2.83	3.26	5.36	5.38	5.32	3.70	1.80	1.79
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.95	11.14	13.03	16.90	17.83	19.88	21.31	24.32	25.63	28.48	30.70	33.76	36.75	39.26	41.15	50.07	53.07	60.49	61.13	66.31	67.21	71.60	73.08	74.88	77.78	81.48	90.49
DISTANZE PARZIALI [m]		3.95	6.71		3.60			3.01	2.85		3.06	2.99	2.51		8.92	3.00	7.42		5.18		4.39		2.63	3.70		8.41		

Torrente Osa
SEZIONE N° 00275__13

LEGENDA:


TR30 H = 4.02 m. s.l.m. ---

TR200 H = 5.04 m. s.l.m. ———

TR500 H = 5.36 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

-5.00



PUNTI	1	2	3	4	6	7	8	9	11	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
QUOTE [m s.l.m.]	2.05	2.04	2.12	2.49	4.00	5.38	5.44	2.80	2.61	2.63	-0.25	-0.20	-0.18	1.32	2.21	2.43	2.50	2.67	2.73	3.80	5.46	5.41	5.39	3.67	1.94	1.93	1.94	1.94
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.62	8.81	10.95	13.22	15.09	18.32	22.34	27.19	33.52	39.95	45.47	49.20	51.64	53.21	57.43	59.31	62.71	64.08	66.52	70.41	72.40	73.83	76.97	80.32	83.48	84.20	88.02
DISTANZE PARZIALI [m]		3.62	5.19				3.23	4.02	4.68	6.14	6.43	5.52	3.73	2.44	4.22	3.40	2.44	3.89		2.44	3.89		3.14	3.35	3.16	3.82		

Torrente Osa
SEZIONE N° 00270__13


LEGENDA:

TR30 H = 3.97 m. s.l.m.

TR200 H = 4.99 m. s.l.m.

TR500 H = 5.31 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	7	9	11	13	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
QUOTE [m s.l.m.]	2.09	2.10	2.18	2.69	4.98	5.37	2.84	2.30	2.58	-0.08	-0.33	-0.24	0.79	2.27	2.35	2.38	2.43	2.57	3.66	5.22	5.18	5.22	2.60	2.08	2.07	2.07
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.24	7.88	10.22	13.61	17.28	21.58	27.05	33.30	38.52	39.54	48.36	49.98	52.19	54.41	58.45	60.19	63.40	65.59	68.75	70.41	72.24	77.61	78.59	86.54	87.28
DISTANZE PARZIALI [m]		6.64	3.39	3.13	3.99	5.07	5.85	4.78	8.82					4.04	3.21	3.16		5.37		7.95						

Torrente Osa
SEZIONE N° 00265__13

LEGENDA:


TR30 H = 3.92 m. s.l.m. ---

TR200 H = 4.95 m. s.l.m. ———

TR500 H = 5.26 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

-5.00



PUNTI	1	2		4	5	7	8	9	10	11		13	14	15		17	20	21		22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35		37
QUOTE [m s.l.m.]	2.18	2.19		2.25	2.73	3.53	5.20	5.26	5.44	3.57		2.29	2.37	2.40	1.44	-0.32	-0.44	-0.44		-0.15	0.03	0.25	2.16	2.34	2.36	2.42	2.46	3.77	4.99	5.06	5.14	3.17	2.20		2.18
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.53		12.18	13.65	14.89	17.28	18.47	21.15	24.26		30.32	31.03	34.31	35.61	39.04	41.12	43.90		48.39	50.13	50.13	53.57	58.92	61.89	64.36	66.95	69.71	72.42	74.06	76.34	80.46	82.80		88.80
DISTANZE PARZIALI [m]			10.52				2.68	3.11	6.06		3.28		2.89	2.78	4.49		3.44	5.35	2.97	2.47	2.59	2.76	2.71						4.12			5.55			

Torrente Osa
SEZIONE N° 00255__13


LEGENDA:

TR30 H = 3.84 m. s.l.m. ---

TR200 H = 4.87 m. s.l.m. ———

TR500 H = 5.18 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	29	30
QUOTE [m s.l.m.]	1.94	1.95	2.38	2.63	4.12	5.01	5.04	5.08	3.36	2.53	2.40	2.26	2.11	2.08	-0.44	-0.92	-0.90	0.43	2.05	2.15	2.21	2.27	2.31	4.20	4.79	4.87	2.37	2.35	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	9.62	11.25	12.23	14.30	15.66	18.06	19.24	22.72	24.28	25.25	29.11	34.39	35.74	38.95	39.57	43.36	47.62	49.49	51.77	56.67	58.34	63.19	64.41	68.35	69.50	73.58	78.70	87.84
DISTANZE PARZIALI [m]		9.62				2.40	3.48				3.86	5.28		3.22	3.79	4.26				4.90		4.85		3.94	4.08	4.83		9.14	

Torrente Osa
SEZIONE N° 00250__13

LEGENDA:


TR30 H = 3.80 m. s.l.m. ---

TR200 H = 4.83 m. s.l.m. ———

TR500 H = 5.14 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

-6.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	24	25	28	29	31		
QUOTE [m s.l.m.]	1.80	1.79	1.79	2.48	3.52	4.97	5.04	5.09	3.32		2.48	2.45		2.33	0.38	-1.08		2.36	2.47	4.83	4.85	4.97	3.53	2.37	2.36	2.29	2.29		
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.03	11.33	13.56	14.87	16.53	18.98	20.49	23.82		30.77	31.95		39.11	41.83	43.97		53.44	56.34	62.61	67.63	71.58	72.79	75.48	78.00	79.75	81.07	86.51	89.43
DISTANZE PARZIALI [m]		3.03	8.30			2.45	3.33	6.95		7.16	2.72		9.47	2.88	5.67	4.85	3.95	2.69	2.52		5.44	2.87							

Torrente Osa
SEZIONE N° 00245__13


LEGENDA:

TR30 H =3.74 m. s.l.m. ---

TR200 H =4.78 m. s.l.m. ———

TR500 H =5.07 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	21	23	25	28	29	30	31	32	34	36
QUOTE [m s.l.m.]	1.68	1.66	1.63	1.95	2.33	3.53	4.92	4.93	4.94	3.16	2.87	2.48	2.29	2.29	-1.26	-1.26	2.07	2.18	2.46	5.05	5.05	5.07	4.42	2.07	2.11	2.12	2.13
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.24	11.67	12.60	13.73	15.09	16.77	18.60	20.50	24.46	25.35	30.98	37.71	38.36	43.42	50.89	55.37	61.36	67.14	71.33	71.37	74.91	76.07	79.65	82.90	86.39	89.13
DISTANZE PARZIALI [m]		4.24	7.43						3.96	5.63	6.73	4.52	7.47	4.08	5.55	5.48	3.75	2.94	3.58	3.25	3.45	2.64					

Torrente Osa
SEZIONE N° 00240__13

LEGENDA:

- TR30 H = 3.71 m. s.l.m.
- TR200 H = 4.75 m. s.l.m.
- TR500 H = 5.04 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	23	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22	24	27	28	29
QUOTE [m s.l.m.]	1.59	1.57	2.17	3.63	4.81	4.81	4.33	2.69	2.61	2.29	2.23	2.32	-1.29	-1.29	2.03	2.05	2.11	2.10	2.13	4.65	4.87	1.86	1.91	1.92
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	11.25	13.51	15.54	16.99	20.27	21.27	24.80	25.88	31.15	32.86	37.73	42.57	50.21	55.48	59.08	62.30	65.47	67.35	71.44	75.03	81.14	86.83	91.51
DISTANZE PARZIALI [m]		11.25				3.28	3.53	5.27		4.87	4.84	7.34		4.92	3.60	3.22	3.17		4.09	3.15	5.72	5.69	4.68	

Torrente Osa
SEZIONE N° 00235__13


LEGENDA:

TR30 H = 3.67 m. s.l.m. ---

TR200 H = 4.71 m. s.l.m. ———

TR500 H = 4.99 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500




PUNTI	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
QUOTE [m s.l.m.]	1.46	1.42	1.90	2.65	3.18	4.84	4.85	4.85	3.60	2.41	2.27	2.29	2.23	2.22	0.16	-1.28	-1.28	-0.89	2.04	2.04	2.05	2.10	2.15	4.43	4.86	4.87	4.62	1.71	1.76	1.77	1.78		
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	7.95	10.09	11.31	12.16	14.87	17.36	18.11	20.50	24.01	27.72	31.42	35.15	36.02	38.96	40.92	47.50	48.32	48.98	53.42	57.08	59.90	63.38	65.18	69.49	70.30	73.19	73.99	79.34	86.27	88.34	89.94	
DISTANZE PARZIALI [m]		7.95			2.71	2.49			3.51	3.71	3.70	3.73	2.94		6.58		4.44	3.66	2.82	3.48		4.31	2.89		5.35		6.93						

Torrente Osa
SEZIONE N° 00230__13

LEGENDA:

- TR30 H =3.63 m. s.l.m.
- TR200 H =4.68 m. s.l.m.
- TR500 H =4.95 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	9	10	11	12	13	14	15	16	19	21	22	24	26	27	28	29	30	31	32	35	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	48	49	50	51	52	53
QUOTE [m s.l.m.]	2.03	2.35	2.52	2.85	3.07	3.18	3.32	3.39	3.54	3.65	4.05	4.19	4.26	4.43	3.32	2.53	2.52	2.31	2.21	2.12	-1.27	-1.27	-1.27	-1.27	0.74	1.69	1.78	1.82	1.90	1.91	4.87	4.87	2.24	1.59	1.59	1.67
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	15.41	19.62	21.06	24.22	26.56	28.17	29.48	30.12	32.93	34.06	36.04	37.16	40.21	42.56	44.67	46.07	46.92	50.70	51.77	58.88	64.19	65.28	68.84	71.70	74.33	75.71	80.22	82.24	86.63	87.63	93.75	96.76	102.31	103.79	104.54	112.26
DISTANZE PARZIALI [m]	4.21	3.16										3.04					3.78	6.56	4.95	3.56	2.86	2.63	4.51	4.39	5.56	3.01	5.55					7.72				

Torrente Osa
SEZIONE N° 00220__13


LEGENDA:

TR30 H =3.58 m. s.l.m. ---

TR200 H =4.62 m. s.l.m. ———

TR500 H =4.90 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	38	39	40	41	42	43	44	45
QUOTE [m s.l.m.]	1.30	1.27	1.95	2.44	4.57	4.59	4.54	3.50	1.83	1.70	1.63	1.53	1.48	1.40	0.65	-0.49	-1.38	-1.71	-2.04	-2.29	-2.29	-1.53	-0.57	0.74	1.83	1.83	1.91	1.96	2.05	3.59	4.70	4.74	4.73	2.78	1.62	1.62	1.63							
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.24	9.72	10.70	14.84	15.98	18.99	20.37	22.88	24.14	27.36	29.05	32.70	34.81	36.55	38.04	38.82	40.32	41.08	44.48	45.55	46.51	47.88	49.81	51.44	54.19	58.33	60.92	63.67	67.15	69.47	70.59	72.74	76.91	79.35	85.93	86.87							
DISTANZE PARZIALI [m]		6.24	3.48	4.14	3.01	2.51	3.22	3.65									2.98								2.75	4.14	2.59	2.75	3.18				4.17	2.44	6.58									

Torrente Osa
 SEZIONE N° 00215__13

LEGENDA:


TR30 H =3.54 m. s.l.m. ---

TR200 H =4.58 m. s.l.m. ———

TR500 H =4.84 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500

-7.00



PUNTI	1	2	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
QUOTE [m s.l.m.]	1.43	1.23	1.90	4.42	4.42	4.41	3.61	2.08	1.99	1.93	2.06	2.00	2.06	1.33	0.33	-0.29	-0.71	-2.19	-2.19	-2.19	-2.19	-0.95	-0.10	0.70	1.71	1.81	1.86	1.93	3.06	4.76	4.78	4.88	2.85	1.63	1.66
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	7.21	10.16	14.92	17.45	18.85	20.03	22.32	23.45	26.33	28.94	30.53	33.54	34.85	36.79	37.99	38.90	41.43	43.80	45.45	46.17	47.64	48.70	49.64	51.01	58.69	60.80	63.85	65.93	69.31	70.45	72.35	76.88	79.59	87.48
DISTANZE PARZIALI [m]		7.21	2.95	4.71	2.53			2.88	1.13	2.61	2.57	3.01	3.54	0.31	1.20	1.20	2.53	2.34	2.34	2.34	2.34	1.94	1.04	0.94	1.71	7.68	2.11	3.05	3.38		4.53	2.71	7.89		

Torrente Osa
SEZIONE N° 00210__13

LEGENDA:


TR30 H =3.50 m. s.l.m. ---

TR200 H =4.54 m. s.l.m. ———

TR500 H =4.79 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

-7.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	33
QUOTE [m s.l.m.]	1.79	1.52	3.69	4.39	4.39	4.40	3.62	1.86	1.84	1.86	1.87	1.94	1.40	0.62	-2.09	-2.09	-2.09	0.19	1.60	1.83	1.85	2.04	2.78	4.95	4.94	4.93	3.28	2.36	1.65	1.65	1.68
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	10.06	14.74	15.90	18.42	19.36	20.85	24.38	26.46	29.32	32.01	34.89	35.93	37.60	42.25	43.99	47.12	50.37	52.11	59.26	60.13	64.63	66.09	70.36	71.67	73.76	76.97	78.77	80.35	82.40	90.17
DISTANZE PARZIALI [m]		10.06	4.68	2.52		3.53		2.86	2.69	2.88				4.65	3.13	2.72		7.15		4.50		4.27			3.21						7.31

Torrente Osa
SEZIONE N° 00200__13


LEGENDA:

TR30 H =3.46 m. s.l.m. ---

TR200 H =4.50 m. s.l.m. ———

TR500 H =4.74 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	7	8	9	12	14	15	16	17	19	21	22	25	27	29	30	31	32	33	34	35	36	
QUOTE [m s.l.m.]	1.84	1.83	1.82	4.94	4.97	3.54	1.56	1.34	1.46	0.12	-0.34	-1.88	-1.88	-0.40	1.12	1.19	1.36	5.24	5.25	5.25	4.00	1.68	1.65	1.69	1.69	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	7.23	12.91	16.29	19.85	22.21	25.49	30.67	34.57	39.03	39.95	42.58	49.19	51.10	53.28	58.68	63.98	71.25	73.64	75.07	77.06	80.65	84.46	87.29	91.88	
DISTANZE PARZIALI [m]		7.23	5.68	3.38	3.54		3.28	4.97	3.81	4.46	2.63		6.10			5.18	5.16	6.88				3.59	3.81	2.83	4.59	

Torrente Osa
SEZIONE N° 00195__13

LEGENDA:


TR30 H = 3.44 m. s.l.m. ---

TR200 H = 4.47 m. s.l.m. ———

TR500 H = 4.71 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

-6.00




PUNTI	1	2	5	7	8	9	11	12	14	15	17	18	19	20	21	22	24	25	27	28	29	30	
QUOTE [m s.l.m.]	1.79	1.78	4.91	4.93	1.68	1.43	1.44	1.54	1.14	-1.79	-1.79	-1.79	1.00	1.13	1.14	1.35	5.01	4.94	1.96	1.63	1.64	1.60	1.64
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.61	8.31	11.67	17.39	21.92	22.85	26.80	27.56	33.20	35.49	41.15	45.40	50.06	50.81	55.44	62.65	67.15	72.53	73.19	77.60	82.46	85.07
DISTANZE PARZIALI [m]		4.61	3.43	3.07	5.72	4.53	3.95	5.64		5.66	4.25	4.66	4.63	6.77	4.50	5.38	4.41	4.86	2.61				

Torrente Osa
SEZIONE N° 00190__13

LEGENDA:

- TR30 H =3.42 m. s.l.m.
- TR200 H =4.45 m. s.l.m.
- TR500 H =4.69 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
QUOTE [m s.l.m.]	1.74	4.85	4.85	4.94	2.63	1.15	1.18	1.18	1.28	0.81	-0.60	-0.99	-1.77	-1.77	-1.77	-1.77	-0.81	0.55	1.11	1.13	1.16	1.21	1.26	3.39	4.91	4.89	4.90	2.83	1.58	1.58	1.57	1.60	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.59	5.53	7.91	12.02	15.15	18.23	18.99	23.92	24.92	25.15	27.91	28.82	30.43	31.54	39.20	40.61	42.20	43.01	46.83	48.52	51.71	53.04	57.19	60.17	61.06	64.44	68.18	70.44	74.28	76.77	79.45	
DISTANZE PARZIALI [m]		4.55		4.11	3.13	2.93	4.63		2.76			7.66							3.82	3.19	4.15	2.98	3.38	3.74	3.84	2.49	2.68						

Torrente Osa
SEZIONE N° 00185__13


LEGENDA:

TR30 H =3,40 m. s.l.m.

TR200 H =4,43 m. s.l.m.

TR500 H =4,66 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500




PUNTI	1	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	19	20	21	22	23	24	25	26	28	
QUOTE [m s.l.m.]	1.72	1.70	4.90	4.90	4.90	1.35	1.25	1.27	1.22	1.04	-1.75	-1.75	-1.75	0.65	0.97	1.01	1.11	1.18	4.76	4.76	1.98	1.52	1.68	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.09	5.78	6.52	9.11	16.14	20.48	21.29	25.14	26.12	31.92	35.90	40.76	44.30	48.05	50.36	53.11	54.80	61.78	66.73	71.29	72.11	82.60	
DISTANZE PARZIALI [m]		4.69	2.59	7.03	4.34	3.85	5.80	3.98	4.86	3.54	3.27	2.75	6.98	4.95	4.56	9.99								

Torrente Osa
SEZIONE N° 00180__13

LEGENDA:

- TR30 H = 3.38 m. s.l.m.
- TR200 H = 4.41 m. s.l.m.
- TR500 H = 4.63 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500




PUNTI	1	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	30	31	32	33
QUOTE [m s.l.m.]	1.69	1.67	4.72	4.72	4.70	2.28	1.26	1.12	1.24	1.22	1.16	0.08	-0.48	-1.73	-1.73	-1.74	-0.47	0.94	1.00	1.00	1.00	1.07	4.83	4.81	1.46	1.58	1.69	1.72
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.76	7.38	8.32	11.06	15.81	17.80	19.11	22.91	23.79	27.13	28.72	30.85	33.45	40.40	42.38	44.25	46.80	49.55	51.87	54.57	56.43	63.32	68.14	74.02	78.04	81.56	83.58
DISTANZE PARZIALI [m]	2.48	4.62	2.54	4.75				3.80	3.34			2.60	6.95			2.55	2.75		2.70			6.89	4.82	5.57	4.02	3.52		

Torrente Osa
 SEZIONE N° 00175__13

LEGENDA:

- TR30 H = 3.35 m. s.l.m.
- TR200 H = 4.36 m. s.l.m.
- TR500 H = 4.57 m. s.l.m.


SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500





PUNTI	1	4	5	7	8	9	11	12	14	16	18	19	22	24	26	28	29	30	31	32	33	34	35	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	51	53	
QUOTE [m s.l.m.]	1.66	1.63	4.68	4.77	1.95	1.27	1.17	1.20	1.35	1.31	-0.60	-0.99	-1.73	-1.74	-1.73	0.80	0.81	0.86	0.94	4.17	4.69	4.78	4.71	4.60	4.51	4.36	4.13	3.90	3.56	3.08	2.95	2.81	2.62	2.33	2.05	1.81	1.78	1.76	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.49	9.08	12.69	17.88	19.13	20.27	23.91	28.32	28.32	33.04	33.67	35.06	39.49	44.04	48.33	49.05	53.43	55.81	61.02	61.94	64.67	68.55	69.35	70.87	71.62	72.57	73.62	75.39	77.43	78.35	79.99	81.29	83.30	87.22	90.75	91.92	96.33	
DISTANZE PARZIALI [m]		4.07	4.59	3.44	5.19		3.64	4.34	3.24		3.87	4.55	3.69	4.38		5.21	2.73	3.88																		3.92	3.53		4.37

Torrente Osa
SEZIONE N° 00170__13

LEGENDA:


TR30 H = 3.34 m. s.l.m. 

TR200 H = 4.36 m. s.l.m. 

TR500 H = 4.57 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

-6.00



PUNTI	1	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22	23	25	27	28	29	30	31	32	33	34	35	37	38
QUOTE [m s.l.m.]	1.65	1.61	4.61	4.66	4.70	2.12	1.26	0.99	1.05	1.12	1.31	1.18	0.44	-0.05	-1.75	-1.75	-1.75	-1.75	-0.39	0.33	0.67	0.69	0.76	0.93	2.79	4.46	4.45	4.46	1.68	1.51	1.57
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.14	10.82	12.42	14.38	18.86	20.44	22.27	25.73	26.47	30.38	31.15	32.47	33.40	36.62	38.83	41.94	45.59	47.96	49.15	52.48	54.69	57.74	59.71	63.57	67.03	68.36	71.65	76.23	83.37	85.76
DISTANZE PARZIALI [m]		5.59	4.68		4.48			3.46	3.91		3.22		3.11	3.65			2.84	3.05	3.86	3.46	3.29	4.58		6.60							

Torrente Osa
SEZIONE N° 00165__13

LEGENDA:


TR30 H = 3.31 m. s.l.m. ---

TR200 H = 4.33 m. s.l.m. ———

TR500 H = 4.53 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

-6.00




PUNTI	13	4	5	6	7	8	9	11	12	14	6	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	7	28	29	30	33	36	37
QUOTE [m s.l.m.]	1.64 0.98	1.57	4.38	4.44	4.50	2.07	1.24	1.02	1.09	1.25 1.18	-1.77	-1.77	-1.77	-1.77	0.60	0.67	0.81	0.85	3.22	4.65 4.65	4.63	2.60 2.02	1.32	1.60	1.59			
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00 0.98	7.78	12.41	14.19	16.03	20.53	22.11	24.81	27.38	31.80 32.56	38.18	42.02	44.37	47.13	51.28	56.12	59.26	60.61	65.45	68.44 69.18	73.23	76.31 77.10	78.42	91.91	93.52			
DISTANZE PARZIALI [m]		7.10	4.63		4.50	2.44	2.57	3.83		5.62	3.84	2.76	4.15	4.84	3.14	4.84	2.99	4.05	3.08				13.39					

Torrente Osa
SEZIONE N° 00160__13

LEGENDA:

- TR30 H = 3.29 m. s.l.m.
- TR200 H = 4.30 m. s.l.m.
- TR500 H = 4.50 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500




PUNTI	1	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	16	17	18	19	20	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	33	34	35	38	39
QUOTE [m s.l.m.]	1.60	1.50	1.54	4.57	4.61	4.65	2.23	1.24	1.05	1.04	1.25	1.25	0.32	-1.80	-1.80	-1.80	-1.80	0.00	0.38	0.76	0.78	0.95	0.99	3.96	4.74	4.74	4.66	3.64	3.08	1.37	1.50	1.49
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.81	9.43	14.10	15.89	17.55	22.02	23.90	28.32	29.61	33.07	33.82	35.73	39.75	45.23	46.82	48.69	51.82	52.20	56.97	58.23	61.60	62.58	68.74	70.38	71.13	74.99	76.47	77.32	81.05	92.28	94.61
DISTANZE PARZIALI [m]		8.62	4.67			4.47		4.42			3.46		4.02	5.48			3.13		3.77		3.37		6.16			3.86		3.73		10.80		

Torrente Osa
SEZIONE N° 00155__13

LEGENDA:

- TR30 H = 3.27 m. s.l.m.
- TR200 H = 4.28 m. s.l.m.
- TR500 H = 4.47 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500




PUNTI	1	3	4	5	6	7	8	9	10	2	13	15	16	17	18	19	20	21	22	24	25	26	27	28	29	30	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
QUOTE [m s.l.m.]	1.57	1.46	1.51	4.63	4.70	4.69	1.72	1.10	0.98	0.96	1.00	0.27	-0.13	-0.70	-1.82	-1.82	-1.82	-1.82	-0.89	-0.45	0.01	0.66	0.68	0.68	0.94	0.98	1.69	4.72	4.72	4.71	1.41	1.22	1.40	1.38		
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.95	11.10	15.60	18.02	19.35	24.73	25.84	30.95	31.59	35.34	37.20	38.08	39.19	41.32	48.45	49.78	50.25	51.88	52.75	53.73	54.88	58.11	59.91	63.78	64.58	66.01	71.85	75.15	76.68	83.67	84.43	92.65	97.57		
DISTANZE PARZIALI [m]		10.15	4.50	2.42	5.38	5.11	3.75		7.13						4.23	3.87		5.84	3.30		6.59		8.22	4.92												

Torrente Osa
SEZIONE N° 00150__13

LEGENDA:

- TR30 H =3.24 m. s.l.m.
- TR200 H =4.25 m. s.l.m.
- TR500 H =4.43 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	20	21	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	44	45	46	
QUOTE [m s.l.m.]	1.55	1.42	1.47	4.53	4.57	4.61	2.15	1.26	0.93	0.99	0.93	0.96	-1.15	-1.32	-1.84	-1.84	-1.36	0.06	0.83	0.77	0.77	0.99	1.00	1.82	4.66	4.63	4.60	4.21	3.71	1.46	1.18	1.31	1.26
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.08	12.78	17.37	20.37	21.37	26.03	27.70	33.39	33.23	36.25	37.14	41.51	42.26	42.90	51.67	52.71	55.35	56.69	60.67	61.46	65.05	65.91	67.56	73.45	75.27	78.22	79.79	81.40	86.29	87.38	93.04	101.54
DISTANZE PARZIALI [m]			11.70	4.59	3.00	4.66		4.22	3.02	4.37			8.77		2.64	3.98	3.59		5.89		2.95		4.89		5.66		8.50						

Torrente Osa
SEZIONE N° 00145__13

LEGENDA:

TR30 H = 3.22 m. s.l.m. ---

TR200 H = 4.23 m. s.l.m. ———

TR500 H = 4.40 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

-6.00

PUNTI	1	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	27	29	31	32	33	34	37	38	39	40	41	42	43	45	46	47		
QUOTE [m s.l.m.]	1.52	1.37	1.42	1.38	4.37	4.44	4.48	1.99	1.15	0.84	0.79	0.81	0.91	0.90	0.60	0.68	-1.81	-1.73	-1.73	-1.80	-0.54	0.58	0.82	1.05	1.87	4.60	4.54	4.50	3.96	3.77	3.26	3.03	2.71	2.49	1.50	1.39	1.13	1.20	1.16	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.21	12.25	13.25	19.35	21.68	22.82	27.55	29.07	30.49	34.01	34.83	38.01	38.79	39.43	41.29	41.97	44.04	47.95	50.24	53.28	56.15	58.56	63.41	67.80	69.77	75.18	78.92	80.51	81.86	82.75	83.92	84.76	86.05	86.76	88.91	89.56	90.33	93.39	102.26
DISTANZE PARZIALI [m]			11.04		6.10		4.73				3.52	3.18					3.91		3.04	2.87	2.41	4.58	3.87		5.41	3.74											3.06	8.87		

Torrente Osa
SEZIONE N° 00140__13

LEGENDA:


TR30 H = 3.21 m. s.l.m. ---

TR200 H = 4.21 m. s.l.m. ———

TR500 H = 4.38 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

-6.00




PUNTI	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	17	18	19	20	21	23	24	25	26	27	28	29	30	31	34	35	37	38	40	41
QUOTE [m s.l.m.]	1.49	1.33	1.38	1.30	4.14	4.18	4.24	2.41	0.89	0.70	0.63	0.85	0.89	-1.75	-1.71	-1.71	-1.75	0.52	0.73	0.72	0.76	0.82	2.54	4.49	4.45	4.41	1.59	1.08	1.08	1.09	1.09	1.12	1.13
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.34	11.56	13.63	21.01	22.61	24.41	28.11	31.05	34.66	36.35	39.12	40.36	45.12	47.73	52.71	54.73	59.92	63.03	65.44	68.20	70.07	73.17	76.91	78.55	80.24	85.42	85.38	85.38	95.33	97.85	100.76	105.25
DISTANZE PARZIALI [m]			10.22		7.38		3.70	2.94	3.61		2.77		4.42	2.61	4.98		5.19	2.65	2.41	2.76		3.10	3.74			5.18	6.74		2.52	2.80	4.49		

Torrente Osa
SEZIONE N° 00130__13

LEGENDA:

- TR30 H =3.16 m. s.l.m.
- TR200 H =4.16 m. s.l.m.
- TR500 H =4.33 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500




PUNTI	1	3	4	5	6	8	10	11	13	14	15	16	17	18	20	23	24	34	35	37	38	39	40	41	42	43	44	45	47	48	49
QUOTE [m s.l.m.]	1.45	1.25	1.29	1.12	4.06	4.12	2.12	0.66	0.75	0.75	0.70	0.30	-1.29	-1.65	-1.31	0.02	0.68	0.85	2.21	4.30	4.24	4.22	3.65	1.25	1.15	1.12	1.07	1.08	1.08		
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.60	10.24	14.41	22.64	25.77	30.47	34.56	39.34	40.06	43.87	45.30	57.61	56.47	61.07	67.41	72.38	74.89	76.81	81.33	82.03	83.28	88.47	93.81	94.79	98.06	104.55	107.51			
DISTANZE PARZIALI [m]		8.64	4.17	8.23	3.11	4.21	4.09	4.22	3.18	2.83	10.24	2.60	6.34	4.45	2.51	3.92	2.52	5.19	5.34	3.17	6.49	2.96									

Torrente Osa
SEZIONE N° 00125__13

LEGENDA:

- TR30 H = 3.14 m. s.l.m.
- TR200 H = 4.13 m. s.l.m.
- TR500 H = 4.31 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	3	4	5	6	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	22	23	24	25	26	28	30	31	32	33	35	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
QUOTE [m s.l.m.]	1.42	1.21	1.25	1.04	4.12	4.13	0.85	0.51	0.47	0.48	0.58	0.61	0.30	0.40	-0.98	-1.70	-1.73	-1.73	-1.71	-1.71	-0.96	-0.96	-0.66	-0.39	0.18	0.65	0.64	0.77	1.19	4.36	4.34	4.33	2.40	1.06	1.02	0.99	0.98	1.04	1.00	1.01
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.73	9.83	14.83	22.14	25.78	31.87	34.30	35.91	38.22	40.09	42.45	43.92	44.94	44.94	46.13	51.34	52.03	56.01	57.67	57.67	58.56	59.50	60.66	61.55	66.67	70.67	71.47	77.65	79.72	80.92	84.99	87.86	90.44	94.80	97.62	101.63	104.90	105.95	
DISTANZE PARZIALI [m]		7.80	5.30	7.31	3.49	5.71											5.21	3.98								5.09	3.90	6.18		4.07	2.87	2.58	4.36	2.82	4.01	3.27				


Torrente Osa
SEZIONE N° 00120__13

LEGENDA:

- TR30 H = 3.12 m. s.l.m.
- TR200 H = 4.11 m. s.l.m.
- TR500 H = 4.29 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

-6.00




PUNTI	1	3	4	5	6	8		10	12	13	14	15	17	19		20	21		22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		33	34	35	36	37		38		39	40		41		42
QUOTE [m s.l.m.]	1.40	1.17	1.20	0.95	4.17	4.15		0.68	0.61	0.49	0.56	0.64	-0.31	-1.76		-1.79	-1.79		-1.76	-0.95	-0.47	0.00	0.00	0.33	0.56	0.56	0.59	0.61	0.67		3.29	4.22	4.22	4.22	3.43		1.21		1.11	1.03		1.07		1.02
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.87	8.83	15.23	20.62	24.06		31.05	32.95	36.53	38.46	40.84	42.43	44.82		49.36	50.76		54.23	55.83	56.82	56.33	59.32	60.13	62.76	65.12	67.26	69.13		74.45	76.24	78.35	78.35	81.16		86.05		90.97	93.21		99.34		105.20	
DISTANZE PARZIALI [m]			6.96	6.40	5.39	3.41		6.87		3.58						4.54	3.47								2.63					5.32		2.59			4.89	4.92			6.13		5.86			

Torrente Osa
SEZIONE N° 00110_13

LEGENDA:

- TR30 H = 3.07 m. s.l.m.
- TR200 H = 4.05 m. s.l.m.
- TR500 H = 4.23 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500




PUNTI	1	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	32	33	34	35	36	37
QUOTE [m s.l.m.]	1.35	1.09	1.11	0.91	2.57	3.18	3.56	4.13	4.18	3.38	0.61	0.58	0.43	0.48	0.58	-1.88	-1.89	-1.89	-1.88	-0.24	0.52	0.48	0.60	0.67	3.36	3.99	3.97	2.91	1.14	1.05	0.93	0.95	1.00
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.14	7.42	12.45	14.96	15.78	16.42	17.33	20.59	22.24	27.54	29.31	33.78	35.29	38.02	42.20	45.40	48.21	50.66	53.86	55.61	60.61	63.48	65.26	71.30	72.74	75.67	78.62	82.91	85.63	89.99	96.37	100.83
DISTANZE PARZIALI [m]		5.28	5.03	2.51				3.26	5.30		4.47	2.73	3.94	3.20	2.81	2.45	3.20	5.00	2.87	6.04	2.93	2.60	4.29	2.72	4.36	6.38	4.46						

Torrente Osa
SEZIONE N° 00100__13

LEGENDA:

- TR30 H =3.02 m. s.l.m.
- TR200 H =4.00 m. s.l.m.
- TR500 H =4.17 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500




PUNTI	1	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	15	17	18	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	32	34	35	36	37	38	39
QUOTE [m s.l.m.]	1.29	1.00	1.02	0.88	3.98	4.10	1.52	0.41	0.30	0.30	0.45	0.48	0.07	-0.47	-1.99	-2.00	-2.00	-1.99	0.12	0.37	0.46	0.50	0.54	0.57	3.79	3.88	3.88	0.81	0.80	0.84	0.87	0.85
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.40	6.02	9.48	14.17	17.68	22.85	25.10	30.83	30.83	33.84	34.70	35.65	36.89	39.62	41.48	45.71	47.14	51.28	52.04	55.01	57.58	60.51	62.30	69.44	74.89	74.89	80.23	83.20	87.15	94.34	99.41
DISTANZE PARZIALI [m]		3.62	3.46	4.69	3.26	5.17		4.32	3.81							4.23	4.14	2.97	2.57	2.93		7.14	3.07		6.74	2.97	3.95	7.19	5.07			

Torrente Osa
 SEZIONE N° 00095__13

LEGENDA:

- TR30 H =3.00 m. s.l.m. ---
- TR200 H =3.97 m. s.l.m. ———
- TR500 H =4.14 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	3	4	5	6	8	10	11	12	13	15	16	17	18	19	21	22	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	39	40	41	42	44
QUOTE [m s.l.m.]	1.27	0.96	0.97	0.87	3.26	3.73	3.96	3.98	1.93	0.49	0.25	0.22	0.24	0.20	0.25	-0.72	-1.07	-2.05	-2.06	-2.06	-2.05	-0.69	-0.38	0.20	0.57	0.64	0.65	0.54	0.51	3.92	3.92	0.95	0.90	0.83	0.83	0.84
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.53	5.32	7.98	11.60	12.70	15.05	16.47	20.53	23.32	24.42	28.18	29.66	32.25	33.72	35.77	36.57	38.32	39.52	44.45	45.37	48.03	48.97	50.11	50.88	54.29	56.48	59.20	60.89	68.21	71.62	78.13	80.95	85.57	93.25	96.04
DISTANZE PARZIALI [m]	2.52	2.79	2.66	3.62					4.06	2.79		3.76	2.59						4.93	2.66					3.41	2.72		7.32	3.41	6.05	2.82	4.62	7.68	2.58		

Torrente Osa
SEZIONE N° 00090__13


LEGENDA:

TR30 H =2.97 m. s.l.m. ---

TR200 H =3.94 m. s.l.m. ———

TR500 H =4.12 m. s.l.m. - - - - -


SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500





PUNTI	1	3	4	5	6	8	10	12	13	14	15	17	18	19	20	22	23	24	25	28	30	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
QUOTE [m s.l.m.]	1.25	0.92	0.93	0.85	2.54	2.87	3.55	3.91	3.93	2.30	0.65	0.41	0.36	0.23	0.32	0.46	-0.04	-1.01	-1.52	-2.11	-2.11	-1.50	0.57	0.55	0.56	0.54	0.52	4.06	4.06	3.71	1.02	1.01	0.90	0.93
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.66	4.63	6.50	9.05	9.82	10.83	13.63	14.72	17.89	21.10	22.69	23.83	26.59	28.25	31.49	32.41	34.88	35.91	37.04	43.21	44.80	49.43	52.82	54.61	57.32	59.25	66.52	69.99	70.76	76.67	78.69	83.98	90.79
DISTANZE PARZIALI [m]	2.65		2.55		2.43		3.17		3.21		2.76		3.22		2.47		5.64		4.63		3.39		2.71		7.27		3.47		5.91		5.29		6.81	

Torrente Osa
SEZIONE N° 00085_13


LEGENDA:

TR30 H = 2.95 m. s.l.m. 

TR200 H = 3.91 m. s.l.m. 

TR500 H = 4.10 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	3	4	5	6	9	11	12	13	14	16	19	20	21	22	23	24	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	37	38	39	40	4#2	43	
QUOTE [m s.l.m.]	1.22	0.88	0.88	0.84	1.81	2.19	2.65	3.62	3.86	3.84	0.73	0.39	0.32	0.57	-1.40	-2.15	-2.13	-2.15	-1.58	-0.78	0.62	0.66	0.63	0.57	3.32	3.93	3.90	3.25	0.92	0.87	0.86	0.84	0.87	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.80	3.93	5.02	6.48	7.21	7.85	8.90	9.74	12.84	19.57	20.84	23.45	29.68	34.17	35.92	37.80	42.12	43.18	44.81	51.04	52.98	56.41	57.94	63.76	65.10	68.18	69.90	75.36	80.71	82.10	83.94	84.62	90.33
DISTANZE PARZIALI [m]	2.79							3.10	6.43	2.61	6.23	4.49		3.72			6.23			3.43		5.82		3.08		5.46		5.35				5.71		

Torrente Osa
SEZIONE N° 00080__13


LEGENDA:

TR30 H =2.92 m. s.l.m. ---

TR200 H =3.88 m. s.l.m. ———

TR500 H =4.08 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	3	6	13	14	15	16	18	19	21	23	25	26	28	29	30	31	32	33	34	35	36	38	40	41	42	43	45	46
QUOTE [m s.l.m.]	1.20	0.84	1.09	1.67	2.16	3.89	4.02	2.44	0.43	0.29	0.61	-0.96	-2.15	-2.15	-2.15	-0.78	0.48	0.46	0.51	0.46	0.42	3.77	3.89	3.61	1.40	1.27	1.74	1.03	1.01
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.94	3.93	4.86	5.62	8.32	11.67	14.65	18.49	23.03	28.64	32.76	35.51	40.72	41.71	44.23	46.58	49.22	51.04	54.21	55.85	62.84	65.82	67.84	72.02	76.56	77.45	78.32	87.70
DISTANZE PARZIALI [m]	2.93	0.99	0.99	0.87	0.76	2.70	3.35	2.70	3.84	4.50	5.47	4.11	2.75	4.71	2.52	2.64	3.17	3.17	3.17	6.99	6.99	3.76	3.76	4.38	4.54	4.54	9.38	9.38	9.38

Torrente Osa
SEZIONE N° 00074PB13


LEGENDA:

TR30 H = 2.85 m. s.l.m.

TR200 H = 3.80 m. s.l.m.

TR500 H = 4.02 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	3	4	8	10	11	12	13	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	33	34	35	36	37	38	41	43
QUOTE [m s.l.m.]	1.18	0.91	3.84	3.93	3.76	3.76	2.22	0.77	0.66	0.34	0.28	0.12	-0.89	-0.89	-0.89	-0.89	-0.16	0.16	0.34	0.41	0.44	0.61	0.74	2.47	3.57	3.74	3.75	3.48	1.61	1.24	1.20
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.14	3.06	3.78	9.23	12.14	14.00	15.85	18.76	23.42	27.43	28.83	31.69	35.13	37.88	41.28	42.41	44.03	46.53	48.75	52.33	55.49	58.08	59.12	64.08	68.33	69.02	71.45	72.40	80.97	
DISTANZE PARZIALI [m]			4.99	2.91		2.90	4.66	4.01	2.86	3.44	2.75	3.40				2.50	3.58	3.16	2.56	4.96	4.25	2.43				8.30					

Torrente Osa
SEZIONE N° 00072__13

LEGENDA:


TR30 H =2,70 m. s.l.m. ---

TR200 H =3,52 m. s.l.m. ———

TR500 H =3,69 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

-5.00



PUNTI	1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	3	14	17	18	19	20	21	22	23	24	25	28	29	31	32	33	34	35	40	
QUOTE [m s.l.m.]		1.17	0.95	3.73	3.95	3.47	3.27	1.96	0.71	0.56	0.50		0.25	0.02	-0.89	-0.89	-0.89	0.22	0.55	0.68	2.92	3.10	3.62	3.62	3.52	2.51	2.07	1.39	1.22	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.74	5.79	9.10	9.47	11.03	13.22	15.02	18.64	20.60	21.33		26.29	27.30	29.87	31.81	36.03	41.29	43.00	48.27	51.39	57.43	60.91	61.92	64.01	66.47	68.20	69.31	70.20	78.12
DISTANZE PARZIALI [m]		4.05	3.31					3.62			4.96		2.57	4.22	5.26		5.27	3.12	6.04	3.30		2.46						7.48		


Torrente Osa
SEZIONE N° 00068__13

LEGENDA:

- TR30 H =2.68 m. s.l.m.
- TR200 H =3.52 m. s.l.m.
- TR500 H =3.68 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

-5.00



PUNTI	12	3	4	5	6	7	9	11	13	14	15	16	17	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
QUOTE [m s.l.m.]	1.14	4.04	4.02	4.00	1.30	0.74	0.40	0.28	-0.86	-0.86	-0.87	-0.86	0.10	0.49	0.61	0.79	0.85	2.09	3.78	3.78	3.70	2.13	1.25	1.25	1.26
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.54	6.60	7.51	11.79	18.55	23.85	25.07	26.71	29.72	33.96	40.48	41.66	46.04	48.39	54.03	55.46	57.75	60.81	61.83	64.26	66.83	68.22	73.46	77.82
DISTANZE PARZIALI [m]		3.93			4.28	6.76		5.00		3.01	4.24		6.52		4.18		5.64		3.06		2.43	2.57		5.24	4.36

Torrente Osa
SEZIONE N° 00063_13


LEGENDA:

TR30 H =2.62 m. s.l.m.

TR200 H =3.46 m. s.l.m.

TR500 H =3.62 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
QUOTE [m s.l.m.]		1.13	2.16	3.89	3.82	3.84	1.67	0.88	0.74	0.58	0.55	0.53	-0.81	-0.81	-0.81	-0.81	-0.81	0.35	0.44	0.64	0.72	2.59	3.89	3.83	3.77	2.77	1.23	1.23	1.26		
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.46	3.93	5.67	6.97	10.19	11.76	11.88	17.73	23.69	24.49	26.27	26.67	28.94	31.46	39.80	41.71	42.32	51.03	54.86	57.28	59.33	60.80	63.33	64.80	67.03	76.82	78.52			
DISTANZE PARZIALI [m]		2.47		3.22		5.57		5.96						2.52	8.34			8.71	3.83	2.42			2.53			9.79					


Torrente Osa
SEZIONE N° 00057__13

LEGENDA:

- TR30 H = 2.54 m. s.l.m.
- TR200 H = 3.37 m. s.l.m.
- TR500 H = 3.53 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

-5.00



PUNTI	1	3	5	6	7	9	10	11	12	14	15	16	17	19	21	23	25	26	27	28	29	30	31	32
QUOTE [m s.l.m.]	1.08	3.79	3.92	3.42	1.17	0.83	0.69	0.68	0.60	-0.78	-0.78	-0.78	-0.01	0.52	0.70	0.94	1.31	4.03	4.02	4.02	2.17	1.22	1.22	1.29
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.48	6.78	7.55	11.12	12.04	17.66	18.58	23.83	26.97	36.30	37.15	38.78	41.53	47.74	54.57	55.42	59.94	62.13	63.34	65.96	67.36	69.14	73.81
DISTANZE PARZIALI [m]		3.35	3.08	3.57		5.62		5.45	2.55	9.33			2.59	6.16	6.47		4.52			2.62			4.67	

Torrente Osa
SEZIONE N° 00053PB13


LEGENDA:

TR30 H = 2.54 m. s.l.m. ---

TR200 H = 3.37 m. s.l.m. ———

TR500 H = 3.54 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	17	19	22	23	25	26	27	28	30	32	35	36	37	38	39	41	42	43	44	45
QUOTE [m s.l.m.]	2.31	3.43	3.80	3.82	3.77	2.90	0.55	0.43	0.43	0.44	0.43	0.39	0.30	0.26	0.01	-0.69	-0.79	-0.78	-0.68	-0.04	0.24	0.38	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	3.68	3.80	2.22	1.40	1.56
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.46	2.13	3.65	8.34	9.21	11.30	12.89	14.20	15.51	20.31	21.50	24.50	25.92	26.91	28.90	35.41	38.17	38.85	41.85	43.25	43.94	45.27	46.25	51.38	52.25	56.71	60.15	64.48	67.64	68.91	81.38
DISTANZE PARZIALI [m]				4.69						4.80	3.00	3.00	2.59		6.15	2.76	3.00							5.13	4.46	3.44	4.33	3.16			12.47	

Torrente Osa
SEZIONE N° 00053PC13


LEGENDA:

TR30 H =2.43 m. s.l.m. ---

TR200 H =3.07 m. s.l.m. ———

TR500 H =3.18 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500




PUNTI	1	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	17	19	22	23	25	26	27	28	30	32	35	36	37	38	39	41	42	43	44	45			
QUOTE [m s.l.m.]	2.31	1.46	3.43	2.13	3.82	3.77	2.90	0.56	0.43	0.43	0.44	0.43	0.39	0.30	0.26	0.01	-0.69	-0.79	-0.78	-0.68	-0.04	0.24	0.38	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	3.68	3.80	2.22	1.40	1.56		
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.46	3.89	3.65	8.34	9.21	11.29	12.88	14.19	15.50	20.30	21.50	24.50	25.92	26.91	28.90	35.41	38.16	38.84	41.84	43.24	43.93	45.27	46.24	51.37	52.24	56.71	60.14	64.47	67.63	68.90	81.37			
DISTANZE PARZIALI [m]				4.69						4.80		3.00		2.59		6.16		2.75		3.00					5.13		4.47		3.43		4.33		3.16		12.47

Torrente Osa
 SEZIONE N° 00035__13

LEGENDA:
 TR30 H = 2.19 m. s.l.m. ---
 TR200 H = 2.73 m. s.l.m. ———
 TR500 H = 2.82 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	3	4	5	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
QUOTE [m s.l.m.]	0.55	0.71	3.09	3.57	3.55	3.12	1.07	1.03	0.79	0.77	0.27	-0.28	-1.61	-1.61	-1.61	-1.61	-0.41	0.07	0.45	0.50	0.60	0.63	1.57	3.56	3.51	3.47	2.13	1.57	1.50	1.43	1.40	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.71	9.83	7.34	11.03	11.86	14.78	18.09	20.24	24.86	28.37	29.42	31.77	36.43	38.13	39.85	42.39	43.58	49.13	50.87	54.80	56.85	58.49	61.84	64.51	65.81	67.55	68.41	69.25	70.69	81.61	
DISTANZE PARZIALI [m]		3.23	3.22		2.91	3.12	3.31			4.62			3.28			4.66			2.54		5.18			3.93			3.35	2.67				10.92


Torrente Osa
SEZIONE N° 00025__13

LEGENDA:

- TR30 H =1.97 m. s.l.m.
- TR200 H =2.41 m. s.l.m.
- TR500 H =2.49 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

-6.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	18	19	20	22	23	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	43	44
QUOTE [m s.l.m.]	0.81	0.93	0.95	1.60	3.41	3.28	3.25	2.65	1.16	1.14	0.83	0.00	0.00	-1.38	-1.69	-1.69	-1.69	-1.16	0.00	0.54	0.72	1.73	1.86	1.99	2.05	2.00	1.66	1.59	1.34	1.11	1.11	0.62	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.84	2.49	3.31	5.79	8.64	9.85	10.33	12.82	16.32	18.69	25.35	25.35	29.35	30.19	33.48	36.80	38.11	40.71	48.85	53.44	54.82	58.17	60.34	61.33	62.24	63.23	64.22	67.42	69.41	71.93	75.22	
DISTANZE PARZIALI [m]			2.48	2.85		2.49	3.50				7.06		3.00	3.29	3.32		2.60		8.04	4.59		3.35						3.20			3.29		

Torrente Osa
 SEZIONE N° 00023__13


LEGENDA:

TR30 H = 1.78 m. s.l.m.


TR200 H = 2.18 m. s.l.m.

TR500 H = 2.26 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
QUOTE [m s.l.m.]	0.73	1.15	1.24	1.12	0.85	0.11	-0.55	-1.68	-1.68	-1.68	0.06	-0.05	0.23	-0.18	-0.21	-0.95
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.04	8.14	10.07	12.56	19.71	21.34	24.35	28.06	31.27	34.72	36.11	38.55	44.02	46.33	51.26
DISTANZE PARZIALI [m]		5.84			2.49	7.15		3.01	3.71	3.21	3.45		2.44	5.47		4.93



Controfossa Sinistra T.Osa

Controfossa Sinistra T.Osa
 SEZIONE N° 00210__09

LEGENDA:


TR30 H =1.72 m. s.l.m.

TR200 H =1.98 m. s.l.m.

TR500 H =2.11 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:300
 SCALA QUOTE 1:300

-3.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9
QUOTE [m s.l.m.]	1.26	1.21	0.08	-0.30	0.09	1.22	4.59	4.59	0.88
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	27.66	29.10	30.92	32.73	33.72	40.42	43.43	50.84
DISTANZE PARZIALI [m]		27.66	1.44	1.82	1.81		6.70	3.01	7.41

Controfossa Sinistra T.Osa
SEZIONE N° 00190_09

LEGENDA:


TR30 H = 1.54 m. s.l.m. ---

TR200 H = 1.72 m. s.l.m. ———

TR500 H = 1.95 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:300
SCALA QUOTE 1:300

-3.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9
QUOTE [m s.l.m.]	0.91	1.69	0.36	0.36	-0.87	-0.87	4.35	4.35	0.83
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	13.68	16.37	19.37	21.22	25.22	34.97	37.99	45.25
DISTANZE PARZIALI [m]		13.68	2.69	3.00	1.85	4.00	9.75	3.02	7.26

Controfossa Sinistra T.Osa
SEZIONE N° 00170__09

LEGENDA:


TR30 H = 1.51 m. s.l.m. ---

TR200 H = 1.72 m. s.l.m. ———

TR500 H = 1.95 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:300
SCALA QUOTE 1:300

-3.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
QUOTE [m s.l.m.]	0.73	1.41	0.27	0.27	-0.96	-0.96	0.30	4.27	4.27	0.69
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	23.97	26.28	29.28	31.12	35.12	37.04	44.44	47.45	54.61
DISTANZE PARZIALI [m]		23.97	2.31	3.00	1.84	4.00	1.92	7.40	3.01	7.16

Controfossa Sinistra T.Osa
 SEZIONE N° 00150_09

LEGENDA:


TR30 H = 1,47 m. s.l.m.

TR200 H = 1,72 m. s.l.m.

TR500 H = 1,95 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:300
 SCALA QUOTE 1:300

-3.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
QUOTE [m s.l.m.]	0.67	1.60	0.11	0.11	-0.96	-0.96	0.64	4.10	4.10	0.68
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	21.01	23.72	26.72	28.34	32.36	34.77	41.91	44.93	51.98
DISTANZE PARZIALI [m]		21.01	2.71	3.00	1.62	4.02	2.41	7.14	3.02	7.05

Controfossa Sinistra T.Osa
 SEZIONE N° 00130__09


LEGENDA:

TR30 H = 1.46 m. s.l.m. ---

TR200 H = 1.72 m. s.l.m. ———

TR500 H = 1.94 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:300
 SCALA QUOTE 1:300



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
QUOTE [m s.l.m.]	1.05	1.65	0.29	0.29	-1.10	-1.10	0.50	4.04	4.04	0.59
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	16.71	18.73	21.73	23.81	27.82	30.23	37.34	40.34	47.24
DISTANZE PARZIALI [m]		16.71	2.02	3.00	2.08	4.01	2.41	7.11	3.00	6.90

Controfossa Sinistra T.Osa
SEZIONE N° 00120__09

LEGENDA:


TR30 H = 1.44 m. s.l.m. - - - -

TR200 H = 1.72 m. s.l.m. ————

TR500 H = 1.94 m. s.l.m. - - - -

SCALA DISTANZE 1:300
SCALA QUOTE 1:300


-4.00





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
QUOTE [m s.l.m.]	0.50	1.49	0.27	0.27	-1.08	-1.08	0.52	3.99	3.99	0.51
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	20.95	23.16	26.16	28.18	32.19	34.59	41.70	44.71	51.65
DISTANZE PARZIALI [m]		20.95	2.21	3.00	2.02	4.01	2.40	7.11	3.01	6.94

Controfossa Sinistra T.Osa
 SEZIONE N° 00110__09

LEGENDA:


TR30 H = 1.44 m. s.l.m. 

TR200 H = 1.72 m. s.l.m. 

TR500 H = 1.94 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:300
 SCALA QUOTE 1:300

-4.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
QUOTE [m s.l.m.]	0.71	1.53	0.30	0.30	-1.13	-1.11	0.49	3.93	3.93	0.44
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	12.20	14.33	17.33	19.45	23.45	25.85	32.95	35.95	42.91
DISTANZE PARZIALI [m]		12.20	2.13	3.00	2.12	4.00	2.40	7.10	3.00	6.96

Controfossa Sinistra T.Osa
 SEZIONE N° 00100__09


LEGENDA:

TR30 H = 1.44 m. s.l.m.

TR200 H = 1.71 m. s.l.m.

TR500 H = 1.94 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:300
 SCALA QUOTE 1:300



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
QUOTE [m s.l.m.]	0.52	1.28	0.16	0.16	-1.26	-1.26	0.34	3.89	3.89	0.38
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	16.14	18.24	21.24	23.31	27.31	29.71	36.81	39.81	46.80
DISTANZE PARZIALI [m]		16.14	2.10	3.00	2.07	4.00	2.40	7.10	3.00	6.99

Controfossa Sinistra T.Osa
 SEZIONE N° 00095_09


LEGENDA:

TR30 H = 1.45 m. s.l.m. ---

TR200 H = 1.71 m. s.l.m. ———

TR500 H = 1.94 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:300
 SCALA QUOTE 1:300




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
QUOTE [m s.l.m.]	0.99	1.12	0.25	0.25	-1.27	-1.27	0.33	3.84	3.84	0.32
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	9.53	11.38	14.38	16.65	20.67	23.09	30.20	33.21	40.26
DISTANZE PARZIALI [m]		9.53	1.85	3.00	2.27	4.02	2.42	7.11	3.01	7.05

Controfossa Sinistra T.Osa
SEZIONE N° 00085__09

LEGENDA:

- TR30 H = 1.44 m. s.l.m.
- TR200 H = 1.70 m. s.l.m.
- TR500 H = 1.93 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:300
SCALA QUOTE 1:300




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
QUOTE [m s.l.m.]	1.18	1.41	0.19	0.19	-1.23	-1.23	0.37	3.79	3.79	0.26
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	8.05	10.03	13.03	15.16	19.16	21.57	28.67	31.67	38.73
DISTANZE PARZIALI [m]		8.05	1.98	3.00	2.13	4.00	2.41	7.10	3.00	7.06

Controfossa Sinistra T.Osa
 SEZIONE N° 00075PA09

LEGENDA:

- TR30 H =1.42 m. s.l.m.
- TR200 H =1.68 m. s.l.m.
- TR500 H =1.92 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:300
 SCALA QUOTE 1:300



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
QUOTE [m s.l.m.]	1.56	2.37	0.69	-1.27	-1.27	0.60	3.19	3.75	3.75	0.21
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	12.82	18.96	20.68	24.83	26.53	31.70	33.16	36.16	43.24
DISTANZE PARZIALI [m]		12.82	6.14	1.72	4.15	1.70	5.17	1.46	3.00	7.08

Controfossa SinIstra T.Osa
 SEZIONE N° 00075PB09


LEGENDA:

TR30 H =1.42 m. s.l.m.

TR200 H =1.68 m. s.l.m.

TR500 H =1.92 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:300
 SCALA QUOTE 1:300



PUNTI	1	2	3	4	5	7	9	10	11	12	13	14	16
QUOTE [m s.l.m.]	1.56	2.37	0.69	-1.27	-1.27	-1.27	-1.27	0.60	3.19	3.75	3.75	1.69	0.21
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	12.82	18.96	20.68	21.27	24.27	24.83	26.53	31.70	33.16	36.16	40.28	43.24
DISTANZE PARZIALI [m]		12.82	6.14	1.72	3.00	1.70	5.17	1.46	3.00	4.12	2.96		

Controfossa Sinistra T.Osa
 SEZIONE N° 00075PC09


LEGENDA:

TR30 H = 1.59 m. s.l.m.

TR200 H = 1.71 m. s.l.m.

TR500 H = 1.84 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:300
 SCALA QUOTE 1:300



PUNTI	1	2		3	4	7	8	9		11	13	14	15		16	17	18	20
QUOTE [m s.l.m.]	0.13	0.19		1.51	2.03	0.55	-1.22	-1.22		-1.22	-1.22	0.59	0.59		3.72	3.72	1.78	0.28
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.49		23.52	25.52	27.43	27.90	29.24		32.24	33.96	34.68	36.88		41.87	44.87	48.22	50.82
DISTANZE PARZIALI [m]		4.49	19.03	2.00	1.61			3.00	1.72		2.20	4.99	3.00	3.35	2.60			

Controfossa Sinistra T.Osa
SEZIONE N° 0007SPD09


LEGENDA:

TR30 H = 1.59 m. s.l.m.

TR200 H = 1.71 m. s.l.m.

TR500 H = 1.84 m. s.l.m.


SCALA DISTANZE 1:300
SCALA QUOTE 1:300





PUNTI	1	2		3	4	7 8		9 10	11		12	13		14
QUOTE [m s.l.m.]	0.13	0.19		1.51	2.03	0.55 -1.22		-1.22 0.59	0.59		3.72	3.72		0.28
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.49		23.52	25.52	27.43 27.90		33.96 34.68	36.88		41.87	44.87		50.82
DISTANZE PARZIALI [m]		4.49	19.03	2.00	1.61		6.06	2.20	4.99	3.00	5.95			

Controfossa Sinistra T.Osa
 SEZIONE N° 00070__09

LEGENDA:


TR30 H =1.59 m. s.l.m. 

TR200 H =1.69 m. s.l.m. 

TR500 H =1.82 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:300
 SCALA QUOTE 1:300

-4.00




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
QUOTE [m s.l.m.]	1.38	1.39	0.30	-1.06	-1.06	0.37	0.37	3.72	3.72	0.31
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.00	2.82	3.50	10.01	10.42	12.62	17.66	20.66	25.77
DISTANZE PARZIALI [m]		1.82		6.51		2.20	5.04	3.00	5.11	

Controfossa Sinistra T.Osa
 SEZIONE N° 00060__09

LEGENDA:

- TR30 H =1.58 m. s.l.m.
- TR200 H =1.66 m. s.l.m.
- TR500 H =1.81 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:300
 SCALA QUOTE 1:300




PUNTI	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
QUOTE [m s.l.m.]	2.29	2.28	0.44	-1.07	-1.07	0.38	0.38	3.68	3.68	0.25
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.14	4.36	5.28	12.04	12.77	14.97	19.92	22.92	28.07
DISTANZE PARZIALI [m]		2.14	1.95		6.76	2.20	4.95	3.00	5.15	

Controfossa Sinistra T.Osa
 SEZIONE N° 00055PA09

LEGENDA:

- TR30 H =1.59 m. s.l.m.
- TR200 H =1.68 m. s.l.m.
- TR500 H =1.81 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:300
 SCALA QUOTE 1:300




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
QUOTE [m s.l.m.]	2.47	2.65	0.44	-0.87	-0.87	0.25	0.25	3.74	3.74	0.25
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	7.24	12.36	13.36	19.51	21.98	24.48	29.95	33.41	39.58
DISTANZE PARZIALI [m]		7.24	5.12		6.15	2.47	2.50	5.47	3.46	6.17

Controfossa Sinistra T.Osa
 SEZIONE N° 00055PB09

LEGENDA:

- TR30 H =1.59 m. s.l.m.
- TR200 H =1.68 m. s.l.m.
- TR500 H =1.81 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:300
 SCALA QUOTE 1:300



PUNTI	1	2	3	4	6	9	10	11	12	14
QUOTE [m s.l.m.]	2.47	2.65	0.44	-0.87	-0.87	0.25	0.25	3.74	3.74	0.25
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	7.24	12.36	13.36	19.36	21.98	24.48	29.95	33.41	39.58
DISTANZE PARZIALI [m]		7.24	5.12		6.00	2.47	2.50	5.47	3.46	6.16

Controfossa Sinistra T.Osa
 SEZIONE N° 00055PC09


LEGENDA:

TR30 H =1.66 m. s.l.m. ---

TR200 H =1.89 m. s.l.m. ———

TR500 H =1.94 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:300
 SCALA QUOTE 1:300



PUNTI	1	2	3	5	7	8	9	10	11
QUOTE [m s.l.m.]	2.83	0.93	-0.89	-0.89	0.34	0.34	3.75	3.75	0.25
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.92	5.99	11.95	12.84	15.34	20.99	24.66	31.10
DISTANZE PARZIALI [m]		3.92	2.07	5.96		2.50	5.65	3.67	6.44

Controfossa Sinistra T.Osa
SEZIONE N° 00055PD09

LEGENDA:


TR30 H =1.66 m. s.l.m. ---

TR200 H =1.89 m. s.l.m. ———

TR500 H =1.94 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:300
SCALA QUOTE 1:300


-3.00





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9
QUOTE [m s.l.m.]	2.83	0.93	-0.89	-0.89	0.34	0.34	3.75	3.75	0.25
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.92	5.99	11.95	12.84	15.34	20.99	24.66	31.10
DISTANZE PARZIALI [m]		3.92	2.07	5.96	2.50	5.65	3.67	6.44	

Controfossa Sinistra T.Osa
 SEZIONE N° 00045__09


LEGENDA:

TR30 H = 1.69 m. s.l.m. 

TR200 H = 1.93 m. s.l.m. 

TR500 H = 1.98 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:300
 SCALA QUOTE 1:300




PUNTI	1	2	3	5	6	7	8	9	10
QUOTE [m s.l.m.]	1.26	0.87	-0.20	-0.90	0.51	0.51	3.51	3.51	0.29
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.19	2.19	8.50	10.61	12.81	17.16	20.16	25.14
DISTANZE PARZIALI [m]		2.19		5.58	2.11	2.20	4.35	3.00	4.98

Controfossa Sinistra T.Osa
 SEZIONE N° 00040__09

LEGENDA:

- TR30 H = 1.72 m. s.l.m.
- TR200 H = 1.98 m. s.l.m.
- TR500 H = 2.04 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:300
 SCALA QUOTE 1:300



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9
QUOTE [m s.l.m.]	1.20	0.65	-0.50	-0.90	0.66	0.66	3.44	3.44	0.29
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.37	2.39	9.09	10.41	12.61	16.75	19.75	24.48
DISTANZE PARZIALI [m]	1.97		6.70		2.20	4.14	3.00	4.73	

Controfossa Sinistra T.Osa
 SEZIONE N° 00030_09

LEGENDA:


TR30 H = 1.73 m. s.l.m.

TR200 H = 2.01 m. s.l.m.


TR500 H = 2.06 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:300
 SCALA QUOTE 1:300

-3.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9
QUOTE [m s.l.m.]	1.27	0.65	-0.89	-0.89	0.73	0.73	3.40	3.40	0.35
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.20	3.04	9.49	10.30	12.50	16.50	19.50	24.07
DISTANZE PARZIALI [m]		2.20		6.45		2.20	4.00	3.00	4.57



Torrente Albegnaccia

Torrente Abegnacda
SEZIONE N° 00680__14


LEGENDA:

TR30 H =5.77 m. s.l.m. ---

TR200 H =6.02 m. s.l.m. ———

TR500 H =6.11 m. s.l.m. - - - - -


SCALA DISTANZE 1:300
SCALA QUOTE 1:300





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8
QUOTE [m s.l.m.]	5.56	5.57	5.25	2.97	2.97	5.45	5.98	5.53
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	12.91	18.12	22.48	25.18	28.58	35.56	51.55
DISTANZE PARZIALI [m]		12.91	5.21	4.36	2.70	3.40	6.98	15.99

Torrente Abegnacda
 SEZIONE N° 00670__14


LEGENDA:

TR30 H = 5.59 m. s.l.m. 

TR200 H = 5.74 m. s.l.m. 

TR500 H = 5.78 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:300
 SCALA QUOTE 1:300



PUNTI	1	2	3	4	5	6
QUOTE [m s.l.m.]	5.95	5.88	2.90	2.99	5.77	5.82
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	11.98	16.86	19.82	23.71	33.59
DISTANZE PARZIALI [m]		11.98	4.88	2.96	3.89	9.88

Torrente Abegnacda
 SEZIONE N° 00660__14


LEGENDA:

TR30 H =5.51 m. s.l.m. — — — — —

TR200 H =5.73 m. s.l.m. — — — — —

TR500 H =5.79 m. s.l.m. — — — — —

SCALA DISTANZE 1:300
 SCALA QUOTE 1:300




PUNTI	1	2	3	4	5	6
QUOTE [m s.l.m.]	5.71	5.76	2.74	2.75	5.32	5.73
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	12.30	17.19	20.39	23.64	34.82
DISTANZE PARZIALI [m]		12.30	4.89	3.20	3.25	11.18

Torrente Albegnaccla
SEZIONE N° 00650__14

LEGENDA:

- TR30 H =5.39 m. s.l.m.
- TR200 H =5.63 m. s.l.m.
- TR500 H =5.67 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:300
SCALA QUOTE 1:300




PUNTI	1	2	3	4	5	6
QUOTE [m s.l.m.]	5.65	5.99	2.49	2.51	5.50	5.78
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	12.72	18.32	20.91	24.98	43.31
DISTANZE PARZIALI [m]		12.72	5.60	2.59	4.07	18.33

Torrente Albegnaccla
 SEZIONE N° 00640_14

LEGENDA:

- TR30 H = 5.28 m. s.l.m.
- TR200 H = 5.53 m. s.l.m.
- TR500 H = 5.57 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:300
 SCALA QUOTE 1:300



PUNTI	1	2	3	4	5	6
QUOTE [m s.l.m.]	5.54	5.47	2.39	2.20	5.49	5.41
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	14.75	19.99	22.50	26.08	42.77
DISTANZE PARZIALI [m]		14.75	5.24	2.51	3.58	16.69

Torrente Abegnacda
 SEZIONE N° 00630__14


LEGENDA:

TR30 H = 5.20 m. s.l.m. — — — — —

TR200 H = 5.43 m. s.l.m. — — — — —

TR500 H = 5.47 m. s.l.m. — — — — —

SCALA DISTANZE 1:300
 SCALA QUOTE 1:300



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7
QUOTE [m s.l.m.]	5.47	5.99	2.34	2.20	5.36	5.59	5.26
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	15.89	21.68	24.97	29.12	35.93	43.82
DISTANZE PARZIALI [m]		15.89	5.79	3.29	4.15	6.81	7.89

Torrente Albegnaccla
SEZIONE N° 00620__14

LEGENDA:


TR30 H = 5.11 m. s.l.m.

TR200 H = 5.34 m. s.l.m.

TR500 H = 5.38 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:300
SCALA QUOTE 1:300

-1.00




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8
QUOTE [m s.l.m.]	4.86	5.49	5.48	2.04	2.06	5.05	5.31	5.15
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	14.64	18.87	23.40	26.41	30.68	36.13	45.84
DISTANZE PARZIALI [m]		14.64	4.23	4.53	3.01	4.27	7.45	7.71

Torrente Abegnaccla
 SEZIONE N° 00610__14

LEGENDA:

- TR30 H =5.05 m. s.l.m.
- TR200 H =5.27 m. s.l.m.
- TR500 H =5.30 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:300
 SCALA QUOTE 1:300



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7
QUOTE [m s.l.m.]	5.10	5.71	2.05	2.00	5.25	5.46	5.18
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	13.00	18.71	22.16	27.04	36.13	50.22
DISTANZE PARZIALI [m]		13.00	5.71	3.45	4.88	9.09	14.09

Torrente Abegnaccla
SEZIONE N° 00600__14


LEGENDA:

TR30 H = 4.96 m. s.l.m.

TR200 H = 5.17 m. s.l.m.

TR500 H = 5.19 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:300
SCALA QUOTE 1:300



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7
QUOTE [m s.l.m.]	4.69	5.28	1.96	1.91	4.92	5.18	4.79
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	12.97	17.95	20.91	25.14	33.58	45.64
DISTANZE PARZIALI [m]		12.97	4.98	2.96	4.23	8.44	12.06

Torrente Abegnacda
 SEZIONE N° 00590__14


LEGENDA:

TR30 H =4.89 m. s.l.m. ---

TR200 H =5.09 m. s.l.m. ———

TR500 H =5.12 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:300
 SCALA QUOTE 1:300




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7
QUOTE [m s.l.m.]	4.64	5.26	1.62	1.85	4.92	5.02	4.80
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	11.06	15.92	19.01	24.07	27.94	44.98
DISTANZE PARZIALI [m]		11.06	4.86	3.09	5.06	3.87	17.04

Torrente Albegnaccla
 SEZIONE N° 00580__14

LEGENDA:

- TR30 H = 4.85 m. s.l.m. ---
- TR200 H = 5.03 m. s.l.m. ——
- TR500 H = 5.07 m. s.l.m. - - - -

SCALA DISTANZE 1:300
 SCALA QUOTE 1:300




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8
QUOTE [m s.l.m.]	4.98	5.25	5.05	1.88	1.78	5.09	4.97	4.06
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.69	4.41	10.64	14.39	18.87	27.10	40.88
DISTANZE PARZIALI [m]	1.69	2.72	6.23	3.75	4.48	8.23	13.78	

Torrente Albegnaccla
 SEZIONE N° 00570__14

LEGENDA:

- TR30 H =4.73 m. s.l.m.
- TR200 H =4.92 m. s.l.m.
- TR500 H =4.96 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:300
 SCALA QUOTE 1:300



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7
QUOTE [m s.l.m.]	4.40	4.90	1.90	1.93	4.63	4.59	4.42
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	11.95	15.61	19.24	23.07	31.02	44.69
DISTANZE PARZIALI [m]		11.95	3.66	3.63	3.83	7.95	13.67

Torrente Albegnaccla
SEZIONE N° 00560__14


LEGENDA:

TR30 H =4.68 m. s.l.m.

TR200 H =4.92 m. s.l.m.

TR500 H =4.95 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:300
SCALA QUOTE 1:300




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9
QUOTE [m s.l.m.]	4.58	4.96	5.21	1.71	1.80	5.23	4.60	4.14	4.48
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.94	9.29	14.25	17.64	22.69	36.05	41.11	45.77
DISTANZE PARZIALI [m]		3.94	5.35	4.96	3.39	5.05	13.36	5.06	4.66

Torrente Abegnacda
 SEZIONE N° 00550__14

LEGENDA:

- TR30 H =4.62 m. s.l.m.
- TR200 H =4.89 m. s.l.m.
- TR500 H =4.91 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:300
 SCALA QUOTE 1:300



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7
QUOTE [m s.l.m.]	3.99	4.93	1.76	1.80	5.16	4.86	4.90
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	17.75	21.98	25.81	30.51	37.24	42.56
DISTANZE PARZIALI [m]		17.75	4.23	3.83	4.70	6.73	5.32

Torrente Albegnaccla
 SEZIONE N° 00540__14


LEGENDA:

TR30 H =4.53 m. s.l.m. ---

TR200 H =4.82 m. s.l.m. ———

TR500 H =4.84 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:300
 SCALA QUOTE 1:300




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7
QUOTE [m s.l.m.]	4.27	4.76	1.92	1.79	4.72	4.31	4.09
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	13.28	17.21	21.29	25.02	33.79	45.51
DISTANZE PARZIALI [m]		13.28	3.93	4.08	3.73	8.77	11.72

Torrente Albegnaccla
SEZIONE N° 00530__14

LEGENDA:

- TR30 H =4.45 m. s.l.m.
- TR200 H =4.77 m. s.l.m.
- TR500 H =4.79 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:300
SCALA QUOTE 1:300




PUNTI	1	2	3	4	5	6
QUOTE [m s.l.m.]	4.22	4.68	1.77	1.84	4.38	4.36
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	15.99	19.95	24.19	27.30	39.17
DISTANZE PARZIALI [m]		15.99	3.96	4.24	3.11	11.87

Torrente Abegnaccla
 SEZIONE N° 00520__14

LEGENDA:

- TR30 H =4.32 m. s.l.m.
- TR200 H =4.67 m. s.l.m.
- TR500 H =4.70 m. s.l.m.


SCALA DISTANZE 1:300
 SCALA QUOTE 1:300





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7
QUOTE [m s.l.m.]	4.22	4.74	1.75	1.87	4.29	4.35	4.00
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	10.92	15.31	19.37	22.69	29.70	41.40
DISTANZE PARZIALI [m]		10.92	4.39	4.06	3.32	7.01	11.70

Torrente Albegnacda
SEZIONE N° 00519PB14

LEGENDA:


TR30 H = 4.22 m. s.l.m. 

TR200 H = 4.57 m. s.l.m. 

TR500 H = 4.60 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:300
SCALA QUOTE 1:300


-2.00




PUNTI	1	2	3	4	6	7	8	11	12
QUOTE [m s.l.m.]	4.81	4.87	5.02	3.19	1.91	1.87	2.90	4.91	4.92
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	10.65	11.19	14.59	16.15	19.08	21.06	24.53	36.67
DISTANZE PARZIALI [m]		10.65	3.40	1.56	2.93	1.98	3.46	12.14	


Torrente Albegnacda
SEZIONE N° 00519PC14

LEGENDA:

TR30 H = 4.08 m. s.l.m. 

TR200 H = 4.36 m. s.l.m. 

TR500 H = 4.38 m. s.l.m. 





SCALA DISTANZE 1:300
SCALA QUOTE 1:300


PUNTI	1	2	3	5	6	7	9	10
QUOTE [m s.l.m.]	4.96	4.96	2.73	1.88	1.90	2.71	4.93	4.93
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.20	4.72	6.06	9.80	11.12	14.75	15.97
DISTANZE PARZIALI [m]			3.52		3.74		3.63	

Torrente Albegnacchia
 SEZIONE N° 005188B14

LEGENDA:


TR30 H = 4,08 m. s.l.m. 

TR200 H = 4,36 m. s.l.m. 

TR500 H = 4,39 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:300
 SCALA QUOTE 1:300

-2.00




PUNTI	1	2	4	5	6	7	9	10	11	12
QUOTE [m s.l.m.]	4,60	4,64	4,00	3,00	1,90	1,87	3,00	4,00	4,60	4,80
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	3,76	4,73	6,34	8,15	12,08	13,84	15,45	16,47	18,10
DISTANZE PARZIALI [m]		3,76	1,61	1,81	3,93	1,56	1,61	1,63		

Torrente Albegnaccla
SEZIONE N° 00518BC14

LEGENDA:

- TR30 H = 4.16 m. s.l.m.
- TR200 H = 4.43 m. s.l.m.
- TR500 H = 4.46 m. s.l.m.


SCALA DISTANZE 1:300
SCALA QUOTE 1:300





PUNTI	1	2	4	5	6	7	8	10	11	12	13
QUOTE [m s.l.m.]	4.60	4.63	4.00	3.00	2.00	0.71	0.84	3.00	4.00	4.47	4.50
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.85	2.60	3.79	4.97	6.32	9.82	12.10	13.77	14.66	17.38
DISTANZE PARZIALI [m]	1.85					3.50	2.18	1.67	2.72		

Torrente Abegnacda
SEZIONE N° 00517__14


LEGENDA:

TR30 H =4.16 m. s.l.m. 

TR200 H =4.43 m. s.l.m. 

TR500 H =4.45 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:300
SCALA QUOTE 1:300




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
QUOTE [m s.l.m.]	4.15	4.20	4.40	4.62	4.76	4.90	3.60	3.20	2.80	2.20	1.40	1.00	0.97	1.40	1.80	2.20	2.60	3.00	3.40	4.00	4.31	4.29	4.21						
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.42	6.75	15.37	15.83	16.50	16.94	17.39	18.05	18.49	18.95	19.46	22.72	23.32	23.88	24.45	25.02	25.58	26.16	27.03	27.47	34.26	41.24						
DISTANZE PARZIALI [m]			5.33	8.62									2.94									6.79	6.98						

Torrente Albegnacda
SEZIONE N° 00514__14

LEGENDA:

- TR30 H =4.15 m. s.l.m.
- TR200 H =4.40 m. s.l.m.
- TR500 H =4.42 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:300
SCALA QUOTE 1:300




PUNTI	1	2	3	4	5	7	9	11	13	15	17	19	22	23	25	27	29	31	33	35	37	39	40	41	42	43	44	46
QUOTE [m s.l.m.]	4.00	4.20	4.38	4.40	4.40	4.00	3.60	3.20	2.80	2.40	2.00	1.60	1.20	0.99	1.03	1.80	2.20	2.60	3.00	3.40	3.80	4.15	4.40	4.60	4.82	4.77	4.66	4.43
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.82	10.93	12.18	21.36	21.91	22.45	22.99	23.52	24.06	24.57	25.12	25.60	26.04	29.45	30.31	30.87	31.42	31.95	32.48	32.98	33.49	34.51	35.52	36.30	38.83	39.28	44.88
DISTANZE PARZIALI [m]		5.82	5.11		9.18									3.41											2.53		5.35	

Torrente Albegnacda
SEZIONE N° 00507__14

LEGENDA:

- TR30 H =4.11 m. s.l.m.
- TR200 H =4.36 m. s.l.m.
- TR500 H =4.38 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:300
SCALA QUOTE 1:300




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	9	11	13	15	17	19	22	23	25	27	29	31	33	35	37	39	40	41	42	43	45	46	48	49	50		
QUOTE [m s.l.m.]	3.95	3.96	4.20	4.40	4.62	4.84	4.40	3.80	3.40	2.80	2.40	2.00	1.60	1.20	1.01	1.01	1.40	1.80	2.20	2.60	3.00	3.40	3.80	4.28	4.40	4.60	4.75	4.77	4.40	4.00	3.49	3.54	3.69	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.60	3.87	6.89	10.30	20.54	21.11	21.97	22.57	23.43	24.01	24.57	25.14	25.71	26.15	29.56	30.06	30.63	31.16	31.76	32.32	32.89	33.48	34.21	34.99	36.55	38.00	42.63	43.13	43.79	44.69	51.28	58.93	
DISTANZE PARZIALI [m]		3.27	3.02	3.41	10.24										3.41										1.56	1.45	4.62				6.59		7.65	

Torrente Albegnacda
SEZIONE N° 00500__14

LEGENDA:

- TR30 H =4.03 m. s.l.m.
- TR200 H =4.28 m. s.l.m.
- TR500 H =4.30 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:300
SCALA QUOTE 1:300



PUNTI	1	2	3	4	5	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	43	44	46	47	49	50	52	53	
QUOTE [m s.l.m.]	3.89	4.00	4.20	4.40	4.60	4.40	4.00	3.60	3.20	2.80	2.40	2.00	1.60	1.20	0.95	0.70	1.80	2.20	2.60	3.00	3.40	3.80	4.40	4.86	4.81	4.40	4.00	3.38	3.46	3.52	3.60
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.04	11.45	15.78	19.80	20.46	21.09	21.73	22.35	23.00	23.62	24.26	24.89	25.52	28.73	29.40	30.74	30.23	30.72	31.70	31.76	32.18	32.93	36.85	40.33	40.92	41.51	42.43	44.77	53.25	60.22
DISTANZE PARZIALI [m]		4.04	7.41	4.33	4.02									2.91									3.56	3.48			2.34	8.29	6.97		

Torrente Albegnacda
SEZIONE N° 00490_14

LEGENDA:


TR30 H = 3.97 m. s.l.m. ---

TR200 H = 4.22 m. s.l.m. ———

TR500 H = 4.23 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:300
SCALA QUOTE 1:300

-3.00




PUNTI	1	2	3	4	5	7	9	11	13	15	17	19	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	44	45
QUOTE [m s.l.m.]		3.75	3.80		4.20	4.20	3.80	3.40	3.00	2.60	2.20	1.80	1.40	0.89	0.90	1.20	1.60	2.00	2.40	2.80	3.20	3.60	4.00	4.20		4.56		4.47	3.85	3.74		3.54		3.55		
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.89	11.60	20.38	21.28	21.94	22.60	23.26	23.92	24.58	25.23	25.90	26.72	26.88	28.88	30.34	30.85	31.36	31.88	32.41	32.94	33.48	33.87		36.31		39.67	40.94	44.00		51.33		56.11			
DISTANZE PARZIALI [m]			10.71											2.76											2.44	3.36		3.06		7.03		6.78				

Torrente Albegnaccla
SEZIONE N° 00484__14

LEGENDA:

- TR30 H = 3.91 m. s.l.m.
- TR200 H = 4.15 m. s.l.m.
- TR500 H = 4.17 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:300
SCALA QUOTE 1:300



PUNTI	1	2	3	4	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	42	43	44	45	47	48
QUOTE [m s.l.m.]	3.30	3.60	3.80	4.00	4.10	3.60	3.20	2.80	2.80	2.70	2.00	1.60	0.80	0.92	1.20	1.60	2.00	2.40	2.80	3.20	3.60	4.00	4.20	4.50	4.40	3.78	3.69	3.65	3.55
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	7.98	12.88	17.20	21.13	21.69	22.09	22.53	23.03	23.39	23.81	24.16	24.67	27.26	27.74	28.43	29.11	29.79	30.46	31.14	31.81	32.46	32.92	34.72	37.99	39.99	41.67	48.92	56.71
DISTANZE PARZIALI [m]		7.98	4.90	4.32	3.93									2.34										1.80	3.27	2.00	1.68	6.89	7.79

Torrente Abegnacda
SEZIONE N° 00478__14


LEGENDA:

TR30 H = 3.86 m. s.l.m. ---

TR200 H = 4.10 m. s.l.m. ———

TR500 H = 4.11 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:300
SCALA QUOTE 1:300



PUNTI	1	2	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	23	24	26	28	30	32	34	36	39	40	41	42	44	45
QUOTE [m s.l.m.]	3.68	3.80	4.00	4.11	4.00	3.60	3.20	2.80	2.40	2.00	1.60	1.20	0.84	1.00	1.80	2.20	2.60	3.00	3.40	3.87	4.26	4.14	3.66	3.65	3.36	3.45
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.32	12.53	20.38	20.81	21.29	21.76	22.23	22.71	23.19	23.67	24.17	27.31	28.19	29.12	29.58	30.05	30.52	31.04	31.45	34.03	37.38	38.93	40.27	45.98	52.69
DISTANZE PARZIALI [m]		6.32	6.21	7.85									2.87								2.58	3.35	1.55		5.36	6.71

Torrente Albegnacca
SEZIONE N° 00441__14


LEGENDA:

TR30 H = 3.50 m. s.l.m. ---

TR200 H = 3.71 m. s.l.m. ———

TR500 H = 3.72 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:300
SCALA QUOTE 1:300



PUNTI	1	2	3	4	5	7	9	11	13	15	17	19	21	22	24	26	28	30	32	34	36	37	38	39	40	41	42
QUOTE [m s.l.m.]	2.74	2.86	3.60	3.64	3.53	3.20	2.80	2.70	2.00	1.60	1.20	0.61	0.80	1.20	1.60	2.00	2.20	2.80	3.20	3.60	3.84	4.14	3.99	3.31	3.09	3.19	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.98	17.23	19.78	21.32	21.80	22.70	23.28	23.78	24.27	24.77	25.22	27.89	28.46	29.11	29.78	30.44	31.12	31.79	32.45	33.19	35.22	37.33	39.14	46.23	53.82	
DISTANZE PARZIALI [m]		6.98	10.25	2.55	1.54								2.67									2.03	2.11	1.81	7.09	7.59	

Torrente Albegna
SEZIONE N° 00431_14


LEGENDA:

TR30 H = 3.43 m. s.l.m.

TR200 H = 3.65 m. s.l.m.

TR500 H = 3.66 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:300
SCALA QUOTE 1:300




PUNTI	1	2	3	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	39	40	41	42	43
QUOTE [m s.l.m.]	3.27	3.63	3.78	3.70	3.60	3.40	3.20	3.00	2.80	2.60	2.40	2.80	3.20	3.60	3.54	4.18	4.07	3.11	3.23	3.00						
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	7.62	12.58	13.62	14.09	14.56	15.03	15.49	15.96	16.38	20.00	20.46	21.16	21.86	22.55	23.25	23.95	24.65	25.35	25.80	28.21	29.73	33.09	40.40	47.12	
DISTANZE PARZIALI [m]		7.62	4.96								3.62										2.41	1.52	3.36	7.31	6.72	

Torrente Abegnacda
SEZIONE N° 00421__14

LEGENDA:

- TR30 H = 3.34 m. s.l.m.
- TR200 H = 3.55 m. s.l.m.
- TR500 H = 3.56 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:300
SCALA QUOTE 1:300



PUNTI	1	2	3 5 7 9 11 13 15 17 19	21 23 25 27 29 31 33 35 37	38	39	40	41	42
QUOTE [m s.l.m.]	3.32	3.58	3.82 3.80 3.00 2.60 2.20 1.40 1.40 1.00 0.60	0.53 1.00 1.40 1.80 2.20 2.60 3.00 3.40 3.79	3.70	3.65	3.26	3.15	3.09
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.85	13.56 14.46 14.97 15.44 15.80 16.40 16.87 17.33	21.22 21.81 22.43 23.07 23.70 24.33 24.96 25.59 26.19	28.47	30.81	31.91	39.45	47.58
DISTANZE PARZIALI [m]		6.85	6.71	3.85	2.28	2.34	7.54	8.13	

Torrente Albegnaccla
SEZIONE N° 00400_14


LEGENDA:

TR30 H = 3.11 m. s.l.m. — — — — —

TR200 H = 3.31 m. s.l.m. —————

TR500 H = 3.32 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:300
SCALA QUOTE 1:300



PUNTI	1	2	3	5	7	9	11	13	15	17	20	22	24	26	28	30	32	34	35	36	37	38	39
QUOTE [m s.l.m.]	2.96	3.25	3.59	3.20	2.90	2.40	2.00	1.60	1.20	0.80	0.52	0.80	1.00	1.40	2.00	2.40	2.80	3.20	3.39	3.28	2.83	2.73	2.85
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.17	13.15	13.70	14.15	14.64	15.15	15.64	16.10	16.59	20.65	21.15	21.36	22.36	23.06	23.57	24.17	25.84	27.14	30.86	31.96	38.98	46.58
DISTANZE PARZIALI [m]		6.17	6.98								3.74							3.72		7.02		7.60	

Torrente Abegnacda
SEZIONE N° 00390__14


LEGENDA:

TR30 H =2.98 m. s.l.m.
- - - - -

TR200 H =3.16 m. s.l.m.
—————

TR500 H =3.17 m. s.l.m.
- - - - -

SCALA DISTANZE 1:300
SCALA QUOTE 1:300



PUNTI	1	2	3	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	37	38
QUOTE [m s.l.m.]	2.92	3.37	3.68	3.60	2.80	2.70	2.70	1.60	1.20	0.80	0.40	0.44	0.80	1.20	1.60	2.00	2.40	2.80	3.20	3.58	3.37	2.74
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.47	12.54	14.36	14.36	14.15	14.59	15.96	17.16	18.21	19.83	20.42	21.00	21.56	22.09	22.57	23.14	23.68	24.35	26.44	29.30	39.30
DISTANZE PARZIALI [m]		6.47	6.07							3.62									2.09		12.86	

Torrente Albegnaccla
 SEZIONE N° 00384__14


LEGENDA:

TR30 H =2.87 m. s.l.m.

 TR200 H =3.05 m. s.l.m.

 TR500 H =3.06 m. s.l.m.
 - - - - -

SCALA DISTANZE 1:300
 SCALA QUOTE 1:300



PUNTI	1	2	3	6	8	10	12	14	16	18	19	22	23	25	27	29	31	32	33	34	36	38	
QUOTE [m s.l.m.]	3.01	3.13	3.20	3.20	2.80	2.40	2.00	1.60	1.20	0.80	0.39	0.49	0.70	1.40	1.80	2.20	2.60	3.00	3.27	3.33	2.95	3.23	2.99
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.45	11.89	12.39	12.76	13.16	13.66	14.06	14.51	15.12	18.89	19.39	20.00	20.53	21.06	21.62	22.19	22.65	24.23	27.16	31.00	33.07	
DISTANZE PARZIALI [m]		6.45	5.44							3.77								1.58	2.93		3.59	1.74	

Torrente Abbegnaccla
SEZIONE N° 00378__14

LEGENDA:


TR30 H =2.73 m. s.l.m. ---

TR200 H =2.89 m. s.l.m. ———

TR500 H =2.91 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:300
SCALA QUOTE 1:300


-3.00





PUNTI	1	2	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	34	36	38
QUOTE [m s.l.m.]	2.84	3.10	3.36	3.60	3.84	4.08	4.32	4.56	4.80	5.04	5.28	5.52	5.76	6.00	6.24	6.48	6.72	3.11	2.91	3.04	2.86
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.46	14.11	21.84	29.57	37.30	45.03	52.76	60.49	68.22	75.95	83.68	91.41	99.14	106.87	114.60	122.33	25.95	28.70	32.65	34.48
DISTANZE PARZIALI [m]		6.46	7.65	7.77	7.73	7.73	7.73	7.73	7.73	7.73	7.73	7.73	7.73	7.73	7.73	7.73	7.73	2.75	3.64	1.54	

Torrente Albegnaccla
SEZIONE N° 00372__14

LEGENDA:


TR30 H = 2.62 m. s.l.m. 

TR200 H = 2.76 m. s.l.m. 

TR500 H = 2.78 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:300
SCALA QUOTE 1:300

-3.00



PUNTI	1	2	3 5 7 9 11 13 15 17	18 20 22 24 26 28 30 32	33	34	36 7 38
QUOTE [m s.l.m.]	2.47	3.04	2.28 2.20 2.10 1.90 1.20 0.35	0.86 1.20 2.00 2.40 3.20	3.36	3.04	3.12 3.11 2.92
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.71	9.42 11.26 13.07 14.89 16.41	21.05 21.83 22.66 23.08 23.96	25.69	28.45	32.10 32.56 33.49
DISTANZE PARZIALI [m]		6.71		4.64	1.73	2.76	3.32


Torrente Abegnaccla
SEZIONE N° 00360__14

LEGENDA:

- TR30 H =2.31 m. s.l.m.
- TR200 H =2.37 m. s.l.m.
- TR500 H =2.46 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:300
SCALA QUOTE 1:300

-3.00



PUNTI	1	2	3 5 7 9 11 13 17	19 21 23 25 29 33	35 36 37 38 39 40	41 43
QUOTE [m s.l.m.]	2.76	3.13	3.44 3.00 2.20 1.20 1.00 0.60	0.43 1.20 1.60 2.40 2.80 3.20	3.27 3.20 2.50 2.88 3.00	3.01 2.91
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	7.47	13.29 13.70 14.61 15.91 15.82 16.22	21.47 22.36 22.81 23.65 24.09 24.53	26.73 28.07 29.14 30.05 31.00	34.44 35.36
DISTANZE PARZIALI [m]		7.47	5.82	5.21	2.08	3.44

Torrente Albegnaccla
SEZIONE N° 00355BC14

LEGENDA:


TR30 H = 2.07 m. s.l.m. ---

TR200 H = 2.14 m. s.l.m. ———

TR500 H = 2.21 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:300
SCALA QUOTE 1:300

-3.00



PUNTI	1	2	3	4	5	7	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
QUOTE [m s.l.m.]	2.81	2.98	2.80	2.00	1.00	0.00	-0.91	-0.62	0.00	1.00	2.95	2.68	2.62	2.65	2.59	2.55	2.22	2.87	3.05	3.13
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.96	14.78	15.77	17.45	18.53	18.53	21.21	21.83	22.85	24.43	25.28	26.06	26.85	27.42	27.78	26.18	29.23	29.65	30.20
DISTANZE PARZIALI [m]		6.96	7.82	1.68	1.68	1.68	1.68	2.68	0.62	1.58	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	2.68	0.62	0.62

Torrente Albegnacda
SEZIONE N° 00350__14

LEGENDA:


TR30 H = 2.11 m. s.l.m. ---

TR200 H = 2.18 m. s.l.m. ———

TR500 H = 2.25 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:300
SCALA QUOTE 1:300

-3.00




PUNTI	1	2	3	5	7	9	11	13	14	16	18	20	22	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	44	46	48
QUOTE [m s.l.m.]	2.77	2.92	2.99	2.60	2.20	1.80	1.40	0.80	0.40	0.00	-0.40	-0.73	-0.79	-0.40	0.00	0.40	0.80	1.20	1.40	1.80	2.20	2.40	2.80	2.91	3.06	3.13	2.84
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	7.46	13.13	13.67	14.26	14.88	15.53	16.48	17.10	17.75	18.43	19.02	22.16	22.64	23.18	23.77	24.50	25.20	25.68	26.47	27.37	27.66	28.45	29.82	31.36	35.21	37.47
DISTANZE PARZIALI [m]		7.46	5.67									3.14												1.54	3.55	1.96	

Torrente Albegnaccla
SEZIONE N° 00334__14

LEGENDA:

- TR30 H =2.07 m. s.l.m.
- TR200 H =2.15 m. s.l.m.
- TR500 H =2.23 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:300
SCALA QUOTE 1:300



PUNTI	1	2	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	41	42	44	45	46		
QUOTE [m s.l.m.]	2.55	2.63	2.91	2.60	2.20	1.80	1.40	0.97	0.50	0.20	-0.20	-0.60	-0.79	-0.40	0.00	0.40	0.80	1.20	1.60	2.00	2.20	2.40	2.80	2.89	2.95	3.01	3.00	2.65	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	10.24	16.71	17.15	17.71	18.28	18.85	19.46	20.06	20.69	21.32	21.96	25.45	26.02	26.60	27.20	27.80	28.51	29.36	30.17	30.61	31.04	31.44	31.88	32.90	34.74	38.48	38.91	40.69
DISTANZE PARZIALI [m]		10.24											3.22											1.84		3.47		1.78	


Torrente Albegnaccla
SEZIONE N° 00312_14

LEGENDA:

- TR30 H =2.03 m. s.l.m.
- TR200 H =2.10 m. s.l.m.
- TR500 H =2.20 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:300
SCALA QUOTE 1:300

-3.00



PUNTI	1	2	3	4	6	8	10	11	13	15	17	19	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	43	45
QUOTE [m s.l.m.]	2.38	2.50	2.69	2.76	2.76	1.80	1.40	1.00	0.60	0.20	-0.20	-0.60	-0.98	-0.60	-0.20	0.20	0.60	0.90	1.20	1.40	1.80	2.00	2.20	2.20	2.40	2.63	2.69	2.69	2.85	2.60					
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	7.04	11.76	12.74	12.80	13.36	13.91	14.51	15.12	15.72	16.31	19.72	20.24	20.79	21.35	21.91	22.47	22.94	23.40	23.95	24.39	24.79	25.26	25.70	26.27	27.48	29.29	33.23	35.38						
DISTANZE PARZIALI [m]		7.04	4.74									3.05														1.81	3.72	1.86							


Torrente Albegnaccla
SEZIONE N° 00302_14

LEGENDA:

- TR30 H = 2.01 m. s.l.m.
- TR200 H = 2.08 m. s.l.m.
- TR500 H = 2.19 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:300
SCALA QUOTE 1:300

-3.00



PUNTI	1	2	3	4	5	7	9	11	12	13	15	17	19	20	22	24	26	28	29	30	32	34	35	36	37	38	40	42
QUOTE [m s.l.m.]	2.37	2.72	2.68	2.49	2.28	1.80	1.40	0.90	0.79	0.40	0.00	-0.40	-0.83	-0.87	-0.40	0.00	0.49	1.00	1.20	1.20	1.60	2.00	2.20	2.70	2.74	2.57	2.71	2.47
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.38	9.13	11.37	12.34	12.94	13.53	14.02	14.45	15.12	15.81	16.54	19.97	20.35	21.19	21.98	22.85	23.20	23.20	24.00	24.80	25.25	25.25	26.26	27.40	29.27	33.21	35.21
DISTANZE PARZIALI [m]		6.38	2.75	2.24									3.43												1.87	3.68	1.71	


Torrente Albegnacda
SEZIONE N° 00291__14

LEGENDA:

- TR30 H =1.98 m. s.l.m.
- TR200 H =2.06 m. s.l.m.
- TR500 H =2.17 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:300
SCALA QUOTE 1:300

-3.00




PUNTI	1	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	37	39	41	42		
QUOTE [m s.l.m.]	2.08	2.40	2.66	2.67	2.47	2.00	1.60	1.20	0.79	0.40	0.00	-0.40	-0.80	-0.46	0.00	0.40	0.90	1.40	1.60	2.00	2.20	2.37	2.33	2.43	2.50	2.34	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.46	8.31	11.02	13.37	13.99	14.57	15.15	15.74	16.32	16.95	17.58	18.23	22.37	22.98	23.59	24.41	25.07	25.98	26.88	27.36	27.89	29.31	30.71	31.11	34.47	36.77
DISTANZE PARZIALI [m]		4.46	3.85	2.71	2.35									3.96											3.36	1.93	

Torrente Albegnacda
SEZIONE N° 00280__14

LEGENDA:

- TR30 H =1.96 m. s.l.m.
- TR200 H =2.04 m. s.l.m.
- TR500 H =2.16 m. s.l.m.


SCALA DISTANZE 1:300
SCALA QUOTE 1:300





PUNTI	1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	39	40	41	42	44		
QUOTE [m s.l.m.]	2.05	2.39	2.39	2.05	1.80	1.70	1.50	0.82	0.40	0.00	-0.40	-0.80	-1.19	-1.19	-0.80	-0.40	0.00	0.40	0.87	1.20	1.60	1.96	2.00	2.20	2.54	2.57	2.54	2.53	2.53	2.31
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	9.23	11.75	13.69	14.39	15.44	16.07	16.72	17.29	17.87	18.44	21.98	22.49	23.02	23.56	24.10	24.75	25.78	26.18	26.99	27.37	28.07	29.21	31.14	31.71	35.04	37.01			
DISTANZE PARZIALI [m]		9.23	2.52	2.14								3.38											1.93		3.33		1.79			

Torrente Albegnacda
SEZIONE N° 00272__14

LEGENDA:


TR30 H = 1.94 m. s.l.m. 

TR200 H = 2.02 m. s.l.m. 

TR500 H = 2.15 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:300
SCALA QUOTE 1:300

-4.00



PUNTI	1	2	3	4	5	7	9	11	13	15	17	19	22	23	24	25	26	28	30	32	34	36	37	38	39	40	41	42	43
QUOTE [m s.l.m.]	1.82	1.95	2.38	2.40	2.34	2.00	1.60	1.20	0.78	0.40	0.00	-0.40	-0.82	-0.94	-0.40	0.09	0.80	1.20	1.60	2.00	2.40	2.75	2.72	2.59	2.62	2.60	2.59	2.40	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	8.12	9.31	11.96	13.76	14.21	14.80	15.40	16.08	16.60	17.20	17.81	18.40	22.44	23.02	23.60	24.19	24.72	25.35	25.99	26.63	27.28	27.85	28.96	30.86	31.38	34.62	35.19	35.98
DISTANZE PARZIALI [m]		8.12	2.65	1.80										3.64										1.90	3.24				

Torrente Abegnacda
SEZIONE N° 00263PB14


LEGENDA:

TR30 H = 1,92 m. s.l.m.

TR200 H = 2,00 m. s.l.m.

TR500 H = 2,13 m. s.l.m.


SCALA DISTANZE 1:300
SCALA QUOTE 1:300




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	11	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	24
QUOTE [m s.l.m.]	2.69	2.30	2.26	2.32	2.29	2.29	2.33	-0.34	-0.90	-1.00	-0.91	0.04	0.49	2.32	2.40	2.40	2.41	2.40	2.42
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	17.90	19.56	23.28	26.11	28.99	30.99	33.04	33.82	35.78	37.22	38.62	39.29	41.56	42.62	43.09	44.34	45.11	45.65
DISTANZE PARZIALI [m]		17.90	1.66	3.72	2.83	2.88	2.00	1.81	1.96				2.23						

Torrente Albegna
SEZIONE N° 00245_14

LEGENDA:


TR30 H = 1.85 m. s.l.m. 

TR200 H = 1.94 m. s.l.m. 

TR500 H = 2.08 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:300
SCALA QUOTE 1:300


-3.00




PUNTI	1	2	3	4	6	8	10	11	12	14	16	18	19	20	21	22	23	25	27	29	31	32
QUOTE [m s.l.m.]	1.77	1.93	1.82	1.78	1.40	1.00	0.70	0.40	0.00	-0.40	-0.71		-0.56	-0.20	0.60	1.00	1.40			1.73		1.77
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.43	8.68	9.61	10.25	10.96	11.56	11.95	12.56	13.16	13.64		18.06	18.56	19.14	19.70	20.28	20.87		24.53		31.34
DISTANZE PARZIALI [m]		6.43	2.25										4.42							3.38		6.81

Torrente Albegnaccla
SEZIONE N° 00237__14

LEGENDA:


TR30 H = 1.84 m. s.l.m. 

TR200 H = 1.94 m. s.l.m. 

TR500 H = 2.08 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:300
SCALA QUOTE 1:300

-3.00



PUNTI	1	2	3	4	6	7	8	9	11	13	15	17	19	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
QUOTE [m s.l.m.]	1.74	1.80	1.77	1.76	1.70	1.50	1.00	0.76	0.76	0.00	-0.40	-0.63	-0.20	0.20	0.60	1.00	1.75	1.71	1.72					
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.96	8.45	9.26	9.99	10.78	11.29	11.76	12.35	12.89		17.82	18.43	19.03	19.64	20.15	21.11	24.41						31.65
DISTANZE PARZIALI [m]		5.96	2.49								4.69						3.30		7.24					

Torrente Albegnaccla
SEZIONE N° 00215__14

LEGENDA:


TR30 H =1.79 m. s.l.m. ---

TR200 H =1.94 m. s.l.m. ———

TR500 H =2.08 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:300
SCALA QUOTE 1:300


-3.00





PUNTI	1	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	17	19	20	22	24	26	27	28
QUOTE [m s.l.m.]	1.56	1.67	1.71	1.72	1.70	1.70	1.80	0.40	0.00	-0.40	-0.63	0.20	0.76	0.66	1.00	1.40	1.87	1.87	1.77
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.09	7.09	7.86	8.62	9.70	10.33	10.96	11.57	17.45	18.07	18.70	19.22	19.82	20.46	21.19	26.31	34.02	
DISTANZE PARZIALI [m]		5.09	2.00							5.77							5.12	7.71	

Torrente Albegnacda
SEZIONE N° 00204__14

LEGENDA:


TR30 H = 1.78 m. s.l.m. 

TR200 H = 1.93 m. s.l.m. 

TR500 H = 2.07 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:300
SCALA QUOTE 1:300

-3.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	8	10	12	13	14	15	17	19	21	23	24
QUOTE [m s.l.m.]	1.23	1.35	1.32	1.27	1.00	0.73	0.40	0.00	-0.40	-0.78	-0.68	-0.40	0.20	0.71	1.20	1.49	1.71
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.89	7.10	7.65	8.46	9.17	9.70	10.33	10.97	11.37	16.63	17.09	17.95	18.58	19.31	23.81	30.80
DISTANZE PARZIALI [m]		4.89	2.21								5.26				4.22		6.99

Torrente Albegnacda
SEZIONE N° 00193__14

LEGENDA:

TR30 H =1.76 m. s.l.m. ---

TR200 H =1.93 m. s.l.m. ———

TR500 H =2.07 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:300
SCALA QUOTE 1:300


-3.00





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14	16	18	20	22	23	
QUOTE [m s.l.m.]	1.46	1.61	1.49	1.20	1.00	0.69	0.20	-0.20	-0.71		-0.68	-0.40	0.00	0.40	0.80	1.20	1.42	1.67
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.44	7.21	8.06	8.64	9.50	10.23	10.80	11.51		17.12	17.56	18.18	18.80	19.47	20.20	24.13	29.62
DISTANZE PARZIALI [m]		5.44	1.77							5.61						3.71	5.49	

Torrente Abegnaccla
SEZIONE N° 00185__14

LEGENDA:


TR30 H =1.76 m. s.l.m. 

TR200 H =1.94 m. s.l.m. 

TR500 H =2.08 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:300
SCALA QUOTE 1:300

-3.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	15	17	18	9	21	22	23	
QUOTE [m s.l.m.]	1.62	1.75	1.56	1.31	1.00	0.80	0.79	0.79	0.70	-0.20	-0.69	-0.64	-0.20	0.20	0.80	1.28	1.46	1.63	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.30	7.95	9.18	10.18	10.79	11.13	11.70	12.38			18.16	18.82	19.42	19.97	20.35	21.13	25.14	31.79
DISTANZE PARZIALI [m]		5.30	2.65							5.78						4.01		6.65	

Torrente Abegnaccia
SEZIONE N° 00173__14

LEGENDA:


TR30 H =1.76 m. s.l.m.

TR200 H =1.93 m. s.l.m.

TR500 H =2.08 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:300
SCALA QUOTE 1:300

-3.00



PUNTI	1	2	3	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	17	19	21	22	24	25	26
QUOTE [m s.l.m.]	1.80	1.76	1.55	1.00	0.80	0.35	-0.20	-0.57	-0.71	-0.40	0.08	0.40	0.80	1.20	1.44	1.64	1.77			
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.12	8.71	8.88	10.14	10.62	11.72	12.32	18.22	18.70	19.43	19.93	20.58	21.26	21.69	25.35	30.51			
DISTANZE PARZIALI [m]		6.12	2.59					5.90						3.66		5.16				

Torrente Albegna
SEZIONE N° 00167_14

LEGENDA:


TR30 H = 1.76 m. s.l.m. ---

TR200 H = 1.93 m. s.l.m. ———

TR500 H = 2.08 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:300
SCALA QUOTE 1:300

-3.00





PUNTI	1	2	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	22	23	24	25	26	28	29	
QUOTE [m s.l.m.]	1.29	1.18	1.19	0.80	0.40	0.00	-0.40	-0.68	-0.40	0.00	0.40	0.80	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.13	2.17	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.54	8.23	8.83	9.48	10.14	11.04	18.61	19.13	19.71	20.30	21.13	21.76	22.35	22.99	23.60	24.18	30.14	40.22	
DISTANZE PARZIALI [m]		3.54	4.69					7.50										5.65	10.08	


Canale Principale 2

Canale Principale N°2
 SEZIONE N° 00159__14


LEGENDA:

TR30 H = 2.19 m. s.l.m. 

TR200 H = 2.41 m. s.l.m. 

TR500 H = 2.50 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100




PUNTI	1	2	3	4	5
QUOTE [m s.l.m.]	1.28	1.06	-0.01	-0.11	1.10
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	7.72	9.70	13.13	15.40
DISTANZE PARZIALI [m]		7.72	1.98	3.43	2.27

Canale Principale N°2
 SEZIONE N° 00150__14

LEGENDA:

- TR30 H =2.17 m. s.l.m.
- TR200 H =2.38 m. s.l.m.
- TR500 H =2.46 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100




PUNTI	1	2	3	4	5
QUOTE [m s.l.m.]	1.24	1.24	-0.04	-0.43	1.07
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.16	7.28	11.23	13.78
DISTANZE PARZIALI [m]		4.16	3.12	3.95	2.55

Canale Principale N°2
SEZIONE N° 00144__14

LEGENDA:

- TR30 H = 2.16 m. s.l.m. ---
- TR200 H = 2.36 m. s.l.m. ——
- TR500 H = 2.44 m. s.l.m. - - - -



SCALA DISTANZE 1:100
SCALA QUOTE 1:100

PUNTI	1	2	3	4	5
QUOTE [m s.l.m.]	1.52	1.45	-0.19	0.21	1.47
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	9.12	12.61	17.26	21.49
DISTANZE PARZIALI [m]		9.12	3.49	4.65	4.23

Canale Principale N°2
 SEZIONE N° 00135__14


LEGENDA:

TR30 H = 2.13 m. s.l.m. ---

TR200 H = 2.27 m. s.l.m. ———

TR500 H = 2.34 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100



PUNTI	1	2	3	4
QUOTE [m s.l.m.]	1.89	-0.18	-0.09	1.49
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.82	7.82	11.56
DISTANZE PARZIALI [m]		3.82	4.00	3.74

Canale Principale N°2
 SEZIONE N° 00124__14


LEGENDA:

TR30 H = 2.08 m. s.l.m. ---

TR200 H = 2.19 m. s.l.m. ———

TR500 H = 2.24 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100




PUNTI	1	2	3	4	5
QUOTE [m s.l.m.]	2.01	1.96	-0.15	0.01	1.16
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	7.11	11.57	17.30	18.70
DISTANZE PARZIALI [m]		7.11	4.46	5.73	1.40

Canale Principale N°2
 SEZIONE N° 00117__14

LEGENDA:

- TR30 H =2.06 m. s.l.m.
- TR200 H =2.15 m. s.l.m.
- TR500 H =2.20 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100




PUNTI	1	2	3	4
QUOTE [m s.l.m.]	1.91	-0.24	-0.13	1.18
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.54	10.50	12.34
DISTANZE PARZIALI [m]		4.54	5.96	1.84

Canale Principale N°2
 SEZIONE N° 00105_14

LEGENDA:

- TR30 H = 2.04 m. s.l.m.
- TR200 H = 2.10 m. s.l.m.
- TR500 H = 2.15 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100



PUNTI	1	2	3	4	5
QUOTE [m s.l.m.]	0.69	0.83	-0.14	-0.09	0.88
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.58	7.80	13.04	14.28
DISTANZE PARZIALI [m]		4.58	3.22	5.24	1.24

Canale Principale N°2
 SEZIONE N° 00094__14

LEGENDA:


TR30 H = 2.04 m. s.l.m. ---

TR200 H = 2.11 m. s.l.m. ———

TR500 H = 2.16 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100


-1.00





PUNTI	1	2	3	4	5
QUOTE [m s.l.m.]	1.15	0.98	-0.24	-0.15	1.18
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.80	9.08	14.47	16.81
DISTANZE PARZIALI [m]		6.80	2.28	5.39	2.34

Canale Principale N°2
 SEZIONE N° 00087__14


LEGENDA:

TR30 H =2.04 m. s.l.m. 

TR200 H =2.10 m. s.l.m. 

TR500 H =2.15 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100



PUNTI	1	2	3	4	5	6
QUOTE [m s.l.m.]	1.50	0.52	0.28	-0.61	-0.32	1.61
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.59	2.85	4.27	9.31	12.08
DISTANZE PARZIALI [m]		1.59	1.36	1.32	5.04	2.77

Canale Principale N°2
 SEZIONE N° 00078__14


LEGENDA:

TR30 H =2.04 m. s.l.m.

TR200 H =2.10 m. s.l.m.

TR500 H =2.15 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100



PUNTI	1	2	3	4
QUOTE [m s.l.m.]	1.67	-0.22	-0.13	1.41
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.64	9.70	11.83
DISTANZE PARZIALI [m]		3.64	6.06	2.13

Canale Principale N°2
 SEZIONE N° 00067__14


LEGENDA:

TR30 H = 2.03 m. s.l.m. - - - - -

TR200 H = 2.09 m. s.l.m. —————

TR500 H = 2.15 m. s.l.m. - - - - -


SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100





PUNTI	1	2	3	4	5
QUOTE [m s.l.m.]	1.84	1.57	-0.41	-0.19	1.57
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.52	8.98	14.87	17.20
DISTANZE PARZIALI [m]		5.52	3.46	5.89	2.33

Canale Prfndpale N°2
 SEZIONE N° 00060__14


LEGENDA:

TR30 H =2.03 m. s.l.m. 

TR200 H =2.09 m. s.l.m. 

TR500 H =2.15 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100




PUNTI	1	2	3	4	5
QUOTE [m s.l.m.]	1.83	1.59	-0.37	0.05	1.38
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.70	9.07	15.18	17.05
DISTANZE PARZIALI [m]		5.70	3.37	6.11	1.87

Canale Principale N°2
 SEZIONE N° 00049__14

LEGENDA:

- TR30 H = 2.03 m. s.l.m.
- TR200 H = 2.09 m. s.l.m.
- TR500 H = 2.15 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7
QUOTE [m s.l.m.]	1.92	1.67	-0.54	0.02	1.53	1.59	1.59
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.92	8.51	15.29	17.40	18.63	20.85
DISTANZE PARZIALI [m]		4.92	3.59	6.78	2.11	1.23	2.22

Canale Principale N°2
SEZIONE N° 00039__14


LEGENDA:

TR30 H =2.03 m. s.l.m. ---

TR200 H =2.09 m. s.l.m. ———

TR500 H =2.15 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:100
SCALA QUOTE 1:100




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7
QUOTE [m s.l.m.]	2.00	1.82	-0.44	-0.04	1.58	1.62	1.50
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.68	8.14	14.67	17.62	18.50	21.45
DISTANZE PARZIALI [m]		4.68	3.46	6.53	2.95	0.88	2.95

Canale Principale N°2
 SEZIONE N° 00033__14

LEGENDA:

- TR30 H =2.03 m. s.l.m.
- TR200 H =2.09 m. s.l.m.
- TR500 H =2.15 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
QUOTE [m s.l.m.]	2.10	1.05	0.16	0.09	-0.66	-0.50	0.08	0.09	1.05	1.64	1.73
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.98	3.87	4.61	5.30	9.41	10.21	11.13	12.71	18.44	22.96
DISTANZE PARZIALI [m]		1.98	1.89	0.74	0.69	4.11	0.80	0.92	1.58	5.73	4.52

Canale Principale N°2
 SEZIONE N° 00028__14

LEGENDA:

- TR30 H =2.03 m. s.l.m.
- TR200 H =2.09 m. s.l.m.
- TR500 H =2.15 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8
QUOTE [m s.l.m.]	2.27	0.57	-0.50	-0.17	0.51	1.75	1.89	1.89
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.17	4.65	9.92	10.92	16.88	17.89	22.07
DISTANZE PARZIALI [m]		3.17	1.48	5.27	1.00	5.96	1.01	4.18

Canale Principale N°2
 SEZIONE N° 00021__14

LEGENDA:

- TR30 H =2.02 m. s.l.m.
- TR200 H =2.07 m. s.l.m.
- TR500 H =2.12 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9
QUOTE [m s.l.m.]	2.46	2.38	0.45	0.24	-0.58	-0.34	0.96	2.05	2.22
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.82	6.13	7.55	7.94	13.20	14.87	20.03	21.34
DISTANZE PARZIALI [m]		2.82	3.31	1.42		5.26	1.67	5.16	1.31

Canale Principale N°2
 SEZIONE N° 00015__14

LEGENDA:

- TR30 H = 2.03 m. s.l.m.
- TR200 H = 2.08 m. s.l.m.
- TR500 H = 2.13 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100




PUNTI	1	2	3	4	5	6
QUOTE [m s.l.m.]	2.44	-0.51	-0.18	0.96	2.41	2.51
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.94	9.81	11.65	17.53	18.81
DISTANZE PARZIALI [m]		4.94	4.87	1.84	5.88	1.28

Canale Principale N°2
SEZIONE N° 00009_14

LEGENDA:

- TR30 H =2.05 m. s.l.m.
- TR200 H =2.11 m. s.l.m.
- TR500 H =2.17 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100
SCALA QUOTE 1:100



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7
QUOTE [m s.l.m.]	2.66	-0.44	-0.29	1.35	1.67	2.64	2.77
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.06	10.72	12.90	16.84	18.01	20.18
DISTANZE PARZIALI [m]		5.06	5.66	2.18	3.94	1.17	2.17

Canale Principale N°2
 SEZIONE N° 00002PB14


LEGENDA:

TR30 H =2.06 m. s.l.m. ---

TR200 H =2.13 m. s.l.m. ———

TR500 H =2.19 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100




PUNTI	1	2	3	5	6	7	8	11	12	14	15	18	20	21	23
QUOTE [m s.l.m.]	2.87	2.80	2.25	1.01	0.66	0.37	0.19	-0.31	-0.59	-0.22	0.14	0.19	0.57	2.96	3.02
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	4.53	7.81	8.50	10.06	12.11	13.57	13.71	14.42	16.41	19.17	19.76	20.01	20.41	23.79	26.15
DISTANZE PARZIALI [m]		3.28	0.69	1.56	2.05	1.46	0.66	1.99	2.65	0.59				3.38	

Canale Principale N°2
SEZIONE N° 00002PC14

LEGENDA:


- TR30 H = 2.10 m. s.l.m.
- TR200 H = 2.18 m. s.l.m.
- TR500 H = 2.25 m. s.l.m.



SCALA DISTANZE 1:100
SCALA QUOTE 1:100

-1.00

PUNTI	1	2	3	5	6	7	10	11	12	13	14	17	18	20	21
QUOTE [m s.l.m.]	3.06	2.86	2.77	0.26	0.09	0.05	0.05	-0.40	-0.47	-0.33	0.03	0.04	2.54	2.90	3.13
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.18	2.35	7.26	7.52	7.69	8.05	8.49	10.95	13.20	13.58	13.85	18.98	19.73	23.43
DISTANZE PARZIALI [m]		2.18		4.91					2.46	2.25			5.13	0.75	3.70




Canale Secondario 2

Canale Secondario N°2
 SEZIONE N° 00136__14

LEGENDA:

- TR30 H =2.25 m. s.l.m.
- TR200 H =2.36 m. s.l.m.
- TR500 H =2.41 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100




PUNTI	1	2	3	4
QUOTE [m s.l.m.]	1.94	0.88	1.30	2.41
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.50	5.91	7.13
DISTANZE PARZIALI [m]		1.50	4.41	1.22

Canale Secondario N°2
 SEZIONE N° 00122__14

LEGENDA:

- TR30 H = 2.23 m. s.l.m.
- TR200 H = 2.32 m. s.l.m.
- TR500 H = 2.41 m. s.l.m.


SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100





PUNTI	1	2	3	4	5
QUOTE [m s.l.m.]	2.28	1.36	1.38	2.46	2.52
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.48	5.46	7.09	8.28
DISTANZE PARZIALI [m]		1.48	3.98	1.63	1.19

Canale Secondario N°2
 SEZIONE N° 00112PB14


LEGENDA:

TR30 H = 2.20 m. s.l.m. 

TR200 H = 2.28 m. s.l.m. 

TR500 H = 2.33 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9
QUOTE [m s.l.m.]	2.40	2.33	1.79	1.19	1.13	1.77	2.24	2.23	2.28
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.49	1.77	3.18	4.19	5.96	7.26	7.44	8.00
DISTANZE PARZIALI [m]	0.49	1.28	1.41	1.01	1.77	1.30	0.56		

Canale Secondario N°2
 SEZIONE N° 00112PC14

LEGENDA:

- TR30 H = 2.11 m. s.l.m.
- TR200 H = 2.17 m. s.l.m.
- TR500 H = 2.20 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
QUOTE [m s.l.m.]	2.39	2.16	1.84	1.11	1.08	1.04	1.12	1.07	1.57	2.05	2.24
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.40	2.03	3.48	3.73	4.22	4.72	4.88	5.82	6.71	8.10
DISTANZE PARZIALI [m]		1.40	0.63	1.45	0.49	0.50	0.94	0.89	1.39		

Canale Secondario N°2
 SEZIONE N° 00105__14

LEGENDA:

- TR30 H = 2.11 m. s.l.m.
- TR200 H = 2.17 m. s.l.m.
- TR500 H = 2.19 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100




PUNTI	1	2	3	4	5	6
QUOTE [m s.l.m.]	2.32	1.19	1.19	2.36	2.42	2.31
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.42	5.07	7.18	8.61	11.75
DISTANZE PARZIALI [m]		2.42	2.65	2.11	1.43	3.14

Canale Secondario N°2
 SEZIONE N° 00094PB14

LEGENDA:

- TR30 H = 2.10 m. s.l.m.
- TR200 H = 2.14 m. s.l.m.
- TR500 H = 2.16 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100



PUNTI	1	2	3	4	5	6
QUOTE [m s.l.m.]	2.24	2.09	1.05	1.05	2.17	2.28
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.37	3.10	5.09	7.63	8.79
DISTANZE PARZIALI [m]		1.37	1.73	1.99	2.54	1.16

Canale Secondario N°2
 SEZIONE N° 00094PC14

LEGENDA:


TR30 H =2.01 m. s.l.m.
 - - - - -

TR200 H =2.05 m. s.l.m.

TR500 H =2.07 m. s.l.m.
 - - - - -

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100

-1.00



PUNTI	1	2	3	4	5
QUOTE [m s.l.m.]	2.03	0.93	0.85	2.06	2.09
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.83	3.88	5.52	6.75
DISTANZE PARZIALI [m]		1.83	2.05	1.64	1.23


Canale Secondario N°2
 SEZIONE N° 00085__14

LEGENDA:

TR30 H =1,98 m. s.l.m.

TR200 H =2,02 m. s.l.m.

TR500 H =2,06 m. s.l.m.



SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100

PUNTI	1	2	3	4	5
QUOTE [m s.l.m.]	1.86	0.88	0.97	2.17	2.21
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.56	2.58	4.37	5.87
DISTANZE PARZIALI [m]		1.56	1.02	1.79	1.50

Canale Secondario N°2
 SEZIONE N° 00071__14


LEGENDA:

TR30 H =1.95 m. s.l.m. ---

TR200 H =1.96 m. s.l.m. ———

TR500 H =2.06 m. s.l.m. - - - - -


SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100




PUNTI	1	2	3	4	5
QUOTE [m s.l.m.]	1.57	0.70	0.72	2.00	2.22
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.67	2.46	4.39	11.20
DISTANZE PARZIALI [m]		1.67	0.79	1.93	6.81

Canale Secondario N°2
SEZIONE N° 00062PB14


LEGENDA:

TR30 H = 1.94 m. s.l.m. 

TR200 H = 1.95 m. s.l.m. 

TR500 H = 2.06 m. s.l.m. 


SCALA DISTANZE 1:100
SCALA QUOTE 1:100





PUNTI	1	2	3	4	5	6
QUOTE [m s.l.m.]	1.56	1.63	1.69	0.49	0.45	1.85
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.42	2.92	4.91	5.48	8.74
DISTANZE PARZIALI [m]		2.42	0.50	1.99	0.57	3.26


Canale Secondario N°2
 SEZIONE N° 00062PC14

LEGENDA:

TR30 H = 1.92 m. s.l.m. 

TR200 H = 1.94 m. s.l.m. 

TR500 H = 2.06 m. s.l.m. 



SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100

PUNTI	1	2	3	4	5
QUOTE [m s.l.m.]	1.48	0.40	0.49	1.61	1.74
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.72	2.37	3.65	4.45
DISTANZE PARZIALI [m]		1.72	0.65	1.28	0.80

Canale Secondario N°2
 SEZIONE N° 00058__14


LEGENDA:

TR30 H =1.92 m. s.l.m.

TR200 H =1.94 m. s.l.m.

TR500 H =2.06 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100




PUNTI	1	2	3	4	5
QUOTE [m s.l.m.]	1.29	0.43	0.46	1.85	1.89
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.52	1.86	3.66	5.92
DISTANZE PARZIALI [m]		1.52		1.80	2.26

Canale Secondario N°2
 SEZIONE N° 00045__14

LEGENDA:

- TR30 H = 1.93 m. s.l.m.
- TR200 H = 1.95 m. s.l.m.
- TR500 H = 2.06 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100




PUNTI	1	2	3	4	5
QUOTE [m s.l.m.]	1.02	0.12	0.16	1.62	1.86
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.44	2.05	3.68	6.41
DISTANZE PARZIALI [m]		1.44	0.61	1.63	2.73

Canale Secondario N°2
 SEZIONE N° 00032__14

LEGENDA:

- TR30 H =1.93 m. s.l.m.
- TR200 H =1.96 m. s.l.m.
- TR500 H =2.06 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100



PUNTI	1	2	3	4	5
QUOTE [m s.l.m.]	0.94	0.06	0.12	1.79	1.86
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.34	2.01	3.93	6.41
DISTANZE PARZIALI [m]		1.34	0.67	1.92	2.48

Canale Secondario N°2
 SEZIONE N° 00022__14


LEGENDA:

TR30 H = 1.92 m. s.l.m.

TR200 H = 1.95 m. s.l.m.

TR500 H = 2.07 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100



PUNTI	1	2	3	4	5
QUOTE [m s.l.m.]	0.73	-0.02	0.03	1.57	1.76
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.16	2.20	4.13	6.72
DISTANZE PARZIALI [m]		1.16	1.04	1.93	2.59

Canale Secondario N°2
 SEZIONE N° 00012__14


LEGENDA:

TR30 H =1.92 m. s.l.m. ---

TR200 H =1.96 m. s.l.m. ———

TR500 H =2.07 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100



PUNTI	1	2	3	4	5
QUOTE [m s.l.m.]	1.06	0.17	0.14	1.58	1.84
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.63	2.69	4.78	11.58
DISTANZE PARZIALI [m]		1.63	1.06	2.09	6.80

Canale Secondario N°2
 SEZIONE N° 00001PB14


LEGENDA:

TR30 H =1.92 m. s.l.m. ---

TR200 H =1.98 m. s.l.m. ———

TR500 H =2.07 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100



PUNTI	1	2	3	5	6	7	8	10
QUOTE [m s.l.m.]	1.63	1.63	1.63	0.21	0.15	0.17	1.59	1.59
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.64	1.17	3.09	3.45	3.83	5.36	5.57
DISTANZE PARZIALI [m]	0.64	0.53	1.91				1.53	

Canale Secondario N°2
 SEZIONE N° 00001PC14


LEGENDA:

TR30 H =2.04 m. s.l.m. ---

TR200 H =2.09 m. s.l.m. ———

TR500 H =2.16 m. s.l.m. - - - - -


SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9
QUOTE [m s.l.m.]	1.81	1.64	1.62	1.12	0.15	0.06	1.05	1.65	1.61
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.07	1.41	1.69	3.27	4.08	5.33	5.86	6.07
DISTANZE PARZIALI [m]		1.07			1.58	0.81	1.25	0.53	

Canale Secondario 2

SCALA DISTANZE 1:5000
SCALA QUOTE 1:100



SEZIONI	00136_14	00122_14	00112PB14	00112PC14	00105_14	00094PB14	00094PC14	00085_14	00071_14	00062PB14	00058_14	00045_14	00032_14	00022_14	00012_14	00000_14
LIVELLI IDROMETRICI TR500 [m s.l.m.]	2.41	2.41	2.33 2.30	2.19	2.16	2.07	2.06	2.06	2.06	2.06	2.06	2.06	2.06	2.07	2.07	2.07
LIVELLI IDROMETRICI TR200 [m s.l.m.]	2.36	2.32	2.28 2.17	2.17	2.14	2.05	2.02	1.96	1.95	1.94	1.95	1.96	1.96	1.95	1.96	1.98
LIVELLI IDROMETRICI TR30 [m s.l.m.]	2.25	2.23	2.20 2.11	2.11	2.10	2.01	1.98	1.95	1.94	1.92	1.93	1.93	1.92	1.92	1.92	1.92
QUOTE FONDO ALVEO [m s.l.m.]	0.88	1.36	1.13 1.04	1.19	1.05	0.85	0.88	0.70	0.45	0.43	0.12	0.06	-0.02	0.14	0.15	0.06
QUOTE ARGINE SX [m s.l.m.]	1.94	2.28	2.40 2.39	2.32	2.24	2.03	1.86	1.57	1.69	1.29	1.02	0.94	0.73	1.06	1.63	1.81
QUOTE ARGINE DX [m s.l.m.]	2.41	2.52	2.28 2.24	2.42	2.28	2.09	2.21	2.22	1.85	1.89	1.86	1.86	1.76	1.84	1.61	1.65
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	1360.63	1224.05	1132.43 1116.03	1053.05	963.25	940.67	851.63	712.73	627.03	576.66	451.94	321.35	221.87	119.30	18.12	11.39
DISTANZE PARZIALI [m]		136.58	100.62	62.98	89.80		89.04	138.90	85.70	44.67	124.72	130.59	99.48	102.57	101.18	